

## i-tec Adapter kablowy USB-C 3.1 do DisplayPort 4K / 60 Hz 150cm

i-tec kabel adapter USB-C do Display Port  
1x Display Port 4K Ultra HD 60Hz  
kompatybilny z Thunderbolt 3



### OPIS PRODUKTU

Kabel adapter umożliwia podłączenie monitora Display Port do komputera poprzez nowy konektor USB-C lub Thunderbolt 3. Adapter obsługuje video 4K Ultra HD z rozdzielczością do 3840 x 2160 px oraz dźwięk stereo.

Kabel adapter jest odpowiedni do współpracy ze wszystkimi notebookami wyposażonymi w złącze USB-C obsługujące przesyłanie wideo (DisplayPort alt Mode) lub ze złączem Thunderbolt 3 (w tym Apple MacBook 2015 lub Apple MacBook Pro 2016 i nowsze). Złącza USB-C i Thunderbolt 3 mają wiele zalet. Są mniejsze i symetryczne, co ułatwia ich podłączenie, ponieważ nie musisz zwracać uwagi na położenie złącza.

Doskonały dla projektantów, grafików, graczy i innych użytkowników pracujących na więcej niż jednym ekranie jednocześnie. Używając trybów "Extend" i "Mirror" można pracować na przykład w aplikacjach na dwóch monitorach (np. szerokie arkusze kalkulacyjne), lub możesz pracować na pierwszym ekranie i wyszukiwać informacje w Internecie na drugim ekranie, można porównać kilka dokumentów jednocześnie bez ciągłego przełączania między otwartymi oknami, można również wyświetlić obrazy panoramiczne na dwóch ekranach, bez konieczności posiadania innego komputera itd.

Wystarczy podłączyć adapter do portu USB-C lub Thunderbolt 3 komputera oraz podłączyć z monitorem przy użyciu kabla Display Port i można rozpocząć pracę. Sterowniki instalują się automatycznie z systemu.

Upewnij się, że sprawdziłeś kompatybilność swojego urządzenia, czy spełnia ono wszystkie wymagania dotyczące działania konkretnego produktu i-tec, szczególnie wyjście wideo (tryb Display Port Alt mode). Jeśli twoje urządzenie nie będzie w pełni zgodne, Twój nowy produkt i-tec może nie działać poprawnie. Dane techniczne urządzenia (np. Port USB) można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do notebooka / tabletu / smartfonu lub za pośrednictwem działu obsługi klienta producenta Twojego urządzenia. Jeśli jednak nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem [support@itecproduct.com](mailto:support@itecproduct.com).

**W przypadku problemów związanych z instalacją, innych trudności technicznych lub wadliwego działania urządzenia sprawdź możliwe rozwiązania w zakładce FAQ.**

Długi opis produktu: i-tec kabel adapter USB-C do Display Port 1x Display Port 4K Ultra HD 60Hz kompatybilny z Thunderbolt 3

## CECHY PRODUKTU

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (150cm)
- Złącze wideo:
  - 1x DisplayPort
- Rozdzielczość:
  - 1 monitor – 1x DisplayPort → aż 4K/60 Hz
- OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 20 x 14 x 1500 mm
- Waga produktu: 73 g
- Wymiary opakowania: 180 x 250 x 14 mm
- Waga opakowania: 93 g

## WYMAGANIA SYSTEMOWE

### Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3

### Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3

### System operacyjny:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami

## SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31CBLDP60HZ	i-tec Adapter kablowy USB-C 3.1 do DisplayPort 4K / 60 Hz 150cm EAN: 8595611702631
-	i-tec Adapter kablowy USB-C 3.1 do DisplayPort 4K / 60 Hz 150cm EAN: -
<b>Sprzęt komputerowy - Hardware</b>	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3
<b>Porty/Złącza</b>	
<b>Wymagania systemowe</b>	
Sprzęt komputerowy - Hardware	Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 Wymagania dotyczące wyjścia wideo: Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3
System operacyjny	Windows 10 macOS X Chrome OS R51 or later Windows 10 – Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.
<b>Pozostałe funkcje</b>	
Kolor	
Materiał obudowy	

Wymiary produktu	20 x 14 x 1500 mm
Waga produktu	73 g
Waga produktu	93 g
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	180 x 250 x 14 mm
<b>Obsługa posprzedażowa</b>	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
<b>Zawartość opakowania</b>	
Produkt	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.cz](http://i-tec.cz). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 19.9.2019