i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz

DESCRIZIONE PRODOTTO

Da oggi è facile ampliare la scrivania con un monitor esterno Display Port tramite un connettore USB-C, USB4 o Thunderbolt. Questo adattatore supporta la trasmissione del segnale video ultra HD 4K con la risoluzione fino a 3.840 x 2.160, 60 Hz, compreso il segnale audio.

L'uso del dispositivo è molto semplice, basta inserirlo nella porta USB-C, USB4 o Thunderbolt e collegarlo tramite il cavo Display Port al dispositivo di visualizzazione ed è pronto per essere usato subito. L'installazione degli strumenti è automatica.

Si chiede di verificare attentamente la compatibilità del vostro dispositivo e la sua conformità ai requisiti operativi del prodotto i-tec, in particolare l'uscita video (profilo Display Port Alt mode) ed eventualmente la ricarica (funzione Power Delivery). In caso di incompatibilità, il prodotto i-tec può non funzionare correttamente. Per sapere le specificazioni tecniche dettagliate del vostro notebook, tablet o smartphone, o della porta USB, consultare il rispettivo Libretto, o eventualmente contattare l'assistenza clienti del produttore. Qualora, neanche dopo la verifica, non siate sicuri della compatibilità del dispositivo, si chiede di contattare il nostro reparto tecnico al seguente indirizzo e-mail: support@itecproduct.com.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1x cavo USB-C integrato per collegare i dispositivi (15 cm)
- Tecnologia dell'adattatore grafico: USB-C
- Porte video:
  - 1x DisplayPort

- **Risoluzione:**
  - 1 monitor – 1x Display Port → fino a 4K/60Hz
  - 1 monitor – 1x DisplayPort → fino a 1440p/144Hz

- Compatibile con G-Sync / Freesync, HDR 400 - 1000
- OS: Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux
- Dimensioni prodotto: 51 x 25 x 15 mm
- Peso prodotto: 21 g
- Dimensioni confezione: 120 x 160 x 25 mm
- Peso confezione: 68 g

Requisiti hardware:

- Dispositivi con porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera

Requisiti per l'uscita video:

- Dispositivo con porta USB-C o USB4 libera con supporto per modalità DisplayPort alternativa o porta Thunderbolt™ 3/4/5
- Per utilizzare frequenze di aggiornamento superiori a 60 Hz occorre un monitor che supporta queste frequenze di aggiornamento
- Per usare HDR, G-Sync/Freesync occorre che anche il monitor e la scheda grafico supportino queste tecnologie

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
C31DP60HZP	i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz EAN: 8595611703003
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X

	Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Altre caratteristiche	
Dimensioni prodotto (LxPxA)	51 x 25 x 15 mm
Peso prodotto (senza imballo)	21 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	120 x 160 x 25 mm
Peso prodotto (con imballo)	68 g

Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita

Contenuto confezione

- Prodotto
- Manuale

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i–tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 09/02/2026 11:23:34