i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter

POPIS PRODUKTU

Rozšiřte svůj stolní počítač o dva externí monitory HDMI nebo připojte projektory či televizi k notebooku, tabletu nebo počítači prostřednictvím konektoru USB-C, USB4 nebo Thunderbolt. Adaptér podporuje 1x 8K / 30 Hz nebo 2x 4K / 60 Hz*.

Použití je velmi jednoduché, stačí adaptér zapojit do portu USB-C, USB4 nebo Thunderbolt na počítači, propojit jej se zobrazovacím zařízením pomocí kabelu HDMI a můžete ihned začít používat. Instalace ovladače probíhá automaticky ze systému.

**Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii přenosu videa Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k systému macOS bude na obou připojených monitorech promítán stejný obraz.*

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x integrovaný kabel USB-C pro připojení k hostitelskému zařízení (30 cm)
- Technologie grafického adaptéru: USB-C (MST)
- Video porty:
  - 2x HDMI

- **Rozlišení:**
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**

- 1 monitor:
  - 1x HDMI 1/2 → až 4K/60 Hz
  - 1xHDMI 1/2 → až 1440p/144Hz

- 2 monitory:
  - 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 → až 2x 4K/30Hz

- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI 1→ až 8K/30Hz
    - 1x HDMI 1/2 → až 4K/120Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz

  - 2 monitory:
    - 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 → až 2x 4K/60Hz

- OS: Windows 10 / 11, macOS* , Android** , iPadOS** , ChromeOS, Linux
- Rozměry výrobku: 70 x 60 x 15 mm
- Hmotnost výrobku: 53 g
- Rozměry balení: 180 x 130 x 25 mm
- Hmotnost balení: 114 g

Požadavky na hardware:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5

Požadavky na výstup videa:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4/5

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS* , Android** , iPadOS** , ChromeOS, Linux

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici prostřednictvím portů DisplayPort v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.

** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection.

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC	POPIS PRODUKTU & EAN
C31DUAL4K60HDMI	i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter EAN: 8595611706561
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Další vlastnosti	
Rozměry produktu (DxŠxV)	70 x 60 x 15 mm
Váha produktu (bez obalu)	53 g
Rozměry balení (DxŠxV)	180 x 130 x 25 mm
Váha produktu (vč. obalu)	114 g
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	Celoživotní

Obsah balení

- Výrobek
- Manuál

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web i–tec.pro.
Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 07.02.2026 19:31:27