i-tec USB-C Dual 4K DP Video Adapter

POPIS PRODUKTU

Rozšiřte svou pracovní plochu o dva externí Display Port monitory přes USB-C, USB4 nebo Thunderbolt konektor. Adaptér podporuje přenos 2 X 4K Ultra HD rozlišení až 3840 x 2160 pixelů včetně audio signálu.

K notebookům Apple je možné připojit pouze jeden monitor, žádný USB-C adaptér nepodporuje připojení dvou monitorů v Mac OS, toto zvládá pouze Thunderbolt adaptér.

Adaptér je vhodný pro projektanty, grafiky a další uživatele, kteří pracují s více obrazovkami současně. Pomocí režimů „Rozšířit“ a „Zrcadlit“ můžete například pracovat s aplikacemi přes dva monitory (např. široké tabulky), na jednom monitoru pracovat a na druhém vyhledávat informace na internetu, srovnávat více dokumentů současně bez neustálého „překlikávání“ mezi otevřenými okny, zobrazit panoramatické obrázky přes dva monitory, sledovat grafy a aktuální data ve stejný okamžik, předvádět několik prezentací najednou bez nutnosti mít další počítač apod.

Použití je velmi jednoduché, adaptér pouze připojíte do USB-C, USB4 nebo Thunderbolt portu počítače, pomocí Display Port kabelu jej propojíte se zobrazovacím zařízením a můžete začít okamžitě využívat. Instalace ovladačů je automatická ze systému.

Prosím, ověřte si pečlivě kompatibilitu vašeho zařízení, zda je v souladu s požadavky na provoz uvedeného i-tec produktu, zejména video výstup (profil Display Port Alt mode), případně možnost nabíjení (Power Delivery). V případě nekompatibility nemusí váš nový produkt i-tec fungovat správně. Detaily o specifikacích vašeho zařízení, resp. USB portu, naleznete v manuálu k vašemu notebooku/tabletu/chytrému telefonu, případně prostřednictvím zákaznické podpory výrobce vašeho zařízení. Pokud si však i po ověření nebudete jist, zda je vaše zařízení plně kompatibilní, obraťte se na naše technické oddělení, prostřednictvím emailové adresy support@itecproduct.com.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (30 cm)
- Technologie grafického adaptéru: USB-C (MST)
- Video porty
  - 2x DisplayPort (podporující DP++)

- **Rozlišení**
  - 1 monitor:
    - 1x DisplayPort → až 4K/60Hz
    - 1x DisplayPort → až 1440p/144Hz

  - 2 monitory:
    - 1x DisplayPort + 1x Display Port → až 4K/30Hz

- Kompatibilní s G-Sync/Freesync, HDR 400 – 1000
- OS: Windows 10 / 11, macOS* , Android** , iPadOS** , ChromeOS, Linux
- Rozměry produktu: 70 x 60 x 15 mm
- Hmotnost produktu: 53 g
- Rozměry balení: 180 x 130 x 25 mm
- Hmotnost balení: 131 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4/5
- Pro využití vyšších obnovovacích frekvencí než 60 Hz je zapotřebí monitor, který tyto obnovovací frekvence podporuje
- Pro využití HDR, G-Sync/Freesync je zapotřebí, aby tyto technologie podporovaly i monitor a grafická karta

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS* , Android** , iPadOS** , ChromeOS, Linux

* Operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech prostřednictvím portů DisplayPort promítnut stejný obraz.

** iPadOS, Android nepodporují technologii více-obrazového video přenosu, ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro androidy s nástavbou DEX a Easy Projection)

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC	POPIS PRODUKTU & EAN
C31DUAL4KDP	i-tec USB-C Dual 4K DP Video Adapter EAN: 8595611702037
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Další vlastnosti	
Rozměry produktu (DxŠxV)	70 x 60 x 15 mm
Váha produktu (bez obalu)	53 g
Rozměry balení (DxŠxV)	180 x 130 x 25 mm
Váha produktu (vč. obalu)	131 g
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	Celoživotní

Obsah balení

- Produkt
- Manuál

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web i–tec.pro.

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 09.02.2026 10:26:01