

## i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W

i-tec USB-C Dual Display (MST) Docking Station 1x HDMI, 1x Display Port, 1x Ethernet, 3x USB 3.0, 1x USB-C datový port, 1x Audio/Mikrofon Jack, 1x 60W USB-C Power Delivery pro nabíjení jediným kabelem, Power Adapter 100W, přepínač ON/OFF, pro notebooky, tablety, Windows, Mac OS, také pro MacBook Pro 2016 (Mac OS - je možné zapojit pouze jeden monitor), kompatibilní s Thunderbolt 3



### POPIS PRODUKTU

K notebookům Apple je možné připojit pouze jeden monitor, žádná USB-C dokovací stanice nepodporuje připojení dvou monitorů v Mac OS, toto zvládá pouze Thunderbolt 3 dokovací stanice.

Přizpůsobte si své pracoviště tak, aby co nejvíce vyhovovalo vašim potřebám. Připojte ke svému notebooku, tabletu s novým USB-C nebo Thunderbolt 3 rozhraním své oblíbené příslušenství. Dokovací stanici připojíte jediným kabelem do USB-C nebo Thunderbolt 3 portu počítače a můžete ji začít okamžitě využívat. Instalace ovladačů je automatická ze systému. 1x USB-C Power Delivery port slouží pro připojení a nabíjení notebooku, tabletu s podporou technologie Power Delivery, čímž je během vaší práce s notebookem, tabletem zajištěno jeho neustálé dobíjení. Dokovací stanice je vybavena 100W adaptérem, který umožňuje dostatečné napájení připojených zařízení a nabíjení notebooku, tabletu.

Rozšiřte svou pracovní plochu o externí HDMI a Display port monitor. Dokovací stanice podporuje při připojení jednoho monitoru přenos 4K Ultra HD videa s rozlišením až 3840x2160@30Hz, při připojení dvou monitorů zároveň je max. rozlišení 1920x1200@60Hz. K notebookům Apple je možné připojit pouze jeden až 4K Ultra HD monitor, operační systém Mac OS v současné době nepodporuje funkci MST a pro duální přenos videa je potřeba Thunderbolt 3 dokovací stanice. Wi-fi připojení do sítě je opravdu pohodlné, ale ruku na srdce, pokud chcete opravdu výkon bez kompromisů, není nad kabelové připojení přes Gigabit Ethernet port. Ten však moderním zařízením často chybí. S touto dokovací stanicí získáte snadný přístup do 10/100/1000 Mbps sítě. S klidem si tak můžete vychutnat vysokorychlostní internetové připojení bez jakéhokoli přerušení.

Dokovací stanice dále nabízí 3x USB 3.0 port pro připojení vašich standardních USB 3.1/3.0/2.0 zařízení a vysokorychlostní přenos dat až 5 Gbps (z toho 1x USB 3.0 port také pro rychlé nabíjení USB zařízení dle spec. BC 1.2), 1x USB-C datový port pro připojení moderních datových zařízení s USB-C konektorem (žádná USB-C dokovací stanice nepodporuje přes tento port video přenos, toto dokáže pouze dokovací stanice Thunderbolt 3) a 1x audio jack pro připojení sluchátek a mikrofonu. Tato dokovací stanice je vhodná pro použití s MacBook Pro 2016, MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1, ASUS UX390UAK a dalšími zařízeními s USB-C konektorem. Tento konektor má řadu výhod. Je menší a symetrický, což umožňuje snadné zapojení, protože nemusíte dávat pozor na otočení konektoru.

Prosím, ověřte si pečlivě kompatibilitu vašeho zařízení, zda je v souladu s požadavky na provoz uvedeného i-tec produktu, zejména video výstup (profil Display Port Alt mode), případně možnost nabíjení (Power Delivery). V případě nekompatibility nemusí váš nový produkt i-tec fungovat správně. Detaily o specifikacích vašeho

zařízení, resp. USB portu, naleznete v manuálu k vašemu notebooku/tabletu/chytrému telefonu, případně prostřednictvím zákaznické podpory výrobce vašeho zařízení. Pokud si však i po ověření nebudete jist, zda je vaše zařízení plně kompatibilní, obraťte se na naše technické oddělení, prostřednictvím emailové adresy [support@itecproduct.com](mailto:support@itecproduct.com).

Dlouhý produktový popis: i-tec USB-C Dual Display (MST) Docking Station 1x HDMI, 1x Display Port, 1x Ethernet, 3x USB 3.0, 1x USB-C datový port, 1x Audio/Mikrofon Jack, 1x 60W USB-C Power Delivery pro nabíjení jediným kabelem, Power Adapter 100W, přepínač ON/OFF, pro notebooky, tablety, Windows, Mac OS, také pro MacBook Pro 2016 (Mac OS - je možné zapojit pouze jeden monitor), kompatibilní s Thunderbolt 3

## VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x USB-C port pro připojení k zařízení
- Power Delivery: až 60W
- Video porty:
  - 1x Display Port
  - 1x HDMI
- Rozlišení:
  - 1 monitor – 1x Display Port/HDMI → až 4K/30Hz
  - 2 monitory – 1x Display Port + 1x HDMI → až 2x 1920x1200/60Hz
- 1x USB-C port gen. 1 (pouze pro data)
- 2x USB 3.0 port
- 1x USB 3.0 port s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5mm Audio kombo port
- 1x vstup pro napájení (DC 20V/5A)
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- LED indikace
- Kabel USB-C (100 cm)
- OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google s nejnovějšími aktualizacemi
- Jednoduchá instalace ovladačů ([Windows](#), [MacOS](#))
- Rozměry produktu: 155 x 85 x 27 mm
- Hmotnost produktu: 235 g
- Rozměry balení: 242 x 164 x 79 mm
- Hmotnost balení: 1077 g

### **SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY** Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem

### Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem s podporou „Power Delivery“

### Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným USB-C portem s podporou “DisplayPort Alternate Mode” nebo Thunderbolt™ 3 portem

### Operační systém:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google s nejnovějšími aktualizacemi

## SPECIFIKACE

<b>Produktové číslo i-tec</b>	<b>Popis produktu &amp; EAN</b>
-------------------------------	---------------------------------

C31DUALDOCKPD	i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W EAN: 8595611701740
C31DUALDOCKPDUK	i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W EAN: 8595611701962
<b>Hardware</b>	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3
<b>Porty</b>	
USB 3.0 TYPE A	3
USB-C 3.1 DATA	1
HDMI	1
DISPLAY PORT	1
AUDIO MIC	1
LAN RJ-45	1
DC POWER ADAPTER JACK	1
POWER DELIVERY	1
POWER DELIVERY MAX WATTAGE	60W
<b>Systémové požadavky</b>	
Hardware	Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem s podporou „Power Delivery“ Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným USB-C portem s podporou „DisplayPort Alternate Mode“ nebo Thunderbolt™ 3 portem
Operační systém	Windows 10 macOS X Android Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy - manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
<b>Další vlastnosti</b>	
Barva	Black
Materiál	Plastic
Rozměry produktu (DxŠxV)	155 x 85 x 27 mm
Váha produktu (bez obalu)	235 g
Váha produktu (vč. obalu)	1077 g
Rozměry balení (DxŠxV)	242 x 164 x 79 mm
<b>Servis</b>	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
<b>Obsah balení</b>	
Produkt	
Propojovací kabel (100cm)	
Napájecí adaptér (DC kabel 200cm, přívodní kabel 200cm)	

Manuál

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 11.9.2019

## Resolution

Host Output	DSC Status	Single Video Output	Dual Video Output	Triple Video Output
Thunderbolt or USB-C DP Alternate mode with DP 1.4	Not Possible	Up to 3840 x 2160 @ 30Hz	Up to FHD (1920x1080) @ 60Hz	Up to FHD (1920x1080) @ 30Hz
Thunderbolt or USB-C DP Alternate mode with DP 1.2	Not Possible	Up to 3840 x 2160 @ 30Hz	Up to FHD (1920x1080) @ 60Hz	Up to FHD (1920x1080) @ 30Hz