

i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W

i-tec USB-C Dual Display (MST) Stacja Dokująca 1x HDMI, 1x Display Port, 1x Ethernet, 3x USB 3.0, 1x port USB-C, 1x Audio/Mikrofon Jack, 1x 60W USB-C Power Delivery dla zasilania jednym kablem, Power Adapter 100W, przełącznik ON/OFF, dla laptopów, tabletów, Windows, Mac OS, oraz dla MacBook pro 2016 (Mac OS - jest możliwe podłączenie tylko jednego monitora), kompatybilny z Thunderbolt 3



OPIS PRODUKTU

Dla laptopów Apple jest możliwość podłączenia tylko jednego monitora, żadna stacja dokująca nie wspiera podłączenie dwóch monitorów w Mac OS, to potrafi tylko Thunderbolt 3 stacja dokująca.

Zorganizuj swoje miejsce pracy aby w pełni spełniało twoje oczekiwania. Podłącz urządzenia peryferyjne do notebooka, tabletu poprzez nowe złącze USB-C lub Thunderbolt 3. Wystarczy podłączyć stację dokującą za pomocą pojedynczego kabla do portu USB-C lub Thunderbolt 3 komputera i można rozpocząć pracę. Sterowniki instalują się automatycznie z systemu. 1x USB-C port Power Delivery służy dla podłączenia i zasilania laptopa, tabletu, który posiada funkcję Power Delivery. Twoje urządzenie więc będzie ładowane przez cały czas twojej pracy. Stacja dokująca jest wyposażona w adapter 100W, który umożliwia ładowanie podłączonych urządzeń oraz twojego laptopa czy tabletu.

Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora poprzez HDMI oraz Display port. Stacja dokująca wspiera przy podłączeniu jednego monitora rozdzielczość 4K Ultra HD wideo z rozdzielczością aż 3840x2160@30Hz. Dla laptopów Apple jest możliwość podłączenia tylko jednego 4K Ultra HD monitora. System operacyjny w Mac OS jak na razie nie wspiera funkcji MST. Dla podwójnej transmisji wideo jest potrzebna Thunderbolt 3 stacja dokująca.

Wi-fi jest bardzo wygodne, ale prawdę powiedziawszy, aby uzyskać większe parametry bez kompromisów nie ma lepszego rozwiązania, które oferuje Gigabit Ethernet port, w który nie zawsze są wyposażone nowoczesne notebooki. Stacja dokująca umożliwia szybki dostęp do sieci 10/100/1000 Mbps. Korzyść to szybki internet bez zakłóceń.

Stacja dokująca oferuje 3x port USB 3.0 do podłączenia urządzeń USB 3.1/3.0/2.0 oraz szybką transmisję danych do 5 Gbps (w tym 1x port USB 3.0 do ładowania wg specyfikacji BC 1.2), 1x USB-C port dla podłączenia nowoczesnych urządzeń wyposażonych w port USB-C (żadna USB-C stacja dokująca nie może wyświetlać obrazu wideo za pośrednictwem portu USB-C, to potrafi tylko stacja dokująca Thunderbolt 3) a 1x audio jack dla podłączenia słuchawek oraz mikrofonu. Stacja dokująca jest kompatybilna z MacBook Pro 2016, MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1, ASUS UX390UAK oraz innymi urządzeniami wyposażonymi w nowy port USB-C. Nowe złącze USB-C posiada wiele zalet. Jest mniejsze i symetryczne, pozwala na wpięcie dowolną stroną.

Upewnij się, że sprawdziłeś kompatybilność swojego urządzenia, czy spełnia ono wszystkie wymagania

dotyczące działania konkretnego produktu i-tec, szczególnie wyjście wideo (tryb Display Port Alt mode) i / lub Power Delivery. Jeśli twoje urządzenie nie będzie w pełni zgodne, Twój nowy produkt i-tec może nie działać poprawnie. Dane techniczne urządzenia (np. Port USB) można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do notebooka / tabletu / smartfonu lub za pośrednictwem działu obsługi klienta producenta Twojego urządzenia. Jeśli jednak nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem support@itecproduct.com.

W przypadku problemów związanych z instalacją, innych trudności technicznych lub wadliwego działania urządzenia sprawdź możliwe rozwiązania w instrukcji lub w zakładce FAQ.

Długi opis produktu: i-tec USB-C Dual Display (MST) Stacja Dokująca 1x HDMI, 1x Display Port, 1x Ethernet, 3x USB 3.0, 1x port USB-C, 1x Audio/Mikrofon Jack, 1x 60W USB-C Power Delivery dla zasilania jednym kablem, Power Adapter 100W, przełącznik ON/OFF, dla laptopów, tabletów, Windows, Mac OS, oraz dla MacBook pro 2016 (Mac OS - jest możliwe podłączenie tylko jednego monitora), kompatybilny z Thunderbolt 3

CECHY PRODUKTU

- 1x port USB-C do podłączenia do urządzenia
- Power Delivery: 60W
- Porty wideo:
 - 1x Display Port
 - 1x HDMI
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor - 1x Display Port/HDMI → aż 4K/30Hz
 - 2 monitory - 1x Display Port + 1x HDMI → aż 2x 1920x1200/60Hz
- 1x port USB-C gen. 1 (tylko dla danych)
- 2x port USB 3.0
- 1x port USB 3.0 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x port Audio Combo 3,5mm
- 1x wejście zasilania (DC 20V/5A)
- Włącznik / wyłącznik do włączania i wyłączania stacji dokującej
- Wskaźniki LED
- Kabel USB-C (100 cm)
- OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami
- Łatwa instalacja sterownika ([Windows](#), [MacOS](#))
- Wymiary produktu: 155 x 85 x 27 mm
- Waga produktu: 235 g
- Wymiary opakowania: 242 x 164 x 79 mm
- Waga opakowania: 1077 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3

Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 z obsługą „Power Delivery”

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3

System operacyjny:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31DUALDOCKPD	i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W EAN: 8595611701740
C31DUALDOCKPDUK	i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station + Power Delivery 60W EAN: 8595611701962
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3
Porty/Złącza	
USB 3.0 TYPE A	3
USB-C 3.1 DATA	1
HDMI	1
DISPLAY PORT	1
AUDIO MIC	1
LAN RJ-45	1
DC POWER ADAPTER JACK	1
POWER DELIVERY	1
POWER DELIVERY MAX WATTAGE	60W
Wymagania systemowe	
Sprzęt komputerowy - Hardware	Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 z obsługą „Power Delivery” Wymagania dotyczące wyjścia wideo: Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3
System operacyjny	Windows 10 macOS X Android Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne - ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.
Pozostałe funkcje	
Kolor	Black
Materiał obudowy	Plastic
Wymiary produktu	155 x 85 x 27 mm
Waga produktu	235 g
Waga produktu	1077 g
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	242 x 164 x 79 mm

Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Kabel USB-C (100 cm)	
Zasilacz (kabel DC 200 cm, kabel sieciowy 200 cm)	
Podręcznik	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 11.9.2019