i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W

POPIS PRODUKTU

Kancelářská dokovací stanice USB-C, která podporuje až 2x externí monitor v rozlišení 4K. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 100 W (napájecí adaptér je přiložen).

Integrovaný nejnovější protokol DP 1.4 podporuje rovněž rozlišení 5K/60 Hz, což mohou ocenit i profesionální grafici, datoví analytici, filmoví editoři, případně milovníci videa ve vysokém rozlišení. K dokovací stanici je rovněž přiložen napájecí adaptér USB-C o celkovém výkonu 100 W (USB-C port: 100 W)

Pokud byste potřebovali připojit váš monitor prostřednictvím portu HDMI, můžete si zakoupit adaptér DP2HDMI4K60HZ (i-tec DisplayPort to HDMI Adapter), který vám zprostředkuje port HDMI v rozlišení až 4K a obnovovací frekvenci až 60 Hz.

- Připojte až dva externí monitory 4K/30Hz
- Power delivery: až 100 W (přiložen napájecí adaptér o celkovém výkonu 100 W)
- K dispozici jsou dva porty DisplayPort
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) a 2x USB-A 2.0 vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periferií. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu
- Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst

- Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA podporou
- Podporuje Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

**operační systém macOS nepodporuje technologii více obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz.*

VLASTNOSTI PRODUKTU

DOKOVACÍ STANICE

- 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (100 cm)
- Technologie dokovací stanice: USB-C (MST)
- Power Delivery: až 100
  - Interní spotřeba: 5-10W (bližší info zde)

- Video Porty:
  - 2x DisplayPort (podporující DP++)

- **Rozlišení:**
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP → až 4K/30Hz
    - 1x DP → až 1080p/120Hz

  - 2 monitory:
    - 2x DP → až 2x 1080p/60Hz*

- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP → až 4K/60Hz
    - 1x DP → až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz

  - 2 monitory:
    - 2x DP → až 2x 1440p/60Hz* nebo 2x 4K/30Hz* nebo 1080p/120Hz*.

- **Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP → až 5K/60Hz

    - 1x DP → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz

  - 2 monitory:
    - 2x DP → až 2x 4K/60Hz*
    - 2x DP → až 2x 1440p/144Hz*

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 port (10 Gbps, pouze pro data)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 port (10 Gbps) + PD (power delivery)
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 port (5 Gbps)
- 2x USB-A 2.0 port
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5 mm Combo Audio port
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- LED indikace
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- Podpora pro Kensington lock
- OS: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux
- Rozměry produktu: 113 x 113 x 26 mm
- Hmotnost produktu: 245 g
- Rozměry balení: 338 x 150 x 55 mm
- Hmotnost balení: 998 g

UNIVERZÁLNÍ NABÍJECÍ ADAPTÉR

- Univerzální 100 W napájecí adaptér USB-C pro napájení notebooků, tabletů, chytrých telefonů a dalších zařízení vybavených nabíjecím portem USB-C.
- Vstupní napětí AC 100-240 V, 50-60 Hz, max.1.8 A
- Výstupní výkon (max.): 100 W
- Účinnost: více než 89 %
- Výstupní napětí USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
- Výstupní proud USB-C: max. 5A
- Výstupní výkon USB-C (max:) 100W
- Ochrana proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí.
- Provozní teplota: 0 °C – 30 °C
- Relativní vlhkost: 5 % – 90 %

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4/5

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.

** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC	POPIS PRODUKTU & EAN
C31DUALDPDOCKPD100W	i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611703799
C31DUALDPDOCKPD100WUK	i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611703805
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS

	drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Další vlastnosti	
Rozměry produktu (DxŠxV)	113 x 113 x 26 mm
Váha produktu (bez obalu)	245 g
Rozměry balení (DxŠxV)	338 x 150 x 55 mm
Váha produktu (vč. obalu)	998 g

Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	Celoživotní

Obsah balení

- Produkt
- Manuál
- Nabíjecí adaptér 100 W

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web i–tec.pro.
Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 06.02.2026 15:24:12