

## i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station + Power Delivery 85 W

i-tec USB-C 4K Metal Low Profile dokovací stanice – 1x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x čtečka SD karet, 1x čtečka microSD karet, 1x Ethernet GLAN, 1x 3.5 mm Audio out, 2x USB-A 3.0 port, 1x USB-A 2.0, 1x USB-C Power Delivery port, kompatibilní s Thunderbolt 3



### POPIS PRODUKTU

Připojte ke svému notebooku, tabletu, PC nebo smartphonu s novým USB-C nebo Thunderbolt 3 rozhraním své oblíbené příslušenství. Použitím této dokovací stanice získáte přístup k napájení a k výstupu až pro tři externí monitory (platí pro systémy s Windows).

Dokovací stanici připojíte jediným kabelem (19 cm) do USB-C nebo Thunderbolt 3 portu počítače a můžete ji začít okamžitě využívat. Instalace ovladačů je automatická ze systému. Dokovací stanici jsme navrhli tak, aby se dala použít i jako ergonomický podstavec po váš notebook či tablet.

Tato dokovací stanice je vhodná pro použití se všemi notebooky a dalšími zařízeními, které jsou vybaveny USB-C konektorem s podporou přenosu video (USB-C DisplayPort Alt mode). V případě nekompatibility nemusí váš nový produkt i-tec fungovat správně. Detaily o specifikacích vašeho zařízení, resp. USB portu, naleznete v manuálu k vašemu notebooku/tabletu/chytrému telefonu, případně prostřednictvím zákaznické podpory výrobce vašeho zařízení. Pokud si však i po ověření nebudete jist, zda je vaše zařízení plně kompatibilní, obraťte se na naše technické oddělení, prostřednictvím emailové adresy [support@itecproduct.com](mailto:support@itecproduct.com).

Dokovací stanice má interní spotřebu 15 W. Při připojení USB-C napájecí adaptéru o výkonu 45 W tedy dokovací stanice dodá notebooku 30 W. V případě 60 W adaptéru, dokovací stanice dodá 45 W, v případě 85 W adaptéru dodá dokovací stanice 70 W a v případě 100 W adaptéru dodá 85 W.

**Poznámka:** operační systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (2 a více monitorů v rozšířeném režimu). Toto v macOS nepodporuje žádná dokovací stanice využívající USB-C DisplayPort Alt Mode.

Dlouhý produktový popis: i-tec USB-C 4K Metal Low Profile dokovací stanice – 1x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x čtečka SD karet, 1x čtečka microSD karet, 1x Ethernet GLAN, 1x 3.5 mm Audio out, 2x USB-A 3.0 port, 1x USB-A 2.0, 1x USB-C Power Delivery port, kompatibilní s Thunderbolt 3

## VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (19cm)
- Power Delivery: 85W
- Video porty:
  - 1x Display Port
  - 1x HDMI
  - 1x VGA
- Rozlišení:
  - 1 monitor - 1x Display Port/HDMI → až 4K/30Hz
  - 1 monitor - 1x VGA → až 1920x1080/60Hz
  - 2 monitory - 1x (DP,HDMI, VGA) + 1x (DP,HDMI, VGA) → až 2x 1920x1080/60Hz
  - 3 monitory - 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA → až 1x 1920x1080/60Hz + 2x 1280x720/60Hz
- 1x USB-C port PD (pouze power delivery)
- 2x USB 3.0 port s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 1x USB 2.0 port
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x SD slot
- 1x microSD slot
- 1x 3,5mm Audio výstup
- OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 269 x 86 x 22 mm
- Hmotnost produktu: 341 g
- Rozměry balení: 316 x 130 x 30 mm
- Hmotnost balení: 479 g

## SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

### Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem

### Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem s podporou „Power Delivery“

### Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným USB-C portem s podporou “DisplayPort Alternate Mode” nebo Thunderbolt™ 3 portem

### Operační systém:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google s nejnovějšími aktualizacemi

## SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
C31FLATDOCKPDPLUS	i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station + Power Delivery 85 W EAN: 8595611702914
<b>Hardware</b>	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3
<b>Porty</b>	
USB 3.0 TYPE A	2

USB 2.0 TYPE A	1
USB-C POWER DELIVERY INPUT	1
HDMI	1
DISPLAY PORT	1
VGA	1
AUDIO	1
LAN RJ-45	1
SD CARD READER	1
MICROSD CARD READER	1
<b>Systémové požadavky</b>	
Hardware	Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem. Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem s podporou „Power Delivery“. Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným USB-C portem s podporou „DisplayPort Alternate Mode“ nebo Thunderbolt™ 3 portem
Operační systém	Windows 10 macOS X Android Chrome OS R51 or later
<b>Další vlastnosti</b>	
Barva	Space Grey
Materiál	Aluminium
Rozměry produktu (DxŠxV)	269 x 86 x 22 mm
Váha produktu (bez obalu)	341 g
Váha produktu (vč. obalu)	479 g
Rozměry balení (DxŠxV)	316 x 130 x 30 mm
<b>Servis</b>	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
<b>Obsah balení</b>	
Produkt	
Manuál	
Silikonové podložky	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 29.8.2019

## Resolution

Host Output	DSC Status	Single Video Output	Dual Video Output	Triple Video Output
Thunderbolt or USB-C DP Alternate mode with DP 1.4	Not Possible	Up to 3840 x 2160 @ 30Hz	Up to FHD (1920×1080) @ 60Hz	Up to FHD (1920×1080) @ 30Hz
Thunderbolt or USB-C DP Alternate mode with DP 1.2	Not Possible	Up to 3840 x 2160 @ 30Hz	Up to FHD (1920×1080) @ 60Hz	Up to FHD (1920×1080) @ 30Hz