

i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station + Power Delivery 85 W

i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple
Stacja Dokująca 1x HDMI 1x VGA 1x
DisplayPort 1x czytnik kart pamięci SD 1x
czytnik kart pamięci Micro SD 1x Ethernet
GLAN 1x 3,5 mm wyjście Audio 2x USB-A
3.0 port 1x USB-C Power Delivery port
kompatybilna z Thunderbolt 3



OPIS PRODUKTU

Podłącz swoje ulubione akcesoria do laptopa, tabletu, komputera lub smartfonu z nowym interfejsem USB-C lub Thunderbolt 3. Za pomocą tej stacji dokującej można uzyskać możliwość zasilania i jednoczesnego transmitowania obrazu na maksymalnie trzech zewnętrznych monitorach (dotyczy systemów Windows).

Nasza stacja dokująca nadaje się do użytku ze wszystkimi laptopami i innymi urządzeniami wyposażonymi w złącze USB-C z obsługą transmisji wideo (tryb USB-C DisplayPort Alt Mode). W przypadku braku tej funkcji Twój nowy produkt i-tec może nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje na temat specyfikacji portu USB w urządzeniu można znaleźć w materiałach dotyczącym laptopa / tabletu / smartfonu lub skontaktuj się z obsługą techniczną producenta urządzenia. Jednak nawet jeśli po weryfikacji u producenta nie masz pewności, czy Twoje urządzenie jest w pełni kompatybilne, skontaktuj się z naszym działem technicznym, pisząc maila na adres support@itecproduct.com.

Stacja dokująca ma własne zużycie energii równe 15 W. Podłączając zasilacz USB-C o mocy 45 W, stacja dokująca dostarcza 30 W do laptopa. W przypadku adaptera o mocy 60 W stacja dokująca zapewnia moc 45 W; w przypadku adaptera 85 W stacja dokująca zapewnia moc 70 W; w przypadku adaptera 100 W zapewnia moc 85 W.

Uwaga: System operacyjny MacOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (2 lub więcej monitorów w trybie rozszerzonym) Żadna stacja dokująca za pomocą trybu DisplayPort Alt USB-C nie obsługuje tej technologii w systemie MacOS.

Pełna nazwa produktu: i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Stacja Dokująca 1x HDMI 1x VGA 1x DisplayPort 1x czytnik kart pamięci SD 1x czytnik kart pamięci Micro SD 1x Ethernet GLAN 1x 3,5 mm wyjście Audio 2x USB-A 3.0 port 1x USB-C Power Delivery port kompatybilna z Thunderbolt 3

CECHY PRODUKTU

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (19cm)

- Power Delivery: 85W
- Port wideo:
 - 1x Display Port
 - 1x HDMI
 - 1x VGA
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor - 1x Display Port/HDMI → aż 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → aż 1920×1080/60Hz
 - 2 monitory - 1x (DP,HDMI, VGA) + 1x (DP,HDMI, VGA) → aż 2x 1920×1080/60Hz
 - 3 monitory - 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA → aż 1x 1920×1080/60Hz + 2x 1280×720/60Hz
- 1x port USB-C PD (tylko Power Delivery)
- 2x port USB 3.0 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 1x port USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x gniazdo SD
- 1x gniazdo microSD
- 1x wyjście audio 3,5 mm
- OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 269 x 86 x 22 mm
- Waga produktu: 341 g
- Wymiary opakowania: 316 x 130 x 30 mm
- Waga opakowania: 479 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3

Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 z obsługą „Power Delivery”

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3

System operacyjny:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31FLATDOCKPDPLUS	i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station + Power Delivery 85 W EAN: 8595611702914
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3
Porty/Złącza	
USB 3.0 TYPE A	2
USB 2.0 TYPE A	1

USB-C POWER DELIVERY INPUT	1
HDMI	1
DISPLAY PORT	1
VGA	1
AUDIO	1
LAN RJ-45	1
SD CARD READER	1
MICROSD CARD READER	1
Wymagania systemowe	
Sprzęt komputerowy - Hardware	Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3. Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 z obsługą „Power Delivery”. Wymagania dotyczące wyjścia wideo: Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3.
System operacyjny	Windows 10 macOS X Android Chrome OS R51 or later
Pozostałe funkcje	
Kolor	Space Grey
Materiał obudowy	Aluminium
Wymiary produktu	269 x 86 x 22 mm
Waga produktu	341 g
Waga produktu	479 g
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	316 x 130 x 30 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Podkładki silikonowe	
Podręcznik	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 29.8.2019