

i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station + Power Delivery 85 W

i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x
Display Docking Station + Power Delivery
85 W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Una ergonomica docking station USB-C in metallo, la quale supporta fino a 3 monitor esterni. La station è compatibile con qualsiasi notebook munito di una porta USB-C o Thunderbolt 3 (il cavo di 60 cm integrato è abbastanza lungo per il collegamento di qualsiasi notebook con monitor entro 15" di grandezza). Questa docking station offre 4 porte USB, una porta LAN integrata per una connessione rapida e affidabile alla rete aziendale e un' alimentazione fino a 85 W. Grazie alla sua forma è possibile utilizzarla anche come basamento per il notebook.

La docking station è disponibile per l'acquisto in due varianti:

1. senza adattatore di ricarica USB-C in dotazione (codice prodotto C31FLATDOCKPDPRO)
2. con l'adattatore da 100 W in dotazione (codice prodotto C31FLATPRO112W/UK)

Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione video multi-schermo Multi Stream Transport (MST), ciò significa che in caso di connessione a un macOS su tutti gli schermi verrà proiettata la stessa immagine.

- Collegate fino a tre monitor esterni
- Power delivery: fino a 85 W
- Sono a disposizione uscite DisplayPort, HDMI e VGA
- 2 porte USB 3.0 e 2 porte USB 2.0 vi permetteranno un facile collegamento dei vostri dispositivi e periferiche USB.
- L'Ethernet RJ-45 gigabit consente una connessione affidabile, solida e ad alta velocità con supporto delle velocità di 10/100/1000 Mbps
- Jack combinato per audio e microfono sul pannello frontale
- Lettori per schede SD e microSD
- Design in metallo

- Supporto per smartphone
- Può anche essere usato come pratico supporto per un laptop

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1x cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo (60 cm)
- Tecnologia della docking station: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 85W
- Porte video:
- 1x Display Port
- 1 HDMI
- 1x VGA
- Risoluzione:
 - 1 monitor - 1x Display Port o HDMI → fino a 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → fino a 1080p/60Hz
 - 2 monitor - 1x (DP, HDMI, VGA) + 1x (DP, HDMI, VGA) → fino a 2x 1080p/60Hz 1,2
 - 3 monitor - 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA → fino a 3x 1080p/30Hz 1,2
 - 3 monitor - 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA → fino a 1x 1080p/60Hz + 2x 720p/60Hz 1,2
- 1 porta USB-C PD (solo power delivery)
- 2 porte USB 3.0
- 2 porte USB 2.0
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45
- 1 slot SD
- 1x microSD slot
- 1x 3,5mm uscita Audio
- OS: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS Google, Linux con gli ultimi aggiornamenti
- Dimensioni del prodotto: 269 x 84 x 23 mm
- Peso del prodotto: 324 g
- Dimensioni imballo: 316 x 130 x 30 mm

1/ il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione video multi-schermo Multi Stream Transport (MST), ciò significa che in caso di connessione a un macOS su tutti gli schermi verrà proiettata la stessa immagine.

2/ Per il funzionamento di tre monitor esterni il notebook deve essere chiuso.

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C o Thunderbolt™ 3

Requisiti per la funzione Power Delivery:

- Dispositivo con porta libera USB-C o Thunderbolt™ 3 con supporto "Power Delivery"

Requisiti per l'uscita video:

- Dispositivo con porta libera USB-C con supporto "DisplayPort Alternate Mode" o con porta Thunderbolt™ 3

Sistema operativo:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google, Linux con gli ultimi aggiornamenti

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31FLATDOCKPDPRO	i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station + Power Delivery 85 W EAN: 8595611703676
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3
Porte	
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
Altre caratteristiche	
Colore	grey
Materiale	metal
Dimensioni prodotto (LxPxA)	269 x 84 x 23 mm
Peso prodotto (senza imballo)	324 g
Peso prodotto (con imballo)	
Dimensioni imballo (LxPxA)	316 x 130 x 30 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Prodotto	
Manuale	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 29.6.2020