

i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + i-tec Universal Charger 112 W

i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + i-tec Universal Charger 112 W



OPIS PRODUKTU

Ten produkt to zestaw składający się ze [stacji dokującej](#) i [uniwersalnego zasilacza](#) do ładowania. Kupując ten zestaw otrzymujesz kompletne rozwiązanie, które umożliwia łatwe podłączenie ulubionych akcesoriów, sieci LAN i monitorów zewnętrznych oraz wygodne ładowanie twojego urządzenia (również laptopa lub tabletu).

Stacja dokująca

Ergonomiczna metalowa stacja dokująca USB-C z obsługą do 3 zewnętrznych monitorów. Stacja jest kompatybilna z każdym laptopem wyposażonym w port USB-C lub Thunderbolt 3 (zintegrowany kabel o długości 60 cm jest wystarczająco długi, aby połączyć wszystkie laptopy z ekranami o rozmiarze do 15).

Stacja dokująca zapewnia 4x porty USB, niezawodne i szybkie połączenie z sieciami firmowymi dzięki zintegrowanemu portowi LAN i mocy do 85 W. Konstrukcja stacji pozwala również na wykorzystanie jej jako podstawy do laptopa.

Uwaga: macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST), co oznacza, że po podłączeniu do urządzenia z systemem macOS wszystkie podłączone monitory będą wyświetlać ten sam obraz.

Uniwersalny adapter

Ten uniwersalny zasilacz USB-C o mocy 112 W to doskonały wybór do zasilania dowolnego laptopa lub innego urządzenia wyposażonego w złącze USB-C obsługującego zasilanie przez USB-C z maksymalnym zapotrzebowaniem na moc 100 W. Napięcie ustawiane jest automatycznie zgodnie ze specyfikacją zasilania USB 2.0 v1.2 w poszczególnych profilach, kolejno: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V przy max. natężeniu prądu 5A. Dodatkową zaletą tego adaptera jest dodatkowe wyjście USB-A (5 V, maks. 2,4 A), które można z łatwością wykorzystać do zasilania większości urządzeń poprzez ładowanie przez USB (np. Odtwarzacze MP3, zestaw głośnomówiący Bluetooth, cyfrowe ramki do zdjęć, większość urządzeń z systemem Android, telefony

komórkowe, Apple iPhone, iPad, iPod, nawigacja itp.).

Zasilacz jest lekki i przenośny; jest wyposażony w inteligentne zabezpieczenie przed przeciążeniem, przepięciem, zwarciami i przegrzaniem.

CECHY PRODUKTU

Stacja dokująca

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (60 cm)
- Technologia stacji dokującej: USB-C (MST)
- Zasilanie: 85 W.
- Porty wideo:
- 1x Display Port
- 1x HDMI
- 1x VGA
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor - 1x Display Port lub HDMI - do 4K / 30 Hz
 - 1 monitor - 1x VGA - do 1080p / 60 Hz
 - 2 monitory - 1x (DP, HDMI, VGA) + 1x (DP, HDMI, VGA) - do 2x 1080p / 60 Hz 1,2
 - 3 monitory - 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA - do 1x 1080p / 60 Hz + 2x 720p / 60 Hz 1,2
- 1x port USB-C PD (tylko zasilanie)
- 2x port USB 3.0
- 2x port USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45
- 1x gniazdo SD
- 1x gniazdo microSD
- 1x port combo audio 3,5 mm
- System operacyjny: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS Google, Linux z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 269 x 84 x 23 mm
- Waga produktu: 324 g
- Wymiary opakowania: 316 x 130 x 30 mm
- Waga opakowania: 466 g

1 / macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST), co oznacza, że po podłączeniu do urządzenia z systemem macOS wszystkie podłączone monitory będą wyświetlać ten sam obraz.

2 / Pokrywa laptopa musi być zamknięta, aby stacja dokująca mogła działać z podłączonymi trzema monitorami zewnętrznymi.

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3

Wymagania dotyczące funkcji zasilania:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą trybu DisplayPort Alternate Mode lub portem Thunderbolt™ 3

System operacyjny:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google, Linux z najnowszymi aktualizacjami

Uniwersalny zasilacz

- Uniwersalny zasilacz USB-C o mocy 112 W do zasilania laptopów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń wyposażonych w port ładowania USB-C
- Napięcie wejściowe AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2.3 A
- Moc wyjściowa (maks.): 112 W
- Wydajność: ponad 86%
- Napięcie wyjściowe USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- Prąd wyjściowy USB-C: max. 5A
- Moc wyjściowa USB-C (max): 100 W
- Napięcie wyjściowe USB-A: DC 5 V
- Prąd wyjściowy USB-A: max. 2,4 A
- Moc wyjściowa USB-A (max): 12 W
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym, przepięciem, zwarcie i przegrzaniem.
- Temperatura pracy: 0 ° C – 40 ° C
- Wilgotność względna: 10% – 100%
- Wymiary produktu: 143 x 65 x 34 mm
- Waga produktu: 356 g
- Wymiary opakowania: 198 x 157 x 45 mm
- Waga opakowania: 540 g

SPECYFIKACJA

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
C31FLATPRO112W	i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + i-tec Universal Charger 112 W EAN: 8595611703812
C31FLATPRO112WUK	i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + i-tec Universal Charger 112 W EAN: 8595611703829
Hardware	
Type bus	-
Poorten	
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 – automatische installatie van de OS-stuurprogramma's. Andere besturingssystemen – handmatige installatie van de stuurprogramma's. De firmware wordt automatisch geüpdatet.
Andere eigenschappen	

Kleur	grey
Materiaal	metal
Afmetingen van het product (LxBxH)	269 x 84 x 23 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	324 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	316 x 130 x 30 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	
Product	
Handleiding	
1x universele adapter 112W	
netsnoer (150 cm)	
1x handleiding	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 4.1.2021