


i-tec USB-C Flat VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz

i-tec Flat USB-C do VGA Video Adapter
60Hz 1x VGA Full HD 1920 x 1080p
kompatybilny z Thunderbolt 3



OPIS PRODUKTU

Rozszerz pulpit na zewnętrzny monitor VGA lub podłącz projektor lub telewizor z interfejsem VGA do notebooka, tabletu lub komputera za pomocą nowego złącza USB-C lub Thunderbolt 3. Adapter obsługuje wideo Full HD o rozdzielczości do 1920 x 1080 przy 60 Hz oraz dźwięk stereo. Ten adapter jest wykonany z wytrzymałego gumowego materiału, który sprawdzi się w trudnych warunkach. Jest więc idealnym towarzyszem podróży lub pracy w terenie.

Korzystanie z niego jest bardzo proste, wystarczy podłączyć adapter do portu USB-C lub Thunderbolt 3 w komputerze, podłączyć go do urządzenia wyświetlającego za pomocą kabla VGA i można natychmiast rozpocząć pracę. Instalacja sterownika następuje automatycznie z systemu.

Upewnij się, że sprawdziłeś kompatybilność swojego urządzenia, czy spełnia ono wszystkie wymagania dotyczące działania konkretnego produktu i-tec, zwłaszcza wyjścia wideo (tryb Display Port Alt). Jeśli Twoje urządzenie nie będzie w pełni kompatybilne, nowy produkt i-tec może nie działać poprawnie. Specyfikacje urządzenia (np. Portu USB) można znaleźć, w instrukcji obsługi dostarczonej z notebookiem / tabletem / smartfonem lub - alternatywnie - za pośrednictwem obsługi klienta oferowanej przez producenta urządzenia. Jeśli jednak nadal nie jesteś pewien, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem support@itecproduct.com.

CECHY PRODUKTU

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (11,5cm)
- Port wideo:
 - 1x VGA
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor - 1x VGA → aż 1920x1080/60 Hz
- OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 130 x 22 x 12 mm
- Waga produktu: 14 g
- Wymiary opakowania: 154 x 100 x 20 mm
- Waga opakowania: 25 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3

System operacyjny:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31FLATVGA60HZ	i-tec USB-C Flat VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz EAN: 8595611703041
-	i-tec USB-C Flat VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz EAN: -
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3
Porty/Złącza	
Wymagania systemowe	
Sprzęt komputerowy - Hardware	Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 Wymagania dotyczące wyjścia wideo: Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3
System operacyjny	Windows 10 macOS X Android Chrome OS R51 or later Windows 10 – Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.
Pozostałe funkcje	
Kolor	Black
Materiał obudowy	Rubber
Wymiary produktu	130 x 22 x 12 mm
Waga produktu	14 g
Waga produktu	25 g
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	154 x 100 x 20 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Produkt

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 14.10.2019