

i-tec USB-C Slim Passive HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter

i-tec USB-C Slim 3-portowy HUB z adapterem Gigabit Ethernet, USB 3.0 do RJ-45, 10/100/1000 Mbps, 3x port USB 3.0, dla notebooka, tabletu, smartphona, PC posiadającego złącze USB-C, kompatybilny z Thunderbolt 3, Windows Mac Linux Android



OPIS PRODUKTU

Czy używasz systemu macOS Big Sur (wersja 11)?

Ustawienia zabezpieczeń tego systemu operacyjnego mogą nie działać poprawnie ze sterownikiem tego produktu (co oznacza to, że produkt może nie działać). Zalecamy wybór innego, alternatywnego produktu. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub pomocy, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej pod adresem support@itecproduct.com

Seria ADVANCE i-tec to akcesoria najwyższej klasy. Produkty te umożliwiają korzystanie z zaawansowanych technologii.

Wyróżniają się nowoczesnym wyglądem oraz ekskluzywnym opakowaniem. Połączenie funkcji pasywnego HUBa z adapterem Gigabit Ethernet. Urządzenie umożliwia szybkie i proste podłączenie akcesoriów USB do notebooka, tabletu, PC lub smartphona wyposażonych w nowy konektor USB-C lub Thunderbolt 3, oraz natychmiastowy dostęp do sieci i internetu poprzez połączenie Gigabit Ethernet.

HUB posiada 3 porty USB 3.0 z funkcją Plug & Play oraz możliwością ładowania przez USB – HUB automatycznie wykrywa podłączone przez port USB urządzenia, które wymagają ładowania. Porty USB 3.0 są szczególnie ważne do uzyskania optymalnego transferu danych z pamięci USB 3.0 i kart pamięci flash, gdzie większość z nich umożliwia uzyskanie wysoką szybkość transferu. Port Gigabit Ethernet oferujący szybki dostęp do sieci 10/100/1000 Mbps. Korzyść to szybki internet bez zakłóceń.

HUB jest zasilany za pomocą magistrali USB i posiada wbudowaną ochronę przeciwprzepięciową, w przypadku zwarcia na urządzeniach peryferyjnych. Jest kompatybilny z wieloma systemami od Windows, Mac OS do Linux. Z połączenia sieciowego Ethernet można również korzystać w systemie Android. Jednak opcja ta musi być udostępniona przez producenta danego urządzenia z systemem Android.

Dostępność funkcji można sprawdzić Ustawienia połączenia sieciowego → Inne sieci, które muszą zawierać Ethernet. HUB jest kompatybilny z Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 oraz innymi urządzeniami wyposażonymi w nowy port USB-C. Nowe złącze USB-C posiada wiele zalet. Jest mniejsze i symetryczne, pozwala na wpięcie dowolną stroną.

W przypadku problemów związanych z instalacją, innych trudności technicznych lub wadliwego

działania urządzenia sprawdź możliwe rozwiązania w zakładce FAQ.

Długi opis produktu: i-tec USB-C Slim 3-portowy HUB z adapterem Gigabit Ethernet, USB 3.0 do RJ-45, 10/100/1000 Mbps, 3x port USB 3.0, dla notebooka, tabletu, smartphona, PC posiadającego złącze USB-C, kompatybilny z Thunderbolt 3, Windows Linux Android

CECHY PRODUKTU

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (16cm)
- 3x port USB 3.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
- Wskaźniki LED
- OS: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 i nowsze, Linux, Android, Chrome OS
- Wymiary produktu: 125 x 29 x 15 mm
- Waga produktu: 50 g
- Wymiary opakowania: 220 x 153 x 32 mm
- Waga opakowania: 105 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3

System operacyjny:

- Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 i nowsze, Linux, Android, Chrome OS

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31GL3SLIM	i-tec USB-C Slim Passive HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter EAN: 8595611701672
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3
Porty/Złącza	
USB 3.0 TYPE A	3
LAN RJ-45	1
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 7 / 8 / 8.1 /10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne - ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.
Pozostałe funkcje	

Kolor	black
Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	125 x 29 x 15 mm
Waga produktu (bez opakowania)	50 g
Waga produktu (z opakowaniem)	105 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	220 x 153 x 32 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Podręcznik	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 21.6.2021