i-tec USB-C Slim Passive HUB 4 Port

PRODUKTBESCHREIBUNG

Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung.

Hat Ihr neuestes Notebook, Tablet oder Smatphone nur einen einzigen USB-C, USB4 oder Thunderbolt Port und Sie möchten auch weiterhin Ihre gewohnten USB-Peripherien verwenden? Müssen Sie aus Mangel an USB-Ports Ihre beliebten USB-Geräte immer wieder anschließen und trennen? Mit diesem HUB gewinnen Sie weitere 4 USB-A- Standardports. Schließen Sie externe Tastatur und Maus an, übertragen Sie Daten oder Filme vom USB-Stick mit Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps oder laden Sie Ihre Mobilgeräte auf.

Der HUB benötigt keine Treiberinstallation, er ist mit Hilfe von nur einem USB-C-Kabel anzuschließen und kann sofort verwendet werden. Er verfügt über eingebauten Überspannungsschutz Ihres Computers für den Fall des Kurzschlusses der Peripheriegeräte. Der HUB ist rückwärts kompatibel zu USB 2.0. Dank seiner kompakten Maße und dem niedrigen Gewicht können Sie ihn in der Tasche immer bei sich haben.

PRODUKTMERKMALE

- 1x integriertes USB-C-Kabel zum Anschließen an das Gerät (20cm)
- 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)-Anschluss
- LED-Indikator
- Überspannungs- und Stromschutz

- OS: Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux
- Produktabmessungen: 110 x 30 x 10 mm
- Produktgewicht: 37 g
- Verpackungsabmessungen: 210 x 154 x 20 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung: 90 g

Hardwareanforderungen:

- Geräte mit freiem USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4/5-Anschluss

Betriebssystem:

- Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux

DIE PRODUKTSPEZIFIKATION

PRODUKT NUMMER I-TEC	PRODUKTBESCHREIBUNG & EAN
C31HUB404	i-tec USB-C Slim Passive HUB 4 Port EAN: 8595611701566
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Anderes	
Produktabmessungen (LxBxH)	110 x 30 x 10 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	37 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	210 x 154 x 20 mm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	90 g
Unterstützung	
Garantiezeit	2 jahre

Technische Unterstützung	Lebenslange

Lieferumgang

- Produkt
- Handbuch

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite i–tec.pro. Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 09.02.2026 15:31:16