

i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x 100W



POPIS PRODUKTU

Kompaktní a univerzální dokovací stanice s integrovaným KVM přepínačem pro až dva hostitele. Plynule přepínejte mezi počítači a sdílejte jeden monitor, klávesnici, myš a příslušenství. Díky podpoře externího 4K/60 Hz displeje, dvojitému napájení Power Delivery (až 2x 100 W*) a široké škále portů USB je tato dokovací stanice ideálním řešením pro profesionály, kteří hledají efektivitu, flexibilitu a úsporu místa.

Ať už používáte Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS nebo iPadOS, tato stanice vám usnadní práci s více zařízeními – doma, v kanceláři i na cestách.

- Jedna dokovací stanice pro dva hostitele — okamžité přepínání mezi PC1 a PC2
- Dvojité Power Delivery – nabíjení obou připojených zařízení až 2x 100 W*
- Jedna sada příslušenství (klávesnice, myš, externí disky) pro oba hostitele – úsporné, efektivní a rychlé
- HDMI výstup 4K/60 Hz pro křišťálově čistý obraz
- Široká konektivita: USB-C a USB-A porty (až 5 Gbps), audio jack, LED indikátory
- Kompaktní a lehký design: pouze 130 × 65 × 16,5 mm, 146 g
- Kompatibilní s hlavními systémy: Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS, iPadOS
- Nízká spotřeba energie: pouze 5–10 W interně

* USB-C nabíječka(y) není/nejsou součástí balení

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Technologie dokovací stanice: USB-C DP Alt Mode + USB-C PD + KVM přepínač
- 2x USB-C porty pro připojení USB-C zařízení (PC1, PC2)
- Power Delivery: až 100 W
- Vnitřní spotřeba: 5–10 W
- Video výstupy: 1x HDMI 2.0
- **Podporované rozlišení:**
 - 1 monitor přes HDMI → až 4K/60 Hz
- 1x USB-C PD port (pouze napájení)
- 1x USB-C PD port + USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 3x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x kombinovaný 3,5mm audio port
- 1x tlačítko – přepínání vstupů mezi PC1 a PC2
- LED indikátory
- OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Rozměry produktu: 130 × 65 × 16,5 mm
- Hmotnost produktu: 146 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5

Požadavky na Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5 s podporou Power Delivery

Požadavky na video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou DisplayPort Alternate Mode, nebo s portem Thunderbolt™ 3/4/5

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC

POPIS PRODUKTU & EAN

C31KVMHDMIDOCKPD i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x 100W
EAN: 8595611707766

Hardware

Typ sběrnice USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4

Systémové požadavky

Operační systém Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later
Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Další vlastnosti

Rozměry produktu (DxŠxV) 130 × 65 × 16,5 mm

Váha produktu (bez obalu) 146 g

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora Celoživotní

Obsah balení

- Produkt
- 2x USB-C kabel (100 cm)
- Návod k použití

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro).

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 07.02.2026 17:13:59