

## i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x 100W



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Kompakte und vielseitige Dockingstation mit integriertem KVM-Switch für bis zu zwei Hosts. Wechseln Sie nahtlos zwischen Computern und teilen Sie einen Monitor, eine Tastatur, eine Maus und Zubehör. Mit Unterstützung für ein externes 4K/60-Hz-Display, Dual Power Delivery (bis zu 2 × 100 W\*) und einer Vielzahl von USB-Anschlüssen ist diese Dockingstation die ideale Lösung für Profis, die Effizienz, Flexibilität und Platzersparnis suchen.

Egal, ob Sie Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS oder iPadOS verwenden, diese Station erleichtert die Arbeit mit mehreren Geräten – zu Hause, im Büro oder unterwegs.

- Eine Dockingstation für zwei Hosts – sofortiges Umschalten zwischen PC1 und PC2
- Dual Power Delivery – lädt beide angeschlossenen Geräte mit bis zu 2 × 100 W\*
- Ein Satz Zubehör (Tastatur, Maus, externe Laufwerke) für beide Hosts – wirtschaftlich, effizient und schnell
- 4K/60 Hz HDMI-Ausgang für kristallklare Bilder
- Umfangreiche Konnektivität: USB-C- und USB-A-Anschlüsse (bis zu 5 Gbps), Audiobuchse, LED-Anzeigen
- Kompaktes und leichtes Design: nur 130 × 65 × 16,5 mm, 146 g
- Kompatibel mit den gängigen Systemen: Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS, iPadOS
- Geringer Stromverbrauch: nur 5–10 W intern

\* USB-C-Ladegerät(e) nicht im Lieferumfang enthalten

## PRODUKTMERKMALE

- Dockingstation-Technologie: USB-C DP Alt Mode + USB-C PD + KVM-Switch
- 2× USB-C-Anschlüsse zum Anschließen von USB-C-Geräten (PC1, PC2)
- Stromversorgung: bis zu 100 W
- Interner Verbrauch: 5–10 W
- Videoausgänge: 1× HDMI 2.0
- **Unterstützte Auflösungen:**
  - 1 Monitor über HDMI → bis zu 4K/60 Hz
- 1× USB-C PD-Anschluss (nur Stromversorgung)
- 1× USB-C PD-Anschluss + USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 3× USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1× kombinierter 3,5-mm-Audioanschluss
- 1× Taste – Umschalten zwischen den Eingängen PC1 und PC2
- LED-Anzeigen
- OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Produktabmessungen: 130 × 65 × 16,5 mm
- Produktgewicht: 146 g

### Hardwareanforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4/5-Anschluss

### Anforderungen an die Stromversorgung:

- Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4/5-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

### Anforderungen an den Videoausgang:

- Gerät mit einem freien USB-C- oder USB4-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode-Unterstützung oder mit einem Thunderbolt™ 3/4/5-Anschluss

### Betriebssystem:

- Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

## DIE PRODUKTSPEZIFIKATION

## PRODUKT NUMMER I-TEC

C31KVMHDMIDOCKPD

## PRODUKTBESCHREIBUNG & EAN

i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x 100W

EAN: 8595611707766

## Hardware

Anschlussart

USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4

## Systemanforderungen

Betriebssystem

Windows 10/11  
macOS X  
Android  
Linux  
Chrome OS R51 or later  
Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.  
Firmware updates automatically.

## Anderes

Produktabmessungen (LxBxH)

130 × 65 × 16,5 mm

Produktgewicht (exkl. Verpackung)

146 g

## Unterstützung

Garantiezeit

2 jahre

Technische Unterstützung

Lebenslange

## Lieferumfang

- Produkt
- 2x USB-C-Kabel (100 cm)
- Gebrauchsanweisung

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 07.02.2026 17:13:59