

i-tec USB-C 4K Travel Stacja Dokująca PD/Data

i-tec USB-C Mini Stacja Dokująca – Wielofunkcyjny adapter, 1x HDMI 4K Ultra HD, 1x Gigabit Ethernet, 2x port USB 3.0, 1x port USB-C, 1x USB-C port Power Delivery / port danych, kompatybilny z Thunderbolt 3 oraz systemami Windows, Mac OS, Android, Chrome



OPIS PRODUKTU

Rozszerz możliwości swojego notebooka, tabletu lub smartfona używając połączenia USB-C. Kompatybilna z Thunderbolt 3 Stacja dokująca z portem HDMI obsługuje rozdzielczość 4K Ultra HD (3840 x 2160@30Hz) i dźwięk stereo. Port USB-C Power Delivery (PD) umożliwia zasilanie i ładowanie notebooka, tabletu lub smartfona (maks. 60W). Urządzenie posiada dwa porty USB-C, 1x port o prędkości przesyłania danych do 5Gb/s i 1x port Power Delivery USB-C, który umożliwia ładowanie wszystkich notebooków, tabletów i smartfonów obsługujących Power Delivery USB-C.

2x porty USB 3.0 (zgodne ze standardem USB 3.1/3.0/2.0) ułatwiają podłączenie wszystkich ulubionych urządzeń, podczas gdy port Gigabit Ethernet RJ45 zapewnia niezawodne i szybkie łącze internetowe, obsługujące prędkości 10/100/1000 Mb/s. C31MINIDOCK4KPD jest wyjątkowo kompaktowa i lekka, a więc idealna kiedy jesteś w podróży. Jest szybka i łatwa w konfiguracji i nie wymaga zewnętrznego zasilania lub pobierania sterowników, wystarczy podłączyć i odtworzyć. Odpowiednie do użycia z Macbook Pro 2016, Macbook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer UX390, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13 i HP Elitebook Folio G1, a także z innymi urządzeniami z połączeniem USB-C.

Dodatkowe informacje:

- Transfer wideo nie jest obsługiwany przez port USB-C 3.1 (Gen. 1). Ta funkcja nie jest obsługiwana przez stację dokującą USB-C, ale jest obsługiwana przez stację dokującą Thunderbolt 3.
- Nie wszystkie urządzenia/systemy z interfejsem USB-C obsługują pełną funkcjonalność standardową. Upewnij się, że Twoje urządzenie USB-C obsługuje tryby DP Alt Mode i USB Power Delivery.

Przegląd funkcji:

- Podłącz swój notebook, tablet lub smartfon do dodatkowego monitora i ulubionego sprzętu za pośrednictwem pojedynczego portu USB-C lub Thunderbolt 3
- Obsługuje wszystkie urządzenia z interfejsem USB-C z "DisplayPort Alternate Mode" i "Power Delivery" lub portem Thunderbolt 3
- 1x port HDMI obsługujący 4K 3840x2160 @30Hz i dźwięk stereo
- 1x port USB-C 3.1 (gen 1) do podłączenia innych urządzeń USB-C, zapewniających transfer danych do 5 Gb/s
- 1x USB-C Power Delivery/Data Port - Power Delivery z profilem 4 do ładowania laptopów, tabletów lub

smartfonów z obsługą Power Delivery. Do tego portu można podłączyć oryginalny lub uniwersalny zasilacz sieciowy ze złączem USB-C, zapewniając stałe ładowanie laptopa, tabletu lub smartfona podczas pracy. Port umożliwia również przesyłanie danych, dzięki czemu można je wykorzystać do łączenia nowoczesnych nośników danych ze złączem USB-C (np. Adapterem Ethernet, USB Flash Drive). Jednakże port ten nie umożliwia transferu wideo.

- 2x porty USB 3.0 (zgodne ze standardem USB 3.1/3.0/2.0), co ułatwia podłączenie wszystkich ulubionych urządzeń.
- Szybka sieć i dostęp do Internetu z portem RJ-45 Gigabit Ethernet, obsługujący prędkości 10/100/1000 Mb/s
- Idealny dla grafików, analityków finansowych, graczy i innych użytkowników, którzy pracują z więcej niż jednym monitorem jednocześnie, korzystając z trybów "Duplikuj" lub "Rozszerz".
- 1x złącze USB-C do podłączenia stacji dokującej do hosta (transfer danych do 5 Gb/s, długość kabla 15 cm)
- Obsługuje Windows 10 32/64 bit, Max OS X, Chrome OS i Android 6
- Zgodność między wieloma firmami i wieloma platformami

Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące konfiguracji lub odpowiedzi na FAQ, odwiedź naszą stronę www.i-tec-europe.eu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Długi opis produktu: i-tec USB-C Mini Stacja Dokująca – Wielofunkcyjny adapter, 1x HDMI 4K Ultra HD, 1x Gigabit Ethernet, 2x port USB 3.0, 1x port USB-C, 1x USB-C port Power Delivery / port danych, kompatybilny z Thunderbolt 3 oraz systemami Windows, Mac OS, Android, Chrome

CECHY PRODUKTU

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (15cm)
- Power Delivery: 60W
- Port wideo:
 - 1x HDMI
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor – 1x HDMI → aż 4K/30Hz
- 1x port USB-C gen. 1 (tylko dla danych)
- 1x port USB-C gen. 1 + PD (dane + Power Delivery)
- 2x port USB 3.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 133 x 56 x 15mm
- Waga produktu: 83g
- Wymiary opakowania: 175 x 130 x 20mm
- Waga opakowania: 133g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3

Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 z obsługą „Power Delivery”

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3

System operacyjny:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31MINIDOCK4KPD	i-tec USB-C 4K Travel Stacja Dokująca PD/Data EAN: 8595611702044
-	i-tec USB-C 4K Travel Stacja Dokująca PD/Data EAN: -
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3
Porty/Złącza	
USB 3.0 TYPE A	2
USB-C POWER DELIVERY INPUT	1
USB-C 3.1 DATA	1
HDMI	1
LAN RJ-45	1
POWER DELIVERY	1
POWER DELIVERY MAX WATTAGE	60W
Wymagania systemowe	
Sprzęt komputerowy - Hardware	Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 z obsługą „Power Delivery” Wymagania dotyczące wyjścia wideo: Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3
System operacyjny	Windows 10 macOS X Android Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne - ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.
Pozostałe funkcje	
Kolor	Black
Materiał obudowy	Plastic
Wymiary produktu	133 x 56 x 15mm
Waga produktu	83 g
Waga produktu	133 g
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	175 x 130 x 20mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata

Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Opakowanie ochronne	
Podręcznik	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 13.9.2019