

i-tec USB-C Metal Nano Docking Station 4K HDMI LAN + Power Delivery 100 W



DESCRIPTION DU PRODUIT

Étendez votre bureau avec un moniteur HDMI externe ou connectez un projecteur ou un téléviseur avec HDMI. La station d'accueil prend en charge les vidéos Ultra HD 4K jusqu'à 3840×2160@60Hz, y compris l'audio.

La station offre également une alimentation USB-C Power Delivery jusqu'à 100 W, conçue pour alimenter un ordinateur portable ou une tablette connecté(e) à l'aide de votre adaptateur secteur d'origine. La station d'accueil prend également en charge le chargement des appareils mobiles USB connectés, tels que les smartphones, les lecteurs de livres électroniques, les lecteurs multimédias, les appareils de navigation et les tablettes.

Vous disposerez également de 3x le port USB-A, 1x le port Ethernet GLAN RJ-45, 1x le port USB-C Power Delivery, 1x la prise audio Combo (casque et microphone), 1x le lecteur de carte SD et 1x le lecteur de carte microSD.

Connectez la station d'accueil avec un seul câble (30 cm) au port USB-C, USB4 ou Thunderbolt de votre ordinateur et vous êtes prêt à l'utiliser immédiatement. L'installation du pilote est automatique depuis le système. Cette station d'accueil peut être utilisée avec tous les ordinateurs portables et autres appareils équipés d'un connecteur USB-C avec prise en charge du transfert vidéo (mode USB-C DisplayPort Alt). En cas d'incompatibilité, votre nouveau produit i-tec risque de ne pas fonctionner correctement.

- Connectez un moniteur externe jusqu'à 4K/60Hz
- Puissance délivrée : jusqu'à 100 W.
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x SD et 1x microSD vous permettent de connecter facilement vos appareils et périphériques USB.

- Gigabit Ethernet RJ-45 fournit une connectivité Internet fiable, robuste et à haut débit avec une prise en charge des vitesses de 10/100/1000 Mbps.
- Prise combinée pour l'audio et le microphone
- Chargeur universel USB-C 100W
- Prise en charge de Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x câble USB-C intégré pour la connexion à l'appareil (30 cm)
- Technologie de la station d'accueil : [USB-C](#)
- Power Delivery : jusqu'à 100W
- Port vidéo :
 - 1x HDMI
- **Résolution :**
- **Périphérique hôte avec prise en charge DisplayPort 1.2**
 - 1 moniteur:
 - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
 - 1x HDMI → jusqu'à 1080p/120Hz
- 1x port USB-C PD (alimentation électrique uniquement)
- 3x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x Emplacement SD
- 1x emplacement microSD
- 1x port audio 3.5mm Combo
- Clonage d'adresse MAC : oui (en utilisant le logiciel [i-tec Docker Pro](#))
- VOL : S1, S2, S3
- OS : Windows 10 / 11, macOS, iPadOS*, Android*, ChromeOS, Linux
- Dimensions du produit : 130 x 43 x 15 mm
- Poids du produit : 85g
- Dimensions de l'emballage: 191 x 97 x 23 mm
- Poids de l'emballage: 130 g

Configuration matérielle requise :

- Appareils dotés d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

Exigences pour la fonction Power Delivery :

- Appareils dotés d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre avec prise en charge de la fonction

Power Delivery.

Exigences en matière de sortie vidéo :

- Appareils dotés d'un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou d'un port Thunderbolt™ 3/4/5

Système d'exploitation :

- Windows 10 / 11, macOS, iPadOS*, Android*, ChromeOS, Linux

* iPadOS, Android ne prennent pas en charge la technologie de diffusion vidéo multi-écrans ou la capacité d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'ils sont connectés à un moniteur externe, seul l'écran miroir s'affiche. (Non valable pour les appareils Android avec les extensions DEX et Easy Projection).

LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIÈCE I-TEC	DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
C31NANODOCKLANPD	i-tec USB-C Metal Nano Docking Station 4K HDMI LAN + Power Delivery 100 W EAN: 8595611702907
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Caractéristiques physiques	
Dimensions du produit	130 x 43 x 15 mm
Poids du produit (hors emballage)	85g
Dimensions du paquet	191 x 97 x 23 mm
Poids du produit (y compris emballage)	130 g

Service Apres-Vente

Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie

Contenu de l'emballage

- Produit
- Manuel d'utilisation

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 07/02/2026 17:50:02