



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Étendez votre bureau avec un moniteur HDMI externe ou connectez un projecteur ou un téléviseur à l'aide de l'interface HDMI. La station d'accueil prend en charge le transfert vidéo Ultra HD 4K avec une résolution allant jusqu'à 3840×2160@60Hz, y compris un signal audio.

La station offre également une alimentation USB-C jusqu'à 100 W, conçue pour alimenter un ordinateur portable ou une tablette connecté(e) à l'aide de votre adaptateur secteur d'origine. La station d'accueil prend également en charge le chargement des appareils mobiles USB connectés tels que les smartphones, les liseuses, les lecteurs multimédias, les systèmes de navigation et les tablettes.

Elle dispose également de 3 ports USB-A, d'un port USB-C Power Delivery, d'un lecteur de carte SD et d'un lecteur de carte microSD.

Connectez la station d'accueil à l'aide d'un seul câble (14 cm) au port USB-C, USB4 ou Thunderbolt de votre ordinateur et vous pouvez commencer à l'utiliser immédiatement. Le pilote est installé automatiquement à partir du système.

Cette station d'accueil est adaptée à tous les ordinateurs portables et autres appareils équipés d'un connecteur USB-C avec prise en charge de la transmission vidéo (mode USB-C DisplayPort Alt). En cas d'incompatibilité, votre nouveau produit i-tec risque de ne pas fonctionner correctement. Pour plus de détails sur les spécifications du port USB de votre appareil, veuillez vous reporter au manuel de votre ordinateur portable / tablette / smartphone ou contacter le service clientèle du fabricant de votre appareil. Toutefois, même si vous n'êtes pas sûr que votre appareil soit entièrement compatible après vérification, veuillez contacter notre service technique en écrivant un e-mail à [support@itecproduct.com](mailto:support@itecproduct.com).

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x câble USB-C intégré pour connexion à l'équipement (30 cm)
- Technologie de station d'accueil: [USB-C](#)
- Power Delivery: jusqu'à 100W
- Ports vidéo:
  - 1x HDMI
- **Résolution:**
- **Appareil hôte avec prise en charge de DisplayPort 1.4:**
  - 1 moniteur:
    - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
    - 1x HDMI → jusqu'à 1080p/120Hz
- 1x port USB-C PD (uniquement Power Delivery)
- 3x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x slot SD
- 1x slot microSD
- OS: Windows 10 / 11, macOS, iPadOS\* Android\*, ChromeOS, Linux
- Dimensions du produit: 98 x 43 x 15 mm
- Poids du produit: 59 g
- Dimensions de l'emballage: 191 x 97 x 23 mm
- Poids de l'emballage: 107 g

### Configuration matériel:

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

### Configuration pour la fonction « Power Delivery » :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre avec prise en charge de Power Delivery.

### Configuration pour sortie vidéo:

- Appareil avec un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou un port Thunderbolt™ 3/4/5.

### Système d'exploitation:

- Windows 10 / 11, macOS, iPadOS\* Android\*, ChromeOS, Linux

\* iPadOS, Android ne prennent pas en charge la technologie de transfert vidéo multi-écrans, ni l'option d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'ils sont connectés à un moniteur externe, seul l'écran miroir s'affiche. (Non valable pour les androïdes avec l'extension DEX et Easy Projection)

## LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIÈCE I-TEC	DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
C31NANODOCKPD	i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W EAN: 8595611702891
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Caractéristiques physiques	
Dimensions du produit	98 x 43 x 15 mm
Poids du produit (hors emballage)	59 g
Dimensions du paquet	191 x 97 x 23 mm
Poids du produit (y compris emballage)	107 g
Service Après-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Produit</li><li>• Manuel d'utilisation</li></ul>	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment



posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 07/02/2026 17:59:26