i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W

OPIS PRODUKTU

Rozszerz swój pulpit za pomocą zewnętrznego monitora HDMI lub podłącz projektor lub telewizor za pomocą interfejsu HDMI. Stacja dokująca obsługuje transfer wideo Ultra HD 4K z rozdzielczością do 3840 × 2160 @ 30Hz wraz z sygnałem audio.

Stacja oferuje także zasilanie USB-C Power Delivery o mocy do 100 W, które umożliwia zasilanie podłączonego laptopa lub tabletu przy użyciu oryginalnego zasilacza sieciowego. Stacja dokująca umożliwia również ładowanie podłączonych urządzeń przenośnych USB, takich jak smartfony, czytniki e-booków, odtwarzacze multimedialne, nawigacje i tablety.

Stacja posiada również 3 porty USB-A, 1 port USB-C Power Delivery, 1 czytnik kart SD i 1 czytnik kart microSD.

Podłącz stację dokującą pojedynczym kablem (14 cm) do portu USB-C, USB4 lub Thunderbolt komputera i od razu możesz z niej korzystać. Sterownik jest automatycznie instalowany z systemu.

Stacja dokująca jest odpowiednia do użytku ze wszystkimi laptopami i innymi urządzeniami wyposażonymi w złącze USB-C z obsługą transmisji wideo (tryb USB-C Display Port Alt Mode). W przypadku niezgodności Twój nowy produkt i-tec może nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje na temat specyfikacji portu USB w urządzeniu można znaleźć w podręczniku dotyczącym laptopa / tabletu / smartfonu lub kontaktując się z obsługą techniczną producenta urządzenia. Jednak nawet jeśli po takiej weryfikacji nie masz pewności, czy Twoje urządzenie jest w pełni kompatybilne, skontaktuj się z naszym działem technicznym, pisząc wiadomość e-mail na adres support@itecproduct.com.

CECHY PRODUKTU

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (30 cm)
- Technologia stacji dokującej: USB-C
- Power Delivery: 100W
- Port wideo:
  - 1x HDMI

- **Rozdzielczość:**
- **Urządzenie główne z obsługą DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → do 4K/60Hz
    - 1x HDMI → do 1080p/120Hzaż FHD/120Hz

- 1x port USB-C PD (tylko Power Delivery)
- 3x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x gniazdo SD slot
- 1x gniazdo microSD slot
- OS: Windows 10 / 11, macOS, iPadOS* Android*, ChromeOS, Linux
- Wymiary produktu: 98 x 43 x 15 mm
- Waga produktu: 59 g
- Wymiary opakowania: 191 x 97 x 23 mm
- Waga opakowania: 107 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5

Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4/5

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS, iPadOS* Android*, ChromeOS, Linux

* iPadOS, Android nie obsługują technologii przesyłania wideo na wielu ekranach, ani opcji rozszerzonego ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora będzie wyświetlany tylko ekran lustrzany. (Nie dotyczy androidów z rozszerzeniem DEX i Easy Projection)

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
C31NANODOCKPD	i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W EAN: 8595611702891
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Pozostałe funkcje	
Wymiary produktu (DxSxW)	98 x 43 x 15 mm
Waga produktu (bez opakowania)	59 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	191 x 97 x 23 mm
Waga produktu (z opakowaniem)	107 g
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

- Produkt
- Podręcznik

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i–tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 07.02.2026 17:59:27