

## i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W



### POPIS PRODUKTU

Malá kovová dokovací stanice USB-C schopná podporovat až dva externí monitory současně\*. Stačí připojit notebook nebo tablet (není třeba instalovat ovladače) a můžete využívat výhod rychlého přenosu dat přes USB a připojení k internetu prostřednictvím portu LAN. Dokovací stanice samozřejmě dokáže také napájet váš notebook výkonem až 100 W, což znamená, že budete moci nabíjet všechny notebooky a tablety, které podporují nabíjení přes USB-C (USB-C Power Delivery).

Tělo z broušeného hliníku poskytuje dokovací stanici dostatečnou odolnost a odolnost i při častém cestování. Integrovaný kabel USB-C je dostatečně dlouhý pro pohodlné připojení, i když je port USB-C umístěn v horní části rámu obrazovky (typické pro hybridní notebooky/tablety).

- Připojte až dva externí monitory.
- Napájení: až 100 W (nabíječka USB-C není součástí balení)
- Vybaveno dvěma porty HDMI
- Porty 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-A 2.0 a 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) vám umožní snadno připojit vaše USB zařízení a periferie.
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní připojení k internetu s podporou rychlostí 10/100/1000 Mb/s
- Podporuje systémy Windows 10 / 11, macOS\*, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

\* systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), což znamená, že při připojení k zařízení se systémem macOS budou oba připojené externí monitory zobrazovat stejný obraz.

### VLASTNOSTI PRODUKTU

- Integrovaný 30cm USB-C kabel pro připojení k zařízení
- Technologie dokovací stanice: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 100W
- Video porty:
  - 2x HDMI
- **Rozlišení:**
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → až 4K/30Hz
    - 1x HDMI → až 1080p/120Hz
  - 2 monitory:
    - 2x HDMI → až 2x 1080p/60Hz\*
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → až 4K/60Hz
  - 2 monitory:
    - 2x HDMI → až 2x 1440p/60Hz\*
- **Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → až 4K/60Hz
  - 2 monitory:
    - 2x HDMI → až 2x 4K/60Hz\*
    - 2x HDMI → až 2x 1440p/144Hz\*
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 port (5 Gbps)
- 2x USB-A 2.0 port
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-C port PD (power delivery)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (RTL8153B)
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- OS: Windows 10 / 11, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, ChromeOS, Linux
- Rozměry výrobku: 152,5 x 43 x 15 mm

- Hmotnost výrobku: 92 g
- Rozměry balení: 210 x 98 x 23 mm
- Hmotnost balení: 128 g

## Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5

## Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5 s podporou Power Delivery

## Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4/5

## Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, ChromeOS, Linux

\* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.

\*\* Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

## SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC	POPIS PRODUKTU & EAN
C31NANOHDM2DOCPD	i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: 8595611706288
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X

Android

Linux

Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.

Firmware updates automatically.

## Další vlastnosti

Rozměry produktu (DxŠxV)	152,5 x 43 x 15 mm
Váha produktu (bez obalu)	92 g
Rozměry balení (DxŠxV)	210 x 98 x 23 mm
Váha produktu (vč. obalu)	128 g

## Servis

Záruční doba	2 roky
Technická podpora	Celoživotní

## Obsah balení

- Produkt
- Manuál

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro).

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 06.02.2026 15:30:28