i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W

DESCRIZIONE PRODOTTO

Piccola docking station USB-C in metallo in grado di supportare fino a due monitor esterni contemporaneamente*. È sufficiente collegare il laptop o il tablet (non è necessario installare i driver) per beneficiare di un rapido trasferimento di dati USB e della connessione a Internet tramite una porta LAN. Naturalmente, la docking station è in grado di alimentare il laptop fino a 100 W, consentendo di ricaricare tutti i laptop e i tablet che supportano la ricarica tramite USB-C (USB-C Power Delivery).

Il corpo in alluminio spazzolato garantisce alla docking station una durata e una resistenza sufficienti anche in caso di viaggi frequenti. Il cavo USB-C integrato è sufficientemente lungo per garantire una connessione confortevole anche se la porta USB-C si trova nella parte superiore della cornice dello schermo (tipica dei laptop/tablet ibridi).

- È possibile collegare fino a due monitor esterni.
- Potenza erogata: fino a 100 W (il caricabatterie USB-C non è incluso nella confezione).
- Dotato di due porte HDMI
- 2 porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2 porte USB-A 2.0 e 1 porta USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) consentono di collegare facilmente dispositivi e periferiche USB.
- Gigabit Ethernet RJ-45 fornisce una connessione Internet affidabile, robusta e ad alta velocità, supportando velocità di 10/100/1000 Mbps.
- Supporta Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

** macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST), il che significa che quando è collegato a un dispositivo che esegue macOS, entrambi i monitor esterni collegati visualizzeranno la stessa immagine.*

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Cavo USB-C integrato da 30 cm per il collegamento ai dispositivi
- Tecnologia della docking station: USB-C (MST)
- Consegna di energia: 100W
- Porte video:
  - 2x HDMI

- **Risoluzione:**
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → fino a 4K/30Hz
    - 1x HDMI → fino a 1080p/120Hz
  - 2 monitor:
    - 2x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*

- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
  - 2 monitor:
    - 2x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz*

- **Dispositivo host DisplayPort 1.4 con supporto DSC:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
  - 2 monitor:
    - 2x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz*
    - 2x HDMI → fino a 2x 1440p/144Hz*

- 2x porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x porte USB-A 2.0
- 1x porta USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x porta USB-C PD (power delivery)
- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (RTL8153B)
- Clonazione dell'indirizzo MAC: sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- OS: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux
- Dimensioni del prodotto: 152,5 x 43 x 15 mm

- Peso del prodotto: 92 g
- Dimensioni della confezione: 210 x 98 x 23 mm
- Peso della confezione: 128 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivi con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o porta Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor a una stazione macOS, entrambi i monitor visualizzeranno la stessa immagine.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasporto di immagini multischermo o l'opzione di schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzata solo la schermata speculare. (Non valido per i dispositivi Android con le estensioni DEX e Easy Projection).

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
C31NANOHDM2DOCPD	i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: 8595611706288
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X

	Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Altre caratteristiche	
Dimensioni prodotto (LxPxA)	152,5 x 43 x 15 mm
Peso prodotto (senza imballo)	92 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	210 x 98 x 23 mm
Peso prodotto (con imballo)	128 g

Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita

Contenuto confezione

- Prodotto
- Manuale

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i–tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 06/02/2026 15:30:29