

i-tec USB-C Metal Nano 3x Display (DP, HDMI and VGA) Docking Station + Power Delivery 100 W



POPIS PRODUKTU

Kompaktní, ale výkonná USB-C dokovací stanice, která rozšíří váš notebook nebo tablet o širokou škálu portů včetně podpory až tří externích monitorů*. Stačí ji připojit pomocí integrovaného USB-C kabelu a okamžitě získáte přístup k vysokorychlostním USB portům, gigabitové síti i vícemonitorovému pracovnímu prostředí – bez nutnosti instalace ovladačů.

Dokovací stanice nabízí kombinaci HDMI, DisplayPort a VGA, díky čemuž snadno připojíte moderní i starší monitory. Podporuje rozlišení až 4K/60 Hz při připojení jednoho monitoru, případně více monitorů současně (až 3x 1080p). Ideální řešení pro kancelář, domácí pracovní stanici i flexibilní pracovní prostředí.

Samozřejmostí je podpora napájení přes USB-C Power Delivery až 100 W**, takže můžete svůj notebook nebo tablet nejen připojit, ale zároveň i nabíjet – vše jedním kabelem.

Tělo z kvalitních materiálů zajišťuje dostatečnou odolnost při každodenním používání i na cestách. Integrovaný 30cm kabel poskytuje dostatečnou flexibilitu pro pohodlné připojení i u zařízení s hůře dostupným USB-C portem.

Dokovací stanice je kompatibilní s širokou škálou zařízení včetně notebooků a tabletů s USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ rozhraním.

Hlavní vlastnosti:

- Připojení až tří externích monitorů
- HDMI, DisplayPort a VGA výstupy pro maximální kompatibilitu

- Až 4K/60 Hz (1 monitor), až 3× 1080p při více monitorech *
- 4× USB-A + 1× USB-C (5 Gbps) pro periferní zařízení
- Gigabitový Ethernet RJ-45 pro stabilní připojení k síti
- Power Delivery až 100 W**
- Integrovaný USB-C kabel (30 cm)
- Plug & Play – bez nutnosti instalace ovladačů
- Kompatibilní s Windows, macOS, Linux, Android, iPadOS a ChromeOS

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), což znamená, že při připojení více monitorů budou zobrazovat stejný obraz.

** Maximální výkon Power Delivery závisí na možnostech připojeného zařízení.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Integrovaný 30cm USB-C kabel pro připojení k zařízení
- Technologie dokovací stanice: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 100W
- Internal power consumption: 10-15W
- Video porty:
 - 1x HDMI 2.0
 - 1x DP 1.2
 - 1x VGA
- **Rozlišení**
- 1 monitor:
 - 1x HDMI nebo DP → až 4K/60Hz nebo 1440p/144Hz
 - 1x VGA → až 1080p/60Hz
- 2 monitory:
 - 1x HDMI + 1x DP → až 2x 4K/30Hz*/**
 - 1x HDMI nebo 1x DP + 1x VGA → až 2x1080p/60Hz*/**/**
- 3 monitory:
 - 1x HDMI + 1x DP + 1x VGA → až 3x 1080p/60Hz*/**/**

- 1x USB-C 3.2 Gen.1 (5Gbps)
- 1x USB-C PD 100W only port
- 4x USB-A 3.2 Gen 1 port (5 Gbps)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek 8153E)
- LED indikace
- OS: Windows 10/11, macOS, Linux, Android, ChromeOS, iPadOS
- Rozměry výrobku: 127 x 60 x 18 mm
- Hmotnost výrobku: 112g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4/5

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.

** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost

rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

*** V případě připojení monitoru k výstupu VGA je maximální rozlišení všech monitorů max. 1080p/60Hz.

Poznámka: V případě připojení k zařízení s operačním systémem Android bude dokovací stanice fungovat výhradně s připojeným napájecím adaptérem (adaptér není součástí balení).

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC	POPIS PRODUKTU & EAN
C31NANOTRIDOCKPD	i-tec USB-C Metal Nano 3x Display (DP, HDMI and VGA) Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: 8595611707865
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Další vlastnosti	
Materiál	Aluminium
Rozměry produktu (DxŠxV)	127 × 60 × 18 mm
Váha produktu (bez obalu)	112 g
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	Celoživotní
Obsah balení	
<ul style="list-style-type: none">• Produkt• Návod k použití	



i-tec USB-C Metal Nano 3x Display (DP, HDMI and VGA) Docking Station + Power Delivery 100 W

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro).

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 31.03.2026 14:55:22