i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Dock, 2x HDMI 1x USB-C video + Power Delivery 140W

PRODUCT DESCRIPTION

Liten men mycket kraftfull USB-C-dockningsstation i metall som kan stödja upp till tre externa bildskärmar samtidigt*. Anslut helt enkelt din bärbara dator eller surfplatta (du behöver inte installera drivrutiner) och dra nytta av snabb USB-dataöverföring, anslutning till internet via en LAN-port och möjlighet att ansluta ditt headset. Och naturligtvis kan dockningsstationen också driva din bärbara dator med upp till 140 W **, vilket innebär att du kommer att kunna ladda alla bärbara datorer och surfplattor som stöder laddning via USB-C (USB-C Power Delivery).

Det borstade aluminiumhöljet ger dockningsstationen tillräcklig hållbarhet och motståndskraft även under frekventa resor. Den integrerade USB-C-kabeln är tillräckligt lång för bekväm anslutning även om USB-C-porten är placerad i den övre delen av skärmramen (typiskt för hybridbärbara datorer/surfplattor).

Dockningsstationen är också fullt kompatibel med surfplattor och bärbara datorer med en modern Thunderbolt-port.

- Anslut upp till tre externa bildskärmar
- Strömförsörjning: upp till 140 W **
- Utrustad med två HDMI- och en USB-C-videoport
- 1x USB-C med video 4K/60 och data (10 Gbps) 3x USB-C (10 Gbps), 1x USB-A (10 Gbps) och 2x USB-A 2.0-portar gör att du enkelt kan ansluta din bildskärm, USB-enheter och kringutrustning.
- Gigabit Ethernet RJ-45 ger tillförlitlig, robust och snabb internetanslutning med stöd för 10/100/1000 Mbps-hastigheter
- Kombinerat uttag för ljud och mikrofon på frontpanelen
- Stödjer Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS*, Android*, ChromeOS, Linux

** macOS stöder inte MST-teknik (Multi Stream Transport), vilket innebär att alla anslutna externa bildskärmar visar samma bild när de är anslutna till en enhet som kör macOS.*

** iPadOS, Android stöder inte videoöverföringsteknik för flera skärmar och inte heller alternativet för utökad skärm. Detta innebär att när du är ansluten till en extern bildskärm visas endast den speglade skärmen. (Gäller inte för androider med DEX och Easy Projection-tillägg)*

*** Om din bärbara dator eller surfplatta stöder det nya och moderna laddningsprotokollet USB-C Power Delivery PD 3.1, kommer dockningsstationen att erbjuda en laddningseffekt på upp till 140 W (om du har PD 3.0-protokollet kommer laddningseffekten att vara upp till 100 W)*

PRODUKTFUNKTIONER

- 1x integrerad USB-C-kabel för anslutning till en enhet (30 cm)
- Teknik för dockningsstation: USB-C MST + USB-C PD 3.1
- Strömförsörjning: 140 W * (intern strömförbrukning för dockningsstationen 5-10 W)
- Videoportar:
  - 2x HDMI
  - 1x USB-C MFDP

- **Upplösning:**
  - 1 bildskärm:
    - 1x HDMI eller USB-C MFDP - upp till 4K/60Hz
    - 1x HDMI eller USB-C MFDP - upp till QHD/165Hz

  - 2 bildskärmar:
    - 1x HDMI + 1x HDMI eller USB-C MFDP - upp till 2x 4K/60Hz

  - 3 bildskärmar:
    - 2x HDMI + 1x USB-C MFDP - upp till 2x 4K/60Hz + 1x 4K/30Hz

- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) med stöd för snabbladdning BC 1.2
- 3x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) upp till 15 W effekt på en port (5V 3A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) med videoutgång
- 2x USB-A 2.0
- 1x USB-C PD 3.1 140W-ingång
- 1x Ethernet RJ-45 1 Gbps-port
- 1x 3,5 mm Combo-uttag
- 1x SD/micro SD-kortplats

- LED-indikator
- OS: Windows 10 / 11, macOS**, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux
- Produktens mått: 155,2 x 60,3 x 18 mm
- Produktens vikt: 142 g

Krav på hårdvara:

- Enheter med en ledig USB-C-port med ”DisplayPort Alternate Mode” eller Thunderbolt™ 3/4/5, USB4-portstöd.

Krav för Power Delivery-funktionen:

- Fria USB-C-, USB4- och Thunderbolt™ 3/4/5-portar med stöd för Power Delivery

Operativsystem:

- Windows 10 / 11, macOS**, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux

* Om din bärbara dator eller surfplatta stöder det nya och moderna laddningsprotokollet USB-C Power Delivery PD 3.1, kommer dockningsstationen att erbjuda laddningseffekt upp till 130W (om du har PD 3.0 kommer laddningseffekten att vara upp till 100W)

* Laddning av externa enheter stöds endast när dockningsstationen är ansluten till gästenheten.

** OBS: Operativsystemet macOS stöder inte MST-teknik (Multi Stream Transport) för video på flera skärmar, vilket innebär att samma bild kommer att projiceras på båda skärmarna när macos är anslutet

** iPadOS, Android stöder inte videoöverföringsteknik för flera skärmar och inte heller alternativet för utökad skärm. Detta innebär att när du är ansluten till en extern bildskärm visas endast den speglade skärmen. (Gäller inte för androider med DEX och Easy Projection-tillägg)

SPECIFIKATIONER

PART NUMBER	PRODUCT DESCRIPTION & EAN
C31NANOTRIPLEDOCKPD	i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Dock, 2x HDMI 1x USB-C video + Power Delivery 140W EAN: 8595611707254

Hardware	
Bus type	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
System Requirements	
Operating system	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Other features	
Product Dimensions	155,2 x 60,3 x 18 mm
Product Weight	142 g
Service	
Warranty period	2 years

Package contents

- Produkt
- Snabb start

For further information regarding setup or for answers to FAQ’s, please visit our website i–tec.pro.
Specifications are subject to change without notice.

Updated 03.02.2026 14:12:09