i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Charger 100W

OPIS PRODUKTU

Ten produkt to zestaw składający się ze stacji dokującej i uniwersalnego zasilacza do ładowania. Kupując ten zestaw otrzymujesz kompletne rozwiązanie, które umożliwia łatwe podłączenie ulubionych akcesoriów, sieci LAN i monitorów zewnętrznych oraz wygodne ładowanie twojego urządzenia (również laptopa lub tabletu).

STACJA DOKUJĄCA

Mała metalowa stacja dokująca USB-C umożliwiająca łatwe podłączenie zewnętrznego monitora lub projektora przez port HDMI lub VGA. Wystarczy podłączyć laptopa lub tablet (bez potrzeby instalowania sterowników) i czerpać korzyści z szybkiego transferu danych USB, połączenia z Internetem za pośrednictwem portu LAN oraz możliwości podłączenia słuchawek. I oczywiście stacja dokująca może również zasilać laptopa o mocy do 100 W, co oznacza, że będziesz mógł ładować wszystkie laptopy i tablety, które obsługują ładowanie przez USB-C (USB-C Power Delivery).

Obudowa ze szczotkowanego aluminium zapewnia stacji dokującej wystarczającą odporność i trwałość nawet podczas częstych podróży. Zintegrowany kabel USB-C jest wystarczająco długi, aby zapewnić wygodne połączenie, nawet jeśli port USB-C znajduje się w górnej części ramki ekranu (typowy dla hybrydowych laptopów/tabletów).

- Łatwo podłącz zewnętrzny monitor o rozdzielczości do 4K/30 Hz
- Power Delivery: do 100 W.
- Jeden port HDMI i jeden port VGA (oba mogą być używane jednocześnie; w takim przypadku oba monitory będą wyświetlać ten sam obraz)
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) i 1x port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) pozwolą na łatwe podłączenie urządzeń

USB i urządzeń peryferyjnych.
- Gniazdo SD i microSD przyda się zwłaszcza dla właścicieli smartfonów i aparatów cyfrowych
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia solidne, niezawodne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mbps
- Połączone gniazdo audio i mikrofonu (zestaw słuchawkowy) na panelu przednim
- Obsługuje Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

UNIWERSALNY ADAPTER

Ten uniwersalny zasilacz USB-C o mocy 112 W to doskonały wybór do zasilania dowolnego laptopa lub innego urządzenia wyposażonego w złącze USB-C obsługującego zasilanie przez USB-C z maksymalnym zapotrzebowaniem na moc 100 W. Napięcie ustawiane jest automatycznie zgodnie ze specyfikacją zasilania USB 2.0 v1.2 w poszczególnych profilach, kolejno: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V przy max. natężeniu prądu 5A. Zasilacz jest lekki i przenośny; jest wyposażony w inteligentne zabezpieczenie przed przeciążeniem, przepięciem, zwarciem i przegrzaniem.

CECHY PRODUKTU

STACJA DOKUJĄCA

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (20 cm)
- Technologia stacji dokującej: USB-C
- Power Delivery: 100 W.
- Porty wideo:
  - 1x VGA
  - 1x HDMI

- **Rozdzielczość:**
- **Urządzenie główne z obsługą DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → do 4K/30Hz
    - 1x HDMI → do 1080p/120Hz
    - 1x VGA → do 1080p/60Hz

- 1x port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x port USB-C PD (Power Delivery)

- 3x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x port Combo Audio 3,5 mm
- 1x gniazdo SD/microSD
- Klonowanie adresu MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania i-tec Docker Pro).
- WOL: S1, S2, S3
- Sygnalizacja LED
- OS: Windows 10 / 11, macOS, iPadOS*, Android*, ChromeOS, Linux
- Wymiary produktu: 115 x 60 x 18 mm
- Waga produktu: 100 g

UNIWERSALNY ADAPTER

- Uniwersalny zasilacz USB-C o mocy 100 W do zasilania notebooków, tabletów, smartfonów i innych urządzeń wyposażonych w port ładowania USB-C.
- Napięcie wejściowe AC 100-240 V, 50-60 Hz, maks. 1.8 A
- Moc wyjściowa (maks.): 100 W
- Wydajność: ponad 89 %
- Napięcie wyjściowe USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
- Prąd wyjściowy USB-C: maks. 5A
- USB-C Moc wyjściowa (maks.): 100W
- Ochrona przed przeciążeniem prądowym, przepięciem, zwarciem i przegrzaniem.
- Temperatura pracy: 0 °C – 30 °C
- Wilgotność względna: 5% – 90%

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4/5

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS, iPadOS*, Android*, ChromeOS, Linux

* iPadOS, Android nie obsługują technologii transferu wideo na wielu ekranach, ani opcji rozszerzonego ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora, wyświetlany będzie tylko ekran lustrzany. (Nie dotyczy androidów z rozszerzeniem DEX i Easy Projection)

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
C31NANOVGA100	i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Charger 100W EAN: 8595611707131
C31NANOVGA100UK	i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Charger 100W EAN: 8595611707148
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Pozostałe funkcje	
Wymiary produktu (DxSxW)	115 x 60 x 18 mm
Waga produktu (bez opakowania)	100 g
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Stacja dokująca	

- Produkt
- Skrócona instrukcja obsługi

Uniwersalny adapter

- Uniwersalny adapter 100 W
- Kabel do ładowania (150 cm)
- Skrócona instrukcja obsługi

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i–tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 07.02.2026 17:32:03