

i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W

i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W



OPIS PRODUKTU

Ten produkt to zestaw składający się ze [stacji dokującej](#) i [uniwersalnego zasilacza](#) do ładowania. Kupując ten zestaw otrzymujesz kompletne rozwiązanie, które umożliwia łatwe podłączenie ulubionych akcesoriów, sieci LAN i monitorów zewnętrznych oraz wygodne ładowanie twojego urządzenia (również laptopa lub tabletu).

[Stacja dokująca](#)

Mała metalowa stacja dokująca USB-C umożliwiającą łatwe podłączenie zewnętrznego monitora lub projektora przez port HDMI lub VGA. Wystarczy podłączyć laptopa lub tablet (bez potrzeby instalowania sterowników) i czerpać korzyści z szybkiego transferu danych USB, połączenia z Internetem za pośrednictwem portu LAN oraz możliwości podłączenia słuchawek. I oczywiście stacja dokująca może również zasilać laptopa o mocy do 100 W, co oznacza, że będziesz mógł ładować wszystkie laptopy i tablety, które obsługują ładowanie przez USB-C (USB-C Power Delivery). Obudowa ze szczotkowanego aluminium zapewnia stacji dokującej wystarczającą odporność i trwałość nawet podczas częstych podróży. Zintegrowany kabel USB-C jest wystarczająco długi, aby zapewnić wygodne połączenie, nawet jeśli port USB-C znajduje się w górnej części ramki ekranu (typowy dla hybrydowych laptopów/tabletów). Stacja dokująca jest również w pełni kompatybilna z tabletami i laptopami wyposażonymi w port Thunderbolt 3.

- Łatwo podłącz zewnętrzny monitor o rozdzielczości do 4K/30 Hz
- Power Delivery: do 100 W.
- Jeden port HDMI i jeden port VGA (oba mogą być używane jednocześnie; w takim przypadku oba monitory będą wyświetlać ten sam obraz)
- 3x USB 3.0 i 1x port USB-C pozwolą na łatwe podłączenie urządzeń USB i urządzeń peryferyjnych.
- Gniazdo SD i microSD przyda się zwłaszcza dla właścicieli smartfonów i aparatów cyfrowych
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia solidne, niezawodne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mbps
- Połączone gniazdo audio i mikrofonu (zestaw słuchawkowy) na panelu przednim
- Obsługuje Windows 10, macOS, Android, Chrome OS i Linux

Uniwersalny adapter

Ten uniwersalny zasilacz USB-C o mocy wyjściowej do 77 W jest doskonałym wyborem do zasilania dowolnego laptopa lub innego urządzenia ze złączem USB-C, które obsługuje zasilanie USB-C Power Delivery z maksymalną wymaganą mocą wejściową 65 W. Napięcie jest ustawiane automatycznie w oparciu o specyfikacje USB Power Delivery w poszczególnych profilach: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V przy max. 3,25 A. Kolejną zaletą adaptera jest dodatkowy port USB A (5 V / maks. 2,4 A), który może być używany do zasilania większości urządzeń z ładowaniem USB (np. odtwarzacze MP3, zestaw głośnomówiący Bluetooth, cyfrowe ramki do zdjęć, większość telefonów komórkowych z Androidem, Apple iPhone, iPad, iPod, GPS itp.). Zasilacz jest lekki, łatwy do przenoszenia i oferuje inteligentną ochronę przed przeciążeniem, przepięciem, zwarcieniem i przegrzaniem.

CECHY PRODUKTU

Stacja dokująca

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (20 cm)
- Technologia stacji dokującej: [USB-C](#)
- Power Delivery: 100 W.
- Porty wideo: 1x VGA, 1x HDMI
- [Rozdzielczość:](#)
 - **Urządzenie główne z obsługą DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 1080p/120Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → do 1080p/60Hz
- 1x port USB-C Gen. 1 (tylko dane)
- 1x port USB-C PD (tylko zasilanie)
- 3x port USB 3.1 Gen.1
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x port Combo Audio 3,5 mm
- 1x gniazdo SD/microSD
- Sygnalizacja LED
- System operacyjny: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 115 x 60 x 18 mm
- Waga produktu: 100 g
- Wymiary opakowania: 191 x 97 x 23 mm
- Waga opakowania: 134 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.

*macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji przez DisplayPorts w systemie macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlać ten sam obraz. ** iPadOS, Android nie obsługują technologii transferu wideo na wielu ekranach, ani opcji rozszerzonego ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora, wyświetlany będzie tylko ekran lustrzany. (Nie dotyczy androidów z rozszerzeniem DEX i Easy Projection)

Uniwersalny zasilacz

- Napięcie wejściowe 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Moc wyjściowa (maksymalna): 77 W.
- Napięcie wyjściowe USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V.
- Prąd wyjściowy USB-C: maks. 3,25 A
- Moc wyjściowa USB-C PD (maks): 65 W
- Napięcie wyjściowe USB-A: DC 5 V
- Prąd wyjściowy USB-A: maks. 2,4 A
- Moc wyjściowa USB-A (maks): 12 W
- Zabezpieczenie przed: przeciążeniem prądowym, przepięciem, zwarcie i przegrzaniem.
- Temperatura pracy: 0 ° C - 40 ° C
- Wymiary produktu: 130 x 55 x 20 mm
- Waga produktu: 275 g
- Wymiary opakowania: 135 x 160 x 50 mm
- Waga opakowania: 370 g

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31NANOVGA77W	i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W EAN: 8595611705465
C31NANOVGA77WUK	i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Universal Charger 77 W EAN: 8595611705472
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty/Złącza	
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Pozostałe funkcje	
Kolor	grey
Materiał obudowy	Aluminium
Wymiary produktu (DxSxW)	

Waga produktu (bez opakowania)	
Waga produktu (z opakowaniem)	
Wymiary opakowania (DxSxW)	
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
i-tec USB-C docking station with cable (20 cm)	
Quick Start manual	
1x Uniwersalny adapter 77 W	
Kabel do ładowania (150 cm)	
1x Instrukcja obsługi	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 13.2.2023