

i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD

i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI lub VGA
elastyczny kabel 23cm + Power Delivery
85W



OPIS PRODUKTU

Nasza kieszonkowa stacja dokująca została zaprojektowana z myślą o wymaganiach życia na drodze. Jest kompaktowa, solidna, funkcjonalna i, jak sugeruje nazwa, kieszonkowa. Ta mała stacja dokująca umożliwia podłączenie do nowoczesnego wyświetlacza 4K HDMI lub do starszego urządzenia, takiego jak monitor lub projektor z interfejsem VGA. Obejmuje szeroki zakres potencjalnych scenariuszy użytkownika i jest zgodna z Thunderbolt 3.

Stacja dokująca jest w stanie przesyłać dane, wideo i zasilanie (do 85 W), dzięki czemu możesz ładować swój notebook podczas pracy. Port GLAN RJ-45 oznacza prosty i łatwy dostęp do Internetu lub sieci firmowej, a porty USB ułatwiają podłączenie dodatkowego sprzętu i akcesoriów. Elastyczny kabel podczas transportu osłania wszystkie porty i złącza dlatego są one dobrze chronione podczas podróży.

UNIKALNY DESIGN

- Atrakcyjna, ale solidna konstrukcja, która przemawia zarówno do użytkowników korporacyjnych, jak i domowych.
- Okrągły kształt i kompaktowa forma sprawiają, że stacja jest wygodna w użyciu i łatwa w transporcie.
- Zintegrowane płaskie okablowanie USB-C wokół stacji dokującej, chroni stację przed dostępem kurzu i wilgoci.

INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE KABLEM

- Kabel wyprodukowany przy użyciu trwałej i lekkiej Technologii Elastycznych Obwodów Drukowanych (FPC).
- Kabel można wyginać, skręcać i manewrować w dowolnym kierunku, zapewniając maksymalną elastyczność.
- Długość 23 cm zapewnia wystarczający zasięg do użycia z każdym notebookiem, tabletem lub smartfonem.

SZEROKI WYBÓR PORTÓW I FUNKCJI

- Porty HDMI i VGA umożliwiają łatwe połączenie z szeroką gamą monitorów i projektorów, ale tylko jeden port jest w danej chwili aktywny.

- Zasilanie 85 W oznacza, że nawet najbardziej wymagające notebooki mogą być ładowane za pośrednictwem stacji dokującej.
- Port Gigabit LAN zapewnia płynne i niezawodne połączenie sieciowe i internetowe.

INTELIĞENTNY WYBÓR MATERIAŁÓW

- Hartowana obudowa ABS z satynowym wykończeniem jest odporna na zarysowania i odciski palców
- Okrągła gumowa podkładka na podstawie zapewnia stabilność po umieszczeniu na biurku.
- Gładkie krawędzie zmniejszają ryzyko uszkodzenia notebooka podczas podróży.

Dostępna w Sierpniu 2019

CECHY PRODUKTU

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (23 cm)
- Power Delivery: 85W
- Port wideo:
 - 1x HDMI
 - 1x VGA
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor - 1x HDMI → aż 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → aż 1920x1080/60Hz
- 1x port USB-C PD (tylko Power Delivery)
- 2x port USB 3.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (RTL8153)
- OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: Ø90 x 22 mm
- Waga produktu: 98 g
- Wymiary opakowania: 120 x 120 x 28 mm
- Waga opakowania: 160 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3

Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 z obsługą „Power Delivery”

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3

System operacyjny:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31POCKET4KDOCKPD	i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD EAN: 8595611702877

Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3
Porty/Złącza	
USB 3.0 TYPE A	2
USB-C POWER DELIVERY INPUT	1
HDMI	1
VGA	1
LAN RJ-45	1
Wymagania systemowe	
Sprzęt komputerowy - Hardware	Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3. Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 z obsługą „Power Delivery”. Wymagania dotyczące wyjścia wideo: Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3
System operacyjny	Windows 10 macOS X Android Chrome OS R51 or later
Pozostałe funkcje	
Kolor	Black
Materiał obudowy	Plastic
Wymiary produktu	Ø 90 x 22 mm
Waga produktu	98 g
Waga produktu	160 g
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	120 x 120 x 28 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Podręcznik	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 30.8.2019