i-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display + Power Delivery 65W

i-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display + Power Delivery 65W

POPIS PRODUKTU

První dokovací stanice s možností plnohodnotné vzdálené správy. Dokovací stanice je vybavena modulem IoT (Wifi a Bluethooth Mesh), prostřednictvím kterého je možné ji připojit do podnikové sítě a vzdáleně dokovací stanici ovládat, včetně instalace software updatů, vzdáleného zapnutí a vypnutí, ovládání jednotlivých portů a monitoringu stavu.

Dokovací stanici je možné uživatelsky používat (podobně jako jakoukoliv jinou dokovací stanici) hned po vybalení, bez jakékoliv instalace. Integraci vzdálené správy je možné provést kdykoliv, a to i později (je vyžadovaná **licence** a instalace **software pro vzdálenou správu**).

Řešení dokovací stanice se vzdálenou správou přináší možnost výrazné úspory času při správě, zároveň úsporu elektrické energie (dokovací stanici je možné například vzdáleně vypnout pokud se nepoužívá). Celkově je tak možné snížit náklady na provoz, které mohou být v podnikovém prostředí nižší než v případě provozu a správě běžných dokovacích stanic.

Samotná dokovací stanice USB-C podporuje připojení až tří externích monitorů, 4 USB zařízení (všechny USB porty dokáží přenášet data až o rychlosti 10 Gbps), samozřejmostí je připojení k internetu díky integrovanému LAN portu, a v neposlední řadě je k dispozici kombinovaný port pro audio a mikrofon.

Dokovací stanice dokáže nabíjet připojený notebook či tablet až 65W a podporuje instalaci za monitor (díky samostatně dodávanému **VESA držáku**).

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x USB-C port pro připojení ke kompatibilnímu zařízení
- Více informací o software pro integraci vzdálené správy
- Technologie dokovací stanice: USB-C (MST)
- Power Delivery: 65 W
- Video Porty:

    - 2x Display Port (DP++ support)
    - 1x HDMI
- Rozlišení:
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
    - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 4K/30Hz
    - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 1080p/120Hz
    - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 1080p/60Hz*.
    - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → až 1x 1080p/60Hz + až 2x 720p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
    - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 4K/60Hz
    - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz
    - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 1440p/60Hz*
    - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 4K/30Hz*
    - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → až 3x 1080p/60Hz*
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (pouze pro data)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x 3.5mm Combo Audio port
- 1x vstup pro napájení (20V/6.75A)
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- LED indikace
- Podpora pro Kensington lock
- USB-C 3.1 kabel (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS and Linux with latest updates
- Rozměry produktu: 185 x 79 x 28 mm
- Váha produktu: 265 g
- Rozměry balení: 265 x 244 x 48 mm

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.

** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
C31SMARTDOCKPD	i-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display + Power Delivery 65W EAN: 8595611705182
C31SMARTDOCKPDUK	i-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display + Power Delivery 65W EAN: 8595611705533
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty	
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Další vlastnosti	
Barva	black
Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	185 x 79 x 28 mm
Váha produktu (bez obalu)	265 g
Váha produktu (vč. obalu)	
Rozměry balení (DxŠxV)	265 x 244 x 48 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
Napájecí adaptér (DC kabel 160 cm, přívodní kabel 170 cm)	
Propojovací kabel USB-C (100 cm)	
Manuál	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web i-tec.pro. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 13.2.2023