

i-tec USB-C Metal HDMI and VGA Adapter

i-tec USB-C Metal HDMI i VGA Adapter 1x
HDMI 4K 30Hz 1x VGA 1080p 60Hz
kompatybilny z Thunderbolt 3



OPIS PRODUKTU

Rozszerz swój pulpit na zewnętrzny monitor HDMI lub/i VGA lub podłącz projektor lub telewizor z interfejsem HDMI lub VGA do notebooka, tabletu lub komputera PC za pomocą nowego złącza USB-C lub Thunderbolt 3. Adapter obsługuje rozdzielczość:

- HDMI: 4K Ultra HD (aż do 3840 x 2160 @30Hz, oraz dźwięk stereo)
- VGA: 1080p (aż do 1920 x 1080 @ 60Hz)

Adapter obsługuje tryb "Extend" – Rozszerz pulpit (obsługa 1 monitora zewnętrznego, HDMI lub VGA) lub tryb "Mirror" – Powiel ekran (obsługa dwóch monitorów zewnętrznych, oba wyświetlają tę samą treść). Tryb Powiel ekran jest idealny do prezentacji (notebook / tablet podłączony za pomocą tego adaptera do monitora HDMI i projektora VGA). W przypadku dwóch połączonych monitorów maksymalna rozdzielczość to 1080p / 60Hz dla obdwu.

- 1x HDMI (specyfikacja 2.0b), maks. 3840 x 2160/30Hz
- 1x VGA, maks. 1920 x 1080/60Hz
- Tryby: "Rozszerz" (obsługa 1 zewnętrznego monitora), "Powiel" (obsługa maksymalnie dwóch zewnętrznych monitorów)

Pamiętaj, aby sprawdzić zgodność swojego urządzenia, czy spełnia wszystkie wymagania dotyczące działania konkretnego produktu i-tec, w szczególności wyjścia wideo (tryb wyświetlania w trybie Display Port Alt Mode). Jeśli Twoje urządzenie nie będzie w pełni zgodne, Twój nowy produkt i-tec może nie działać poprawnie. Dane techniczne urządzenia (np. dane Portu USB) można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do notebooka / tabletu / smartfonu lub - alternatywnie - za pośrednictwem działu obsługi klienta producenta. Jeśli jednak nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem support@itecproduct.com.

Pełna nazwa produktu: i-tec USB-C Metal HDMI i VGA Adapter 1x HDMI 4K 30Hz 1x VGA 1080p 60Hz
kompatybilny z Thunderbolt 3

CECHY PRODUKTU

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (15cm)
- Port wideo:
 - 1x HDMI
 - 1x VGA
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor – 1x HDMI → aż 4K/30Hz

- 1 monitor – 1x VGA → aż 1920×1080/60Hz
- 2 monitory – 1x HDMI + 1x VGA → aż 2x 1920×1080/60Hz
- OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 61 x 40 x 15 mm
- Waga produktu: 48 g
- Wymiary opakowania: 130 x 100 x 20 mm
- Waga opakowania: 69 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3

System operacyjny:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google z najnowszymi aktualizacjami

[gallery columns="5" ids="11265,11266,11267,11268"]

SPECYFIKACJA

| Kod produktu i-tec | Opis produktu i EAN |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C31VGAHDMIADA | i-tec USB-C Metal HDMI and VGA Adapter EAN: 8595611702778 |
| - | i-tec USB-C Metal HDMI and VGA Adapter EAN: - |
| Sprzęt komputerowy - Hardware | |
| typ magistrali | USB-C, Thunderbolt-3 |
| Porty/Złącza | |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| Wymagania systemowe | |
| Sprzęt komputerowy - Hardware | Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 Wymagania dotyczące wyjścia wideo: Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3 |
| System operacyjny | Windows 10 macOS X Android Chrome OS R51 or later Windows 10 – Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja. |
| Pozostałe funkcje | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Kolor | Silver |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Wymiary produktu | 61 x 40 x 15 mm |
| Waga produktu | 48 g |
| Waga produktu | 69 g |
| Wymiary opakowania (dł x szer x wys) | 130 x 100 x 20 mm |
| Obsługa posprzedażowa | |
| Okres gwarancji | 2 Lata |
| Wsparcie techniczne | Dożywotnia - Lifetime |
| Zawartość opakowania | |
| Produkt | |
| Podręcznik | |

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 15.10.2019