

## i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3  
Dual Display Docking Station Gen2 +  
Power Delivery 100W



### POPIS PRODUKTU

Výkonná kancelářská dokovací stanice s podporou superychlých portů USB Gen 2. Dokovací stanice podporuje výstup až na dva externí monitory ve vysokém rozlišení až 4K. Dokovací stanici lze použít prakticky se všemi notebooky, protože podporuje připojení ke všem běžným portům: 3.0, USB-C a Thunderbolt™ 3/4 a zároveň podporuje všechny běžné současné operační systémy. Dostatek portů USB (dva porty USB-C podporují rychlost Gen 2 až 10 Gb/s), spolehlivé a rychlé připojení k firemní síti díky integrovanému portu LAN a podpora instalace za monitor, to vše dělá z této dokovací stanice ideálního společníka pro opravdové profesionály. Samozřejmě podporuje nabíjení notebooku nebo tabletu, a to až do výkonu 100 W.

- Připojení 2 externích monitorů v rozlišení až 4K
- Power Delivery: až 100 W
- K dispozici 2 porty DisplayPort a 2 porty HDMI
- 4x USB 3.0 Gen 1 (5 Gb/s) a 2x USB-C Gen 2 (10 Gb/s) umožňují snadné připojení vašich USB zařízení a periférií
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní připojení k internetu s podporou rychlostí 10/100/1000 Mb/s
- Kombinovaný konektor pro zvuk a mikrofon
- Zámek Kensington poskytuje ochranu proti krádeži, zejména ve sdíleném kancelářském prostředí nebo na veřejných místech
- Vypínač napájení dokovací stanice umožňuje maximální úsporu energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s podporou VESA
- Podporuje systémy Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu

Pokud je dokovací stanice připojena přes port USB 3.0, nabíjení není podporováno.

### VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x USB-C port pro připojení k zařízení s USB-C nebo USB-A rozhraním (propojovací kabel USB-C a adaptér USB-C na USB 3.0 jsou součástí balení)
- Technologie dokovací stanice: [DisplayLink](#) + [USB-C PD](#)
- Power Delivery: 100W

- Video Porty:
  - 2x Display Port ([podporující DP++](#))
  - 2x HDMI
- Rozlišení:
  - 1 monitor – 1x DP/HDMI až 4K/60Hz
  - 1 monitor – 2x DP až 5K/60Hz\*
  - 2 monitory – 1x DP/HDMI + 1x DP/HDMI → až 2x 4K/60Hz
- 2x USB-C 3.2 port Gen.2 s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 4x USB 3.2 port Gen.1 s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5mm Audio kombo konektor
- 1x vstup pro napájení (DC 20V/6,5A)
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- LED indikace
- Podpora pro Kensington lock
- Kabel USB-C na USB-C/USB-A (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 a vyšší, Chrome OS R51 a vyšší
- Jednoduchá instalace ovladačů
- Snadná instalace ovladačů ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(externí odkaz\)](#))
- Rozměry produktu: 224 x 88 x 27 mm
- Hmotnost produktu: 330 g
- Rozměry balení: 250 x 250 x 50 mm

\* 5K rozlišení podporuje pouze Windows

#### Hardwarové požadavky::

- Zařízení s volným portem USB-A, USB-C nebo Thunderbolt™ 3/4.

#### Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo Thunderbolt™ 3 s podporou funkce "Power Delivery".

#### Operační systém:

- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 a vyšší, Chrome OS R51 a vyšší

V případě, že je dokovací stanice připojena přes USB 3.0, nabíjení notebooků a tabletů nepodporuje

## SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
CADUA4KDOCKPDL2	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611705861
CADUA4KDOCKPDL2UK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611705878
<b>Hardware</b>	
Typ sběrnice	USB-C, USB-3.0
<b>Porty</b>	
<b>Systémové požadavky</b>	

Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later
<b>Další vlastnosti</b>	
Barva	black
Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	224 x 88 x 27 mm
Váha produktu (bez obalu)	330 g
Váha produktu (vč. obalu)	
Rozměry balení (DxŠxV)	250 x 250 x 50 mm
<b>Servis</b>	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
<b>Obsah balení</b>	
Produkt	
Propojovací kabel USB-C a adaptér USB-C na USB 3.0 (100cm)	
Napájecí adaptér (DC kabel 120 cm, přívodní kabel 150 cm)	
Manuál	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 25.5.2023