

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W

i-tec USB 3.0 / USB-C 5K Univerzální duální dokovací stanice, 2x 4K 60Hz video, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x Ethernet, 4x USB 3.0, 2x USB-C, 1x Audio/Mikrofon Jack, přepínač ON/OFF, nabíjení přes USB-C (až 65W), Power Adapter 100W, podpora Kensington Lock, pro notebook, tablet, Windows, Mac OS, Linux, Android, kompatibilní s Thunderbolt 3



POPIS PRODUKTU

Excelentní výkon, univerzální možnosti připojení a ochrana vaší investice díky podpoře současných i budoucích technologií. S touto univerzální dokovací stanicí i-tec dosáhnete úžasného grafického rozlišení až **5K / 60Hz**, které nyní nenabízí žádná jiná dokovací stanice v této cenové kategorii.

V případě, že je dokovací stanice připojena k notebooku či tabletu, který na svém portu USB-C či Thunderbolt 3 podporuje nabíjení, **je schopna poskytnout napájení (Power Delivery) až 65W.***

Přizpůsobte si své pracoviště a připojte ke svému notebooku nebo tabletu s USB-A 3.0 nebo USB-C rozhraním své oblíbené příslušenství. Díky této dokovací stanici se vyhnete neustálému připojování a odpojování všech zařízení pokaždé, když si berete váš notebook nebo tablet s sebou. Výhodou je také větší pořádek na pracovním stole, odkud zmizí nepřehledná změť kabelů. Dokovací stanici **stačí připojit jediným kabelem** a okamžitě ji můžete začít využívat. Propojovací kabel s oběma koncovkami (USB-C na C, USB-C na A) je součástí balení. Instalace ovladačů je automatická ze systému Win 10, pro ostatní operační systémy si prosím stáhněte ovladače [zde](#).

Vychutnejte si úžasný zážitek na velké obrazovce při sledování filmů ve 4K / 60Hz, profesionální grafickou práci, streamování médií, prohlížení prezentací nebo webových stránek. Dokovací stanice je vybavena **čtyřmi grafickými výstupy**, díky kterým můžete využívat různé kombinace dvou displejů. Připojit můžete buď 2x HDMI nebo 2x Display Port nebo 1x HDMI a 1x Display Port, vždy s rozlišením **až 4K 4096x2160@60Hz**. Při připojení jediného monitoru přes 2 DP kabely dosáhnete rozlišení **až 5K 5120x2880@60Hz***

Dokovací stanice dále nabízí **audio vstup / výstup, gigabitovou síťovou kartu, šest USB 3.0 portů, Kensington Lock a vypínač ON/OFF**. Kromě toho se vyznačuje kompaktním a elegantním designem a vysoce

efektivním pasivním systémem chlazení.

Prosím, ověřte si pečlivě kompatibilitu vašeho zařízení, zda je v souladu s požadavky na provoz uvedeného i-tec produktu, zejména video výstup (profil Display Port Alt mode), případně možnost nabíjení (Power Delivery). V případě nekompatibility nemusí váš nový produkt i-tec fungovat správně. Detaily o specifikacích vašeho zařízení, resp. USB portu, naleznete v manuálu k vašemu notebooku/tabletu/chytrému telefonu, případně prostřednictvím zákaznické podpory výrobce vašeho zařízení. Pokud si však i po ověření nebudete jisti, zda je vaše zařízení plně kompatibilní, obraťte se na naše technické oddělení, prostřednictvím emailové adresy support@itecproduct.com.

***Poznámka:** některé modelové řady notebooků HP (HP EliteBook či HP ZBook) mají nabíjení prostřednictvím USB-C (Power Delivery) řešeno za použití proprietárního, resp. vyššího měrného odporu v řízení obvodu USB-C (resp. Thunderbolt 3) portu, než je běžný průmyslový standard. Naše dokovací stanice je však schopna plnohodnotně nabíjet i tyto notebooky; v některých případech však bude nutné po opětovném připojení k notebooku restartovat dokovací stanici tlačítkem On/Off. Dlouhý produktový popis: i-tec USB 3.0 / USB-C 5K Univerzální duální dokovací stanice, 2x 4K 60Hz video, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x Ethernet, 4x USB 3.0, 2x USB-C, 1x Audio/Mikrofon Jack, přepínač ON/OFF, nabíjení přes USB-C (až 65W), Power Adapter 100W, podpora Kensington Lock, pro notebook, tablet, Windows, Mac OS, Linux, Android, kompatibilní s Thunderbolt 3

* 5K rozlišení podporuje pouze Windows

V případě, že je dokovací stanice připojena přes USB 3.0, nabíjení notebooků a tabletů nepodporuje

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x USB-C port pro připojení k zařízení s USB-C nebo USB-A rozhraním (propojovací kabel USB-C a adaptér USB-C na USB 3.0 jsou součástí balení)
- Technologie dokovací stanice: [DisplayLink](#) + [USB-C PD](#)
- Power Delivery: 65W
- Video Porty:
 - 2x Display Port ([podporující DP++](#))
 - 2x HDMI
- Rozlišení:
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 2x DP → až 5K/60Hz*
 - 2 monitory - 1x DP + 1x DP → až 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x HDMI + 1x HDMI → až 2x 4K/60Hz
- 2x USB-C 3.1 port
- 3x USB 3.0 port
- 1x USB 3.0 port s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5mm Audio výstup, 1x 3,5mm Mikrofonní vstup
- 1x vstup pro napájení (DC 20V/5A)
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- LED indikace
- Podpora pro Kensington lock
- Kabel USB-C na USB-C/USB-A (100 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu
- Jednoduchá instalace ovladačů ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))

- Rozměry produktu: 223 x 88 x 27 mm
- Hmotnost produktu: 338 g
- Rozměry balení: 314 x 144 x 60 mm
- Hmotnost balení: 1380 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-A, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4.

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu

* Rozlišení 5K je podporováno pouze systémem Windows V případě, že je dokovací stanice připojena přes USB 3.0, nabíjení notebooků a tabletů nepodporuje

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
CADUA4KDOCKPDL	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W EAN: 8595611702754
CADUA4KDOCKPDLUK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W EAN: 8595611702761
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty	
USB 3.0 TYPE A	4
USB-C 3.1 DATA	2
HDMI	2
DISPLAY PORT	2
AUDIO	1
MIC	1
LAN RJ-45	1
DC POWER ADAPTER JACK	1
POWER DELIVERY	1
POWER DELIVERY MAX WATTAGE	65W
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10

	macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or later
Další vlastnosti	
Barva	black
Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	223 x 88 x 27 mm
Váha produktu (bez obalu)	338 g
Váha produktu (vč. obalu)	1380 g
Rozměry balení (DxŠxV)	314 x 144 x 60 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
Propojovací kabel USB-C a adaptér USB-C na USB 3.0 (100cm)	
Napájecí adaptér (DC kabel 110cm, přívodní kabel 170cm)	
Manuál	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 23.3.2023