

i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA

i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display
Docking Station HDMI DVI + VGA



PRODUCTBESCHRIJVING

Een universeel dockingstation dat met vrijwel elke laptop kan worden gebruikt, omdat het aansluiting op alle gangbare poorten ondersteunt: USB 3.0, USB-C en Thunderbolt 3/4, terwijl alle gangbare huidige besturingssystemen worden ondersteund.

Het station ondersteunt tot 2x externe monitoren, die u kunt aansluiten via HDMI en DVI poorten. 6x USB-poorten (waarvan twee USB 3.0), betrouwbare en snelle internetconnectiviteit dankzij de geïntegreerde LAN-poort en ondersteuning voor audio in- en uitvoer.

Het docking station kan ook achter de monitor worden geïnstalleerd met [VESA-montageondersteuning](#) (dankzij de apart verkrijgbare VESA-beugel), waardoor u zowel maximaal efficiënt kunt werken dankzij de uitbreidbaarheid van de poorten als een mooi opgeruimd bureau zonder kabels krijgt.

- Sluit tot twee externe monitors aan
- HDMI- en DVI-poorten zijn beschikbaar, of VGA met de meegeleverde adapter
- 2x USB 3.0 (waarvan één met snellaadondersteuning) voor snelle gegevensoverdracht
- Met 4x USB 2.0 kunt u uw USB-apparaten en randapparatuur gemakkelijk aansluiten.
- Gigabit Ethernet RJ-45 biedt betrouwbare, robuuste, high-speed internetconnectiviteit met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps snelheden
- Gescheiden audio-uitgang en audio-ingang (microfoon)

Ondersteunt Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS en Linux

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x USB 3.0-poort voor aansluiting op apparaten
- Docking station-technologie: [DisplayLink](#)
- Video poorten:
 - 1x HDMI
 - 1x DVI
 - 1x VGA (adapter)
- Resolutie:
 - 1 monitor - 1x HDMI → tot 2560×1440/50Hz
 - 1 monitor - 1x DVI → tot 2048×1152/60Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → tot 1920×1080/ 60 Hz
 - 2 monitoren - 1x HDMI + 1x DVI → tot 2x 2048×1152/60 Hz
 - 2 monitoren - 1x HDMI + 1x VGA → tot 1x 2048×1152/60 Hz + 1x 1920×1080/60Hz
- 1x USB 3.0-poort

- 1x USB 3.0-poort met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
- 4x USB 2.0 poort
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-poort (DisplayLink DL-3900)
- 1x 3,5 mm audio-uitgang, 1x 3,5 mm microfoon-ingang
- 1x stroomingang (DC 12V/2A)
- LED-indicatie
- Steun voor Kensington-slot
- Ondersteuning voor VESA-montage
- USB-A naar USB-B kabel (80cm)
- USB-C naar USB-B kabel (80cm)
- OS: Windows 7/8/8.1/10, macOS, Linux Ubuntu 14.04 of later, Android 5 of later, Chrome OS R51 of later
- Eenvoudige installatie van stuurprogramma's ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Afmetingen van het product: 226 x 77 x 28 mm
- Gewicht van het product: 760 g
- Afmetingen verpakking: 338 x 150 x 58 mm

Hardware-vereisten:

- Apparaat met een vrije USB-A, USB-C of Thunderbolt 3/4 poort

Besturingssysteem:

- Windows 7/8.1/10, macOS, Linux Ubuntu 14.04 of later, Android 5 of later, Chrome OS R51 of later

SPECIFICATIE

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
CAHDMIDVIDOCKPRO	i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA EAN: 8595611704079
CAHDMIDVIDOCKPROUK	i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA EAN: 8595611704109
Hardware	
Type bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3
Poorten	
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 7 / 8 / 8.1 /10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische installatie van de OS-stuurprogramma's. Andere besturingssystemen - handmatige installatie van de stuurprogramma's. De firmware wordt automatisch geüpdatet.
Andere eigenschappen	
Kleur	black
Materiaal	ABS
Afmetingen van het product (LxBxH)	226 x 77 x 28 mm

Gewicht van het product (zonder verpakking)	760 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	338 x 150 x 58 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	
Product	
Stroomadapter	
USB-B naar USB-A aansluitkabel (80 cm)	
USB-B naar USB-C aansluitkabel (80 cm)	
Handmatig	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 11.6.2021