i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W

PRODUKTBESCHREIBUNG

Eine leistungsstarke Dockingstation für das Büro mit superschnellen USB-Gen-2-Anschlüssen und Schnellladefunktion. Die Dockingstation unterstützt die Ausgabe auf bis zu zwei externe Monitore mit einer Auflösung von bis zu 4K. Die Dockingstation kann mit praktisch allen Notebooks verwendet werden, da sie alle gängigen Anschlüsse unterstützt: USB-A, USB-C, USB4 und Thunderbolt und unterstützt alle gängigen aktuellen Betriebssysteme. Zahlreiche zuverlässige USB-Anschlüsse und eine schnelle Verbindung zum Unternehmensnetzwerk dank des integrierten intelligenten LAN-Anschlusses sowie die Möglichkeit der Installation hinter dem Monitor machen diese Dockingstation zum idealen Begleiter für echte Profis. Selbstverständlich unterstützt sie das Laden Ihres Laptops oder Tablets mit bis zu 100 W.

- Anschluss von 2 externen Monitoren mit Auflösungen bis zu 4K/60 Hz
- Stromversorgung: bis zu 100 W
- 2 DisplayPort- und 2 HDMI-Anschlüsse verfügbar
- 2x USB-C Gen 2 (10 Gbps), einer mit 20 W Stromversorgung, 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) mit Fast Charge 7.5 W, 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) und 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ermöglichen den einfachen Anschluss Ihrer USB-Geräte und Peripheriegeräte.
- Intelligentes Gigabit-Ethernet RJ-45 bietet zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindungen mit Unterstützung für Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s und nahtlosen Fernverwaltungsfunktionen.
- Kombibuchse für Audio und Mikrofon, sehr hohe Qualität mit 32 Bit/192 kHz Abtastrate
- Kensington-Schloss bietet Diebstahlschutz, insbesondere in gemeinsam genutzten Büroumgebungen oder öffentlichen Bereichen
- Der Netzschalter der Dockingstation ermöglicht maximale Energieeinsparungen

- Unterstützt Windows 10/11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

HINWEIS: Wenn die Dockingstation über einen USB-A-Anschluss verbunden ist, wird das Laden nicht unterstützt.

PRODUKTMERKMALE

- 1x USB-C-Anschluss zum Anschluss an das Host-Gerät mit USB-C- oder USB-A-Anschluss (Kabel USB-C und Adapter von USB-C auf USB A im Lieferumfang enthalten)
- Dockingstation-Technologie: DisplayLink + USB-C Power Delivery
- Stromversorgung: 100 W
- Videoanschlüsse: 2x HDMI, 2x DP
- **Auflösung:**
  - 1 Monitor:
    - 1x DP → bis zu 4K/60 Hz
    - 1x HDMI → bis zu 4K/60Hz
    - 2x DP → bis zu 5K/60Hz*
  - 2 Monitore:
    - 1x DP + 1x DP → bis zu 2x 4K/60Hz
    - 1x DP + 1x HDMI → bis zu 2x 4K/60Hz
    - 1x HDMI + 1x HDMI → bis zu 2x 4K/60 Hz

- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) mit Schnellladefunktion (BC 1.2)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) mit Power Delivery bis zu 20 W
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) mit Schnellladefunktion (BC 1.2)
- 1x Ethernet-Anschluss RJ-45 1 Gbit/s
- 1x 3,5-mm-Kombibuchse
- 1x Stromeingang (DC 20 V/6,75 A, 135 W)
- LED-Anzeige
- Ein-/Aus-Schalter zum Ein- und Ausschalten der Dockingstation
- Unterstützung für Kensington-Schloss
- Unterstützung für VESA-Halterung
- USB-C-Kabel mit USB-C-zu-USB-A-Adapter (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
- Einfache Treiberinstallation (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (externer Link))
- Produktabmessungen: 202,8 x 95 x 32,6 mm
- Produktgewicht: 357 g

Hardwareanforderungen:

- Geräte mit einem freien USB-A-, USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4/5-Anschluss

Anforderungen für die Power Delivery-Funktion:

- Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4/5-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

Betriebssystem:

- Windows 10/11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

Wenn die Dockingstation über USB-A angeschlossen ist, wird das Laden von Laptops und Tablets nicht unterstützt. HINWEIS: Das Laden externer Geräte über USB-Anschlüsse wird nur unterstützt, wenn die Dockingstation an ein Gastgerät angeschlossen ist.

DIE PRODUKTSPEZIFIKATION

PRODUKT NUMMER I-TEC	PRODUKTBESCHREIBUNG & EAN
CAINTGDUAL4KDOCPD	i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707490
CAINTGDUAL4KDOCPDUK	i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707506
Hardware	
Anschlussart	USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10/11 macOS X Android 6 or later Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Anderes	
Produktabmessungen (LxBxH)	202,8 × 95 × 32,6 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	357 g

Unterstützung

Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	Lebenslange

Lieferumgang

- Produkt
- Netzteil
- USB-C-zu-USB-C/USB-A-Kabel (100 cm)
- Handbuch

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite i–tec.pro. Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 18.09.2026 10:50:16