



PRODUCT DESCRIPTION

i-tec SOLOMON 300 erbjuder äkta 4K-upplösning till en prisnivå där Full HD fortfarande är standard. Tack vare det breda synfältet på 92° är kameran perfekt lämpad för presentationer, teammöten och moderna samarbetsarbetsmiljöer.

Automatisk exponering, vitbalans och svartnivåkontroll säkerställer en skarp och välbalanserad bild utan att användaren behöver ingripa. En integrerad sekretesslucka ger extra trygghet och gör SOLOMON 300 till ett idealiskt val för användare som vill ha hög upplösning utan en premiumbudget.

AUTOMATISK BILDOPTIMERING

- **Automatisk exponering (AE)**

Den automatiska exponeringen anpassar ljusstyrka och kontrast efter förändrade ljusförhållanden och håller motivet tydligt synligt utan överexponerade högdagrar eller mörka skuggor – helt utan manuell justering.

- **Automatisk vitbalans (AWB)**

Den automatiska vitbalansen anpassar färgtemperaturen efter olika ljusförhållanden, håller vitt neutralt och hudtoner naturliga för konsekvent och korrekt färgåtergivning utan manuell justering.

- **Automatisk svartnivåkontroll (ABLC)**

Den automatiska svartnivåkontrollen justerar svartnivåerna dynamiskt för att bevara detaljer i skuggor och kontrast, vilket förhindrar igensvärtade skuggor eller urvattnade svarta toner och ger en djupare, mer balanserad bild.

PRODUKTFUNKTIONER

VIDEO

- **Sensortyp:** CMOS (1/3")
- **Totalt antal pixlar:** 8,29 MP
- **Stödda upplösningar:**
 - 3840 × 2160 @ 30 fps
 - 1920 × 1080 @ 60 fps
 - 1280 × 720 @ 30 fps
- **Synfält:** 92°
- **Fokustyp:** Fast fokus
- **Integrerat sekretesskydd**
- **Bildegenskaper:**
 - Automatisk exponering (AE) – balanserar automatiskt ljusstyrka och kontrast för konsekvent tydliga bilder.
 - Automatisk vitbalans (AWB) – säkerställer naturliga färger och korrekta hudtoner i alla ljusförhållanden.
 - Automatisk svartnivåkalibrering (ABLC) – bevarar detaljer i skuggor och kontrast för djupare och mer balanserade bilder.

LJUD

- **Mikrofon:** 1× integrerad mikrofon
- **Upptagningsräckvidd:** upp till 3 m

MONTERING & KAMERARÖRELSE

- Universell monteringsklämma med gummipads och 1/4"-stativgänga (stativ ingår ej)
- Horisontell och vertikal rotation via justerbar led

ANSLUTNING

- **Kabel:** Integrerad USB-A-kabel (145 cm) med USB-A/USB-C-adapter
- **Plug & Play**
- **Ingångsspänning:** 5 V

MÅTT & VIKT

- **Mått:** 72 × 52 × 57 mm

- **Vikt:** 107 g

SYSTEMKRAV

Maskinvarukrav

- Enhet med en ledig USB-A-, USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4/5-port

Stödda operativsystem

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

SPECIFIKATIONER

PART NUMBER	PRODUCT DESCRIPTION & EAN
CAMSOLOMON4K300	i-tec SOLOMON 300 4K Webcam EAN: 8595611707896
Hardware	
Bus type	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB-3.0, USB4
System Requirements	
Operating system	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Other features	
Product Dimensions	72 x 52x 57 mm
Product Weight	107 g
Service	
Warranty period	2 years
Package contents	
	<ul style="list-style-type: none">• Webbkamera• Användarmanual



- USB-A/USB-C-adapter

For further information regarding setup or for answers to FAQ's, please visit our website [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifications are subject to change without notice.

Updated 03.02.2026 13:44:55