

## i-tec MySafe USB-A / USB-C, External case for 2x SATA M.2 drive, RAID 0/1/JBOD Support



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le produit i-tec MySafe USB-C / USB-A est un boîtier externe pouvant accueillir jusqu'à 2x disques SSD M.2 B-Key SATA que vous connectez à votre PC, ordinateur portable ou tablette via une interface USB-C ou USB-A (les câbles de connexion USB-C vers USB-C et USB-C vers USB-A sont inclus dans l'emballage). La connexion USB permet un transfert de données rapide et facile: jusqu'à 10 Gbps via USB-C et jusqu'à 5 Gbps via USB-A. L'interface USB-C est compatible Thunderbolt. Le châssis en aluminium rigide assure une dispersion thermique efficace et une protection des disques M.2.

- **RAID 0:** vitesse d'écriture très élevée (la trame est capable d'une écriture entrelacée sur les deux disques)
- **RAID 1:** haut niveau de protection des données (la trame permet une écriture en miroir sur les deux disques avec des données identiques ; en cas de défaillance de l'un des disques, les données ou l'accès aux données ne seront pas perdus)
- **JBOD/Autonome:** la trame est vue, à l'intérieur du système, comme deux disques distincts
- **JBOD/"Spanning":** la trame est vue, à l'intérieur du système, comme un disque unique (avec une capacité égale à la somme des capacités des deux disques durs)

L'installation des disques M.2 est très simple, cela ne prend que quelques minutes.

**En cas de problèmes d'installation, de problèmes techniques ou d'une mauvaise fonctionnalité de l'appareil, vérifiez d'abord la solution possible sur l'onglet FAQ.**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier externe pour 2x M.2 SATA disk
- Compatible uniquement avec les disques M.2 SATA, taille 2230, 2242, 2260, 2280 (les disques M.2 NVMe ne sont pas supportés)
- 1x USB-C port pour connexion avec l'équipement
- Vitesse de transmission jusqu'à 10 Gbps (USB-C 3.2 Gen 2)
- Niveaux RAID 0, 1, JBOD
- 1x entrée d'alimentation (DC 5V/2A)
- Commutateur ON/OFF
- Indication LED
- Câble USB-C (45 cm)
- Câble USB-A vers USB-C (45 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux
- Dimensions du produit: 125 x 78 x 20 mm
- Poids du produit: 165 g
- Dimensions de l'emballage: 168 x 110 x 50 mm
- Poids de l'emballage: 295 g

## CONFIGURATION SYSTÈME

### Configuration matériel:

- Dispositif avec port USB-A libre, port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™3/4/5

### Système d'exploitation:

- Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux

## LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIÈCE I-TEC	DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
CAMYSAFEDUALM2	i-tec MySafe USB-A / USB-C, External case for 2x SATA M.2 drive, RAID 0/1/JBOD Support EAN: 8595611702440
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11

macOS X  
Android  
Linux  
Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.  
Firmware updates automatically.

### Caractéristiques physiques

Dimensions du produit	125 x 78 x 20mm
Poids du produit (hors emballage)	165g
Dimensions du paquet	168 x 110 x 50mm
Poids du produit (y compris emballage)	295g

### Service Apres-Vente

Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie

### Contenu de l'emballage

- Produit
- Câble de connexion USB-C (45 cm)
- Câble de connexion USB-A vers USB-C (45 cm)
- Tournevis + vis
- Manuel d'utilisation

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](http://i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 10/02/2026 17:11:42