

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 85W

i-tec USB-C / USB 3.0 3x 4K Universal Stacja dokująca, 2x DP, 1x HDMI (tylko przez USB-C), 1x LAN, 5x USB 3.0, 1x USB-C dane, 1x Audio/Mikrofon, USB-C Power Delivery (do 85W), Power Adapter 135W, do notebooków z systemami Windows, Apple, Thunderbolt 3



OPIS PRODUKTU

Doskonała wydajność, wszechstronne możliwości połączeń i ochrona inwestycji poprzez wspieranie zarówno obecnych, jak i przyszłych technologii. Jedna z najmocniejszych stacji dokowania na rynku, która potrafi przekonwertować komputer o średniej wydajności na najwyższej klasy stację roboczą z obsługą rozdzielczości 4K lub nawet 5K. Bardzo elastyczne opcje połączeń mogą być wykorzystywane w aktualnej technologii, otwierając jednocześnie drogę na przyszłość: tę stację dokującą można podłączyć do portów USB 3.0, a także USB-C i Thunderbolt 3.

Zwiększ wydajność, podłączając stację dokującą do laptopa jednym kablem. Masz nie tylko dostęp do zasilania (dotyczy interfejsu USB-C lub Thunderbolt 3 (nie dot. USB 3.0 gdyż nie jest technicznie możliwe ładowanie notebooka przez USB 3.0)), ale także do trzech monitorów o rozdzielczości 4K, lub dwóch z rozdzielczością 5K i jeden z 4K. Pięć portów USB 3.0 i jeden port USB-C umożliwiają podłączenie wszystkich ulubionych akcesoriów. Ta stacja dokująca powoduje, że unikasz konieczności ciągłego podłączania i odłączania urządzeń za każdym razem, gdy podróżujesz z notebookiem lub tabletem. Ponadto połączenie za pomocą pojedynczego kabla pomaga utrzymać porządek na stanowisku - bez kabli.

W opakowaniu dołączone są kable USB-C do USB-C, oraz USB-C do USB-A. Sterowniki są instalowane automatycznie z Win 10, podczas gdy inne systemy operacyjne wymagają prostej instalacji (w środowisku wielu laptopów z systemem Windows 7, 8 lub 8.1, możliwa jest jednorazowa instalacja korporacyjna).

Niezależnie od tego, czy pracujesz z wymagającymi aplikacjami graficznymi 2D / 3D, prezentacjami, pracujesz zawodowo w środowisku internetowym, czy oglądasz video w najwyższej możliwej rozdzielczości, ta stacja dokująca pozwala cieszyć się rozdzielczościami do 2x 4K 4096x2160@60Hz (2x DisplayPort) i 1x 4K 3840x2160@30Hz (HDMI) lub 1x 5K 4096x2160@60Hz (2x DisplayPort) i 1x 4K 3840x2160@30Hz (HDMI). Ogromną zaletą tej zaawansowanej stacji dokującej jest to, że dzięki najbardziej wydajnemu zintegrowanemu układowi graficznemu, niezależnie od tego, czy twój notebook (wbudowana karta graficzna) obsługuje technologię 5K czy też nie, jego funkcjonalność będzie porównywalna do znacznie droższych stacji roboczych z zaawansowanymi kartami graficznymi. Uwaga: Port HDMI działa tylko po podłączeniu przez USB-C (podłączenie stacji dokującej przez USB 3.0 zapewnia działanie dwóch portów DisplayPort, a port HDMI nie).

Stacja dokująca oferuje również wejście/wyjście audio, gigabitową kartę sieciową, pięć portów USB 3.0 (w tym

jeden z obsługą Fast Charge BC 1.2), jeden port danych USB-C, blokadę Kensington i przełącznik ON/OFF.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów ze stacją dokującą skontaktuj się z naszą pomocą techniczną: support@itecproduct.com.

Długi opis produktu: i-tec USB-C / USB 3.0 3x 4K Universal Stacja dokująca, 2x DP, 1x HDMI (tylko przez USB-C), 1x LAN, 5x USB 3.0, 1x USB-C dane, 1x Audio/Mikrofon, USB-C Power Delivery (do 85W), Power Adapter 135W, do notebooków z systemami Windows, Apple, Thunderbolt 3

CECHY PRODUKTU

- 1x port USB-C do podłączenia do urządzenia hosta z portem USB-C lub USB-A (w zestawie kabel USB-C i adapter z USB-C na USB 3.0)
- Power Delivery: 85W
- Port wideo:
 - 2x DisplayPort
 - 1x HDMI
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor - 1x Display Port → aż 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → aż 4K/30Hz
 - 2 monitory - 2x Display Port + 1x HDMI → aż 5K/60Hz a 4K/30Hz
 - 2 monitory - 1x Display Port + 1x Display Port → aż 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x Display Port + 1x HDMI → aż 4K/60Hz a 4K/30Hz
 - 3 monitory - 1x Display Port + 1x Display Port + 1x HDMI → aż 2x 4K/60Hz + 4K/30Hz
- 1x port USB-C gen. 1 (tylko dla danych)
- 4x port USB 3.0
- 1x port USB 3.0 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x wyjście audio 3,5 mm, 1x wejście mikrofonowe 3,5 mm
- 1x wejście zasilania (DC 20V/6.75A)
- Włącznik / wyłącznik do włączania i wyłączenia stacji dokującej
- Wskaźniki LED
- Gniazdo blokady Kensington
- Kabel USB-C z adapterem USB-C na USB-A (100cm)
- OS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 i wyższy, Chrome OS R51 i wyższy
- Łatwa instalacja sterownika ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Wymiary produktu: 245 x 95 x 30 mm
- Waga produktu: 330 g
- Wymiary opakowania: 296 x 147 x 90 mm
- Waga opakowania: 1380 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C lub Thunderbolt™ 3

Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 z obsługą „Power Delivery”

Wymagania dotyczące wyjścia HDMI:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3

System operacyjny:

- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 i wyższy, Chrome OS R51 i wyższy

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
CATRIPLE4KDOCKPD	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611702365
CATRIPLE4KDOCKPDUK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611702372
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3
Porty/Złącza	
USB 3.0 TYPE A	5
USB-C 3.1 DATA	1
HDMI	1
DISPLAY PORT	2
AUDIO	1
MIC	1
LAN RJ-45	1
DC POWER ADAPTER JACK	1
KENSINGTON LOCK SUPPORT	1
Wymagania systemowe	
Sprzęt komputerowy - Hardware	Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C lub Thunderbolt™ 3. Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery: Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 z obsługą „Power Delivery”. Wymagania dotyczące wyjścia HDMI: Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3
System operacyjny	Windows 7 / 8 / 8.1 /10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later
Pozostałe funkcje	
Kolor	Black
Materiał obudowy	Plastic
Wymiary produktu	245 x 95 x 30 mm
Waga produktu	330 g
Waga produktu	1380 g

Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	296 x 147 x 90 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Kabel USB-C z adapterem USB-C na USB-A (100cm)	
Zasilacz (kabel DC 160 cm, kabel sieciowy 170cm)	
Podręcznik	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 30.8.2019