i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W

DESCRIZIONE PRODOTTO

Una potente docking station professionale che supporta l'uscita fino a tre monitor esterni in alta risoluzione fino a 4K. Il dock può essere utilizzato praticamente con qualsiasi computer portatile, poiché supporta la connessione a tutte le porte comuni: USB-A, USB-C, USB4 e Thunderbolt, mentre supporta tutti i sistemi operativi correnti più comuni. **Tuttavia, la connessione a tre monitor sarà possibile solo se il portatile ha una porta Thunderbolt o una porta USB-C che supporta il trasferimento video (modalità USB-C DP Alt).**

Un sacco di porte USB (comprese quelle che supportano velocità fino a 10 Gbps), una connessione affidabile e veloce alla rete aziendale grazie alla porta LAN integrata e il supporto per l'installazione dietro il monitor rendono questa docking station il compagno ideale per i veri professionisti. Naturalmente, supporta la ricarica del vostro computer portatile o tablet, fino a 100 W.

- Collega fino a 3 monitor esterni con risoluzioni fino a 4K*.
- Potenza erogata: fino a 100 W
- 2 porte DisplayPort e 3 porte HDMI disponibili*
- 3x USB-A e 2x USB-C ti permettono di collegare facilmente i tuoi dispositivi e periferiche USB (due porte supportano la velocità 10 Gbps).
- Gigabit Ethernet RJ-45 fornisce una connettività internet affidabile, robusta e ad alta velocità con supporto per velocità di 10/100/1000 Mbps
- Jack combinato per audio e microfono
- Il lucchetto Kensington fornisce una protezione antifurto, specialmente in ambienti d'ufficio condivisi o aree pubbliche
- L'interruttore di alimentazione della docking station permette il massimo risparmio energetico

- La docking station supporta un supporto VESA per un'installazione verticale intelligente dietro un monitor compatibile VESA
- Supporta Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

***La porta HDMI 3 funziona solo se collegata a un laptop con porta Thunderbolt o porta USB-C che supporta il trasferimento video (chiamata modalità USB-C DP Alt)**

Se la docking station è collegata tramite USB-A, la ricarica di laptop e tablet non è supportata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1x porta USB-C per la connessione a dispositivi USB-C o USB-A (cavo USB-C e adattatore da USB-C a USB-A inclusi)
- Tecnologia della docking station: DisplayLink + USB-C DP Alt mode + USB-C PD
- Power Delivery: 100 W
- Porte video:
  - 2x DisplayPort (Supporto di DP++)
  - 3x HDMI

- **Risoluzione:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP → fino a 4K/60Hz
    - 1x HDMI 1/2→ fino a 4K/60Hz
    - 1x HDMI 3 → fino a 4K/30Hz
    - 1x HDMI 3 → fino a 1080p/120Hz
    - 2x DP → fino a 5K/60Hz*

  - 2 monitor:
    - 2 DP + 1 HDMI 3 → fino a 5K/60Hz e 4K/30Hz*
    - 1x DP/HDMI 1/2 + 1x DP/HDMI 1/2 → fino a 2x 4K/60Hz
    - 1x DP/HDMI 1/2 + 1x HDMI 3 → fino a 4K/60Hz e 4K/30Hz

  - 3 monitor:
    - 1x DP/HDMI 1/2 + 1x DP/HDMI 1/2 + 1x HDMI 3 → fino a 2x 4K/60Hz + 4K/30Hz

- 1x porta USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps, solo dati)
- 1x porta USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, solo dati) con supporto Fast Charge (BC 1.2)
- 1x porta USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con supporto Fast Charge (BC 1.2)
- 2 porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL6950)

- 1 porta audio 3.5mm Combo
- 1x ingresso alimentazione (DC 24V/5,41A)
- Interruttore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
- Indicazione LED
- Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- Supporto per il blocco Kensington
- Supporto per il montaggio VESA
- Cavo USB-C (100 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Facile installazione del driver (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
- Dimensioni del prodotto: 191 x 85 x 31 mm
- Peso del prodotto: 341 g
- Dimensioni della confezione: 215 x 260 x 48 mm
- Peso confezione: 1700 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera con supporto Power Delivery

Requisiti per l'uscita HDMI 3:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

* La risoluzione 5K è supportata solo da Windows

Se la docking station è collegata tramite USB-A, la ricarica di laptop e tablet non è supportata

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN

CATRIPLEDOCKPDPRO	i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611704062
CATRIPLEDOCKPDPROUK	i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611704130

Hardware

Tipo bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4

Requisiti di sistema

Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Altre caratteristiche

Dimensioni prodotto (LxPxA)	191 x 85 x 31 mm
Peso prodotto (senza imballo)	341 g

Assistenza tecnica

Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita

Contenuto confezione

- Prodotto
- Adattatore di alimentazione 130W
- Cavo da USB-C a USB-C/USB-A (100cm)
- Manuale

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i–tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 03/02/2026 15:25:29