

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W



PRODUCTBESCHRIJVING

Een krachtig professioneel dockingstation dat uitvoer ondersteunt naar maximaal drie externe monitoren in een hoge resolutie tot 4K. Het dock kan met vrijwel elke laptop worden gebruikt, omdat het aansluiting op alle gangbare poorten ondersteunt: USB 3.0, USB-C en Thunderbolt™ 3/4, terwijl alle gangbare huidige besturingssystemen worden ondersteund. **Aansluiting op drie monitoren is echter alleen mogelijk als de laptop beschikt over een Thunderbolt™ 3/4-poort of een USB-C-poort die video-overdracht ondersteunt (USB-C DP Alt-modus).**

Talrijke USB-poorten (waaronder die met snelheden tot 10 Gbps), een betrouwbare en snelle verbinding met het bedrijfsnetwerk dankzij de geïntegreerde LAN-poort en ondersteuning voor installatie achter de monitor maken dit docking station tot de ideale metgezel voor echte professionals. Natuurlijk ondersteunt hij het opladen van uw laptop of tablet, tot 100 W.

- Sluit tot 3 externe monitors aan in resoluties tot 4K*
- Vermogen: tot 100 W
- 2 DisplayPort- en 3 HDMI-poorten beschikbaar*
- 3x USB 3.1 en 2x USB-C zorgen ervoor dat u uw USB-apparaten en randapparatuur gemakkelijk kunt aansluiten (twee poorten ondersteunen 10 Gbps snelheid).
- Gigabit Ethernet RJ-45 biedt betrouwbare, robuuste en snelle internetconnectiviteit met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps snelheden
- Combo-aansluiting voor audio en microfoon
- Kensington-slot biedt bescherming tegen diefstal, vooral in gedeelde kantooromgevingen of openbare ruimten
- Docking station power switch zorgt voor maximale energiebesparing
- Docking station ondersteunt een VESA-bevestiging voor slimme verticale installatie achter een monitor met VESA-ondersteuning
- Ondersteunt Windows 10, macOS, Android en Linux

***HDMI 3-poort werkt alleen wanneer aangesloten op een laptop met Thunderbolt™ 3/4-poort of USB-**

C-poort die video-overdracht ondersteunt (de zogenaamde USB-C DP Alt-modus)

Als het docking station is aangesloten via USB 3.0, wordt het opladen van laptops en tablets niet ondersteund

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x USB-C-poort voor aansluiting op USB-C- of USB-A-apparaten (USB-C-kabel en USB-C-naar-USB 3.0-adapter meegeleverd)
- Dockingstationstechnologie: [DisplayLink](#) + [USB-C DP Alt-modus](#) + [USB-C PD](#)
- Power Delivery: 100 W
- Video Ports:
 - 2x DisplayPort ([DP++ ondersteuning](#))
 - 3x HDMI
- Resolutie:
 - 1 monitor - 1x DP → tot 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI 1/2 → tot 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI 3 → tot 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI 3 → tot 1080p/120Hz
 - 1 monitor - 2x DP → tot 5K/60Hz*
 - 2 monitoren - 2x DP + 1x HDMI 3 → tot 5K/60Hz en 4K/30Hz*
 - 2 monitoren - 1x DP/HDMI 1/2 + 1x DP/HDMI 1/2 → tot 2x 4K/60Hz
 - 2 monitoren - 1x DP/HDMI 1/2 + 1x HDMI 3 → tot 4K/60Hz en 4K/30Hz
 - 3 monitoren - 1x DP/HDMI 1/2 + 1x DP/HDMI 1/2 + 1x HDMI 3 → tot 2x 4K/60Hz + 4K/30Hz
- 1x USB-C poort gen. 1 (alleen gegevens)
- 1x USB-C poort gen. 2 (alleen gegevens) met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
- 1x USB 3.1 poort gen. 2 met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
- 2x USB 3.0-poort
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-poort (DisplayLink DL6950)
- 1x 3.5mm Combo Audio poort
- 1x stroomingang (DC 24V/5,41A)
- ON/OFF schakelaar om het docking station aan en uit te zetten
- LED-indicatie
- MAC-adres klonen: Ja (met behulp van [i-tec Docker Pro](#) software)
- WOL: S1, S2, S3
- Steun voor Kensington-slot
- Ondersteuning voor VESA-montage
- USB-C kabel (100 cm)
- OS: Windows 7/8/8.1/10/11, macOS, Linux Ubuntu 14.04 of later, Android 5 of later, Chrome OS R51 of later
- Eenvoudige installatie van stuurprogramma's ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Afmetingen van het product: 191 x 85 x 31 mm
- Gewicht van het product: 341 g
- Afmetingen verpakking: 215 x 260 x 48 mm
- Gewicht van de verpakking: 1700 g

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-A, USB-C, USB4 of Thunderbolt™ 3/4 poort

Power Delivery-vereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort met ondersteuning voor Power Delivery

HDMI 3 uitgangvereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C of USB4-poort met DisplayPort Alternate Mode-ondersteuning of een Thunderbolt™ 3/4-poort

Besturingssysteem:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 of later, Chrome OS R51 of later, Linux Ubuntu

* 5K resolutie wordt alleen ondersteund door Windows

Als het docking station is aangesloten via USB 3.0, wordt het opladen van laptops en tablets niet ondersteund

SPECIFICATIE

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
CATRIPELDOCKPDPRO	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611704062
CATRIPELDOCKPDPROUK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611704130
Hardware	
Type bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Poorten	
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later
Andere eigenschappen	
Kleur	black
Materiaal	ABS
Afmetingen van het product (LxBxH)	191 x 85 x 31 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	341 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	1700 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	215 x 260 x 48 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	

Product
Stroomadapter 130W
USB-C naar USB-C/USB-A kabel (100cm)
Handmatig

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 23.3.2023