

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 70W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K
Docking Station + Power Delivery 70W



OPIS PRODUKTU

Potężna profesjonalna stacja dokująca, która obsługuje wyjście na maksymalnie trzy monitory zewnętrzne w wysokiej rozdzielczości 4K. Stacja dokująca może być używana z praktycznie każdym laptopem, ponieważ obsługuje połączenia ze wszystkimi popularnymi portami: USB 3.0, USB-C i Thunderbolt 3/4, przy jednoczesnej obsłudze wszystkich popularnych systemów operacyjnych. **Podłączenie do trzech monitorów będzie jednak możliwe tylko wtedy, gdy laptop posiada port Thunderbolt 3/4 lub port USB-C obsługujący przesyłanie obrazu (tryb USB-C DP Alt).**

Mnóstwo portów USB (w tym porty obsługujące prędkość do 10 Gb/s), niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz możliwość montażu za monitorem sprawiają, że ta stacja dokująca jest idealnym towarzyszem dla prawdziwych profesjonalistów. Oczywiście obsługuje ładowanie laptopa lub tabletu do 70 W.

- Możliwość podłączenia do 3 monitorów zewnętrznych w rozdzielczości do 4K*
- Dostarczanie mocy: do 70 W
- Dostępne są 2 porty DisplayPort i 3 porty HDMI*.
- 3x USB 3.1 i 2x USB-C pozwalają na łatwe podłączenie urządzeń USB i peryferiów (dwa porty obsługują prędkość 10 Gbps).
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodną, solidną i szybką łączność z Internetem dzięki obsłudze prędkości 10/100/1000 Mb/s
- Gniazdo Combo dla audio i mikrofonu
- Blokada Kensington zapewnia ochronę przed kradzieżą, szczególnie w dzielonych środowiskach biurowych lub miejscach publicznych
- Przełącznik zasilania stacji dokującej pozwala na maksymalną oszczędność energii
- Stacja dokująca obsługuje uchwyt VESA do inteligentnej instalacji pionowej za monitorem obsługującym standard VESA
- Obsługuje systemy Windows 10, macOS, Android i Linux

***HDMI 3 będzie działać tylko po podłączeniu do laptopa z portem Thunderbolt 3/4 lub portem USB-**

C obsługującym transfer wideo (tzw. tryb USB-C DP Alt)

CECHY PRODUKTU

- 1x port USB-C do podłączenia urządzeń USB-C lub USB-A (kabel USB-C i przejściówka z USB-C na USB 3.0 w zestawie)
- Technologia stacji dokującej: [DisplayLink](#) + [USB-C DP Alt mode + USB-C PD](#)
- Dostarczanie mocy: 70 W
- Porty wideo:
 - 2x DisplayPort
 - 3x HDMI
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor - 1x Display Port → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI 1/2 → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI 3 → do 4K/30Hz
 - 1 monitor - 2x Display Port → do 5K/60Hz*.
 - 2 monitory - 2x Display Port + 1x HDMI 3 → do 5K/60Hz i 4K/30Hz*
 - 2 monitory - 1x Display Port/HDMI 1/2 + 1x Display Port/HDMI 1/2 → do 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x HDMI 3 → do 4K/60Hz i 4K/30Hz
 - 3 monitory - 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x HDMI 3 → do 2x 4K/60Hz + 4K/30Hz
- 1x port USB-C gen. 1 (tylko dane)
- 1x port USB-C gen. 2 (tylko dane) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 1x port USB 3.1 gen. 2 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 2x port USB 3.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL6950)
- 1x port Combo Audio 3,5 mm
- 1x wejście zasilania (DC 24V/4A)
- Przełącznik ON/OFF do włączania i wyłączania stacji dokującej
- Wskazanie LED
- Wsparcie dla blokady Kensington
- Wsparcie dla montażu VESA
- Kabel USB-C (100 cm)
- OS: Windows 7/8/8.1/10, macOS, Linux Ubuntu 14.04 lub nowszy, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy
- Łatwa instalacja sterowników ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Wymiary produktu: 191 x 85 x 31 mm
- Waga produktu: 341 g
- Wymiary opakowania: 215 x 260 x 48 mm

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C lub Thunderbolt 3/4

Wymagania dotyczące zasilania:

- Urządzenia z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt 3 z obsługą funkcji "Power Delivery".

Wymagania dotyczące wyjścia HDMI 3:

- Urządzenia z wolnym portem USB-C z funkcją "DisplayPort Alternate Mode" lub obsługą portu Thunderbolt 3.

System operacyjny:

- Windows 7/8/8.1/10, macOS, Linux Ubuntu 14.04 lub nowszy, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy

SPECYFIKACJA

| Kod produktu i-tec | Opis produktu i EAN |
|--------------------------------------|---|
| CATRIPELDOCKPDPRO | i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 70W EAN: 8595611704062 |
| Sprzęt komputerowy - Hardware | |
| typ magistrali | USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3 |
| Porty/Złącza | |
| Wymagania systemowe | |
| System operacyjny | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne - ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja. |
| Pozostałe funkcje | |
| Kolor | black |
| Materiał obudowy | ABS |
| Wymiary produktu (DxSxW) | 191 x 85 x 31 mm |
| Waga produktu (bez opakowania) | |
| Waga produktu (z opakowaniem) | 341 g |
| Wymiary opakowania (DxSxW) | 215 x 260 x 48 mm |
| Obsługa posprzedażowa | |
| Okres gwarancji | 2 Lata |
| Wsparcie techniczne | Dożywotnia - Lifetime |
| Zawartość opakowania | |
| Produkt | |
| Adapter zasilania | |
| Kabel USB-C do USB-C/USB-A (100cm) | |
| Podręcznik | |

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 11.6.2021