

i-tec Universal Charger USB-C PD 3.1 140 W



PRODUCTBESCHRIJVING

Deze universele USB-C voedingsadapter met een vermogen van 140 W * is een geweldige keuze voor het voeden van elke laptop of ander apparaat dat is uitgerust met een USB-C connector die USB-C Power Delivery met een maximale vermogensvraag van 140 W * ondersteunt. Het voltage wordt automatisch ingesteld volgens de USB Power Delivery-specificatie en individuele profielen in de volgende stappen: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V / 28 V met max. 5 A stroomverbruik. De voedingsadapter is licht van gewicht en zeer draagbaar; hij is uitgerust met intelligente beveiliging tegen stroomoverbelasting, overspanning, kortsluiting en oververhitting. * Als je notebook of tablet het nieuwe en moderne USB-C Power Delivery PD 3.1 laadprotocol ondersteunt, biedt de lader een laadvermogen tot 140W (als je PD 3.0 hebt, is het laadvermogen 100W).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Universele 140 W USB-C voedingsadapter voor notebooks, tablets, smartphones en andere apparaten met een USB-C laadpoort
- Lengte van de geïntegreerde USB-C-kabel: 124 cm
- Ingangsspanning AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A
- Uitgangsvermogen (max.): 140 W (voor apparaten die het PD 3.1-protocol ondersteunen)
- Efficiëntie: meer dan 83
- USB-C uitgangsspanning: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V / 28 V
- USB-C uitgangsstroom: max. 5A
- USB-C uitgangsvermogen (max): 140W *
- Bescherming tegen stroomoverbelasting, overspanning, kortsluiting en oververhitting.

- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 35 °C
- Relatieve vochtigheid: 10 % - 100
- Productafmetingen: 127 x 70,5 x 30 mm
- Gewicht product: 379 g

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-poort met Power Delivery-ondersteuning

* Als je laptop of tablet het nieuwe en moderne USB-C Power Delivery PD 3.1 oplaadprotocol ondersteunt, biedt de lader een laadvermogen tot 140W (als je PD 3.0 hebt, is het laadvermogen 100W).

SPECIFICATIES

I-TEC-PRODDUCTNUMMER	PRODUCTBESCHRIJVING & EAN
CHARGER-C140W	i-tec Universal Charger USB-C PD 3.1 140 W EAN: 8595611707209
CHARGER-C140WUK	i-tec Universal Charger USB-C PD 3.1 140 W EAN: 8595611707216
Hardware	
Type bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Andere eigenschappen	
Materiaal	ABS
Afmetingen van het product (LxBxH)	127 x 70,5 x 30 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	379 g
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	Levenslang
Inhoud van de verpakking	

- Product
- Handleiding
- Voedingskabel

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 02-03-2026 17:31:58