

i-tec Universal Charger USB-C Power Delivery + 4x USB-A QC 3.0, 80 W

i-tec USB-C Uniwersalny Zasilacz Sieciowy
80W 1x USB-C 60W 4x USB-A 20W dla
notebooka tabletu smartfonu obsługa HP
Samsung Apple



OPIS PRODUKTU

Za pomocą tego zasilacza można ładować do 5 urządzeń jednocześnie z maksymalną możliwą mocą 80 W. Zasilacz oferuje 4x USB-A z obsługą Qualcomm Quick Charge 3.0 i 1x USB-C Power Delivery o mocy do 60 W.

Wyjście Qualcomm Quick Charge 3.0 ma napięcie wyjściowe w zakresie DC 3,6-20V / max. 3.5 A. Te parametry pozwalają na szerokie zastosowanie w domu, w centrach biznesowych, a także w biurze. Możesz ładować telefony komórkowe, tablety, nawigację GPS, power banki, odtwarzacze muzyki, czytniki e-booków, kamery, konsolę Nintendo Joy-Con, Nintendo Switch Pro i inne urządzenia cyfrowe.

Dużą zaletą złącza USB-A Qualcomm Quick Charge 3.0 jest możliwość szybkiego ładowania telefonów komórkowych obsługujących tę funkcję*. Quick Charge 3.0 może ładować telefon komórkowy z 0% do 80% w zaledwie 35 minut, co jest 4 razy szybsze niż normalne ładowanie. Quick Charge 3.0 jest również wstecznie kompatybilny z wersjami 2.0 i 1.0, jeśli Twój telefon komórkowy obsługuje jedną z tych starszych wersji.

Napięcie wejściowe 100-240 V AC umożliwia użytkowanie na całym świecie.

Zasilacz nadaje się również do ładowania Nintendo Switch. Za pomocą złącza USB-C można ładować samą konsolę, a także można ładować kontrolery Nintendo Joy-Con i Nintendo Switch Pro za pośrednictwem złącza USB-A.

WAŻNA UWAGA: Ten zasilacz zapewnia maksymalną moc 80 W. Jeśli podłączone urządzenia będą wymagały więcej niż 80 W, ochrona przed przeciążeniem zostanie uruchomiona automatycznie. W takim przypadku konieczne jest odłączenie co najmniej jednego urządzenia, odłącz i ponownie podłącz kabel do gniazdka sieciowego, a zasilacz rozpocznie ładowanie ponownie.

Jeśli laptop o mocy 60 W jest ładowany przez USB-C, zalecamy ładowanie tylko jednego dodatkowego urządzenia przez USB-A Qualcomm Quick Charge 3.0. Inne podłączone urządzenie, które ma zostać naładowane, może uruchomić zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Nintendo Switch wymaga 40 W do ładowania. W związku z tym możliwe jest ładowanie samej konsoli, a także

konsoli Nintendo Joy-Con i kontrolera Nintendo Switch Pro.

*telefony komórkowe obsługujące Quick Charge 3.0:

ASUS Zenfone 3 Deluxe / Zenfone AR, HP Elite x3, HTC One A9 / U Ultra / U11, LG G5 / G6 / V20 / V30, Nokia 6 (2018) / 7(2018) / 8, Nubia Z11, Sony Xperia XZ / XZ1, Xiaomi 6X / Mi 5 / Mi 6 / Mi 8 SE / Mi Max / Mi Note 2, ZTE Axon 7 Max / Axon M / Vodafone Smart platinum 7 / ...

** telefony komórkowe obsługujące Quick Charge 2.0/1.0: Samsung Galaxy S9 / S9+ / S8 / S8+ / S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus / Note 5 / Note 4 / Note 4 Edge / Fast Charge Qi Wireless Charging Pad, Google Nexus 6, Motorola Droid Turbo / Moto X 2014, Sony Xperia Z5 Premium / Z5 / Z4 / Z4 Tablet / Z3 / Z3 Compact / Z3 Tablet Compact, LG G4 / G Flex2 / V10, HTC Desire Eye / One (M8) / One (M9) / Butterfly 2, Xiaomi Mi3 / 4 / 4c / Mi Note / ...

Długi opis produktu: i-tec USB-C Uniwersalny Zasilacz Sieciowy 80W 1x USB-C 60W Power Delivery 4x USB-A 20W QuickCharge 3.0 dla laptopów, smartfonów, HP, Apple, MacBook Pro, Dell, Acer, Asus, Lenovo oraz innych
Pełna nazwa produktu: i-tec USB-C Uniwersalny Zasilacz Sieciowy 80W 1x USB-C 60W Power Delivery 4x USB-A 20W QuickCharge 3.0 dla laptopów, smartfonów, HP, Apple, MacBook Pro, Dell, Acer, Asus, Lenovo oraz innych.

CECHY PRODUKTU

- Wejście: AC 100-240 V, 50-60 Hz, maks. 1.8
- Wyjście: maks. 80 W (USB-C PD 2.0: maks. 60 W, jedno szybkie ładowanie 3,0: maks. 70 W)
- Napięcie wyjściowe USB-C PD 2.0: DC 5-20V (automatyczne wykrywanie)
- Prąd wyjściowy USB-C PD 2.0: max. 3A
- Quick Charge 3.0 Napięcie wyjściowe: DC 3.6-20V (automatyczne wykrywanie)
- Quick Charge 3.0 Napięcie wyjściowe: max. 3.5A
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym, przepięciem, zwarcie i przegrzaniem
- Zużycie puste: $\leq 0,4$ W
- Temperatura pracy: 0 ° C - 40 ° C
- Wilgotność względna: 20% - 80%
- Wymiary produktu: 110x 98 x 20 mm
- Waga produktu: 238 g
- Wymiary opakowania: 205 x 134 x 57 mm
- Waga opakowania: 338 g

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
CHARGER80W	i-tec Universal Charger USB-C Power Delivery + 4x USB-A QC 3.0, 80 W EAN: 8595611702723
Notice: Undefined variable: pnuk_c in /root/dsgen/form.php on line 388	i-tec Universal Charger USB-C Power Delivery + 4x USB-A QC 3.0, 80 W EAN: Notice: Undefined variable: eanuk_c in /root/dsgen/form.php on line 390
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, USB-3.0
Porty/Złącza	
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10 - Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne - ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.

Zasilanie	
Prąd wejściowy	1.8 A
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V, 50-60 HZ
Prąd wyjściowy	max 3.5 A
Napięcie wyjściowe	DC 3.6-20 V (automatic detection)
Moc wyjściowa	80 W
Pozostałe funkcje	
Kolor	Black
Materiał obudowy	Plastic
Wymiary produktu	110 x 98 x 20 mm
Waga produktu	238 g
Waga produktu	338 g
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	205 x 134 x 57 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Uniwersalna ładowarka i-tec USB-C PD 2.0 + 4x USB 3.0 QC, 80W	
Kabel zasilający (150 cm)	
Kabel zasilający USB-C (100 cm)	
Instrukcja	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 16.1.2019