


i-tec Docker Pro (v 2.2)

i-tec Docker Pro (v 2.2)



POPIS PRODUKTU

[Download Aplikace](#) [Registrace Aplikace](#)

Využijte software i-tec Docker Pro a získejte při používání vaší dokovací stanice i-tec mnoho dalších funkcí navíc! i-tec Docker Pro si mohou bezplatně nainstalovat a zaregistrovat všichni uživatelé, bez ohledu na to, zda je jedná o koncové spotřebitele či firmy.

ZÁLOHOVÁNÍ DAT Zálohujte si snadno vaše uživatelská data v prostředí Windows 10, a to buď ručně či automaticky. Stačí, když k vaší dokovací stanici připojíte i-tec jakoukoliv diskovou jednotku (USB Flash, pevný disk či SSD disk), a získáte následující možnosti:

- Výběr složek / adresářů, které mají být automaticky zálohovány
- Způsob zálohování (automatický nebo manuální)
- Přírůstkové denní nebo hodinové zálohování (po počáteční plné záloze)
- Možnost zálohování na více disků
- Ochranu vašich dat

Po první plné záloze dat je možné automaticky či ručně spouštět přírůstkové zálohy (tzn. pouze změněné či nové složky a soubory), které zajišťují spolehlivou, přitom rychlou ochranu dat, případně jejich obnovu v případě jejich ztráty či poškození. Zálohovat můžete na více paměťových médií, takže si můžete chránit data ještě lépe – například jeden disk s kopií vašich dat ve vaší kanceláři, druhý disk doma. Funkce zálohování i-tec Docker Pro jsou povoleny pro všechny dokovací stanice i-tec a všechna externí zálohovací zařízení připojitelná do dokovací stanice i-tec, včetně úložných zařízení třetích stran.

KLONOVÁNÍ MAC ADRESY

i-tec Docker Pro dokáže – bez ohledu na značku nebo model použitého notebooku nebo tabletu – klonovat nativní jeho MAC adresu do portu LAN v dokovací stanici. Výhoda této funkce je zřejmá: při práci v zabezpečeném prostředí, kde lze k podnikové síti připojit pouze předdefinovanou sadu MAC adres, bude dokovací stanice s vlastní MAC adresou přístup odepřen. Aktivace funkce klonování MAC však znamená, že dokovací stanice jednoduše přijme MAC adresu notebooku a umožní tak bezproblémové připojení k firemní síti.

VAŠE OBLÍBENÁ PRACOVNÍ PLOCHA

Spouštíte v práci každý den stejnou sadu aplikací každý den v kanceláři? S i-tec Docker Pro může být tato rutina minulostí. Jednoduše si definujete své oblíbené aplikace a Docker Pro je spustí, když k notebooku připojíte vaši dokovací stanici i-tec.

BEZPEČNÉ ODPOJENÍ DOKOVACÍ STANICE

Spěcháte na schůzku nebo domů? Potřebujete váš notebook snadno a rychle odpojit od dokovací stanice? i-tec Docker Pro vám umožní ze systému bezpečně odpojit všechna zařízení (včetně flash disků, pevných disků atd.) jediným kliknutím. To znamená, že se již nemusíte obávat rizika poškození zařízení a poškození cenných dat v důsledku nesprávné odpojení. Po správném odpojení se rovněž nastavení adresy MAC vrátí k původnímu nastavení operačního systému.

KOMPATIBILITA BEZ OHLEDU NA ZNAČKU

i-tec Docker Pro je kompatibilní s jakoukoliv značkou a modelem notebooku nebo tabletu, stačí, aby běžel na operačním systému Windows 10. Instalace je jednoduchá a rychlá, a to i s podporou hromadné instalace v korporátním prostředí. Tato aplikace vylepšuje uživatelský zážitek s dokovací stanicí i-tec, umožňuje například klonování MAC adresy a zálohování dat. Software nicméně neslouží jako ovladač dokovací stanice. Návod na instalaci ovladače najdete v uživatelské příručce.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Docker Pro NENÍ ovladač dokovací stanice.
- Podporované operační systémy: Windows 10
- i-tec Docker Pro si mohou bezplatně nainstalovat a zaregistrovat všichni uživatelé, bez ohledu na to, zda je jedná o koncové spotřebitele či firmy
- Instalace programu je možná pouze s administrátorskými právy
- Nastavování funkcí (povolování klonování, zálohování, automatické spouštění programů apod.) je možné v administrátorském modulu
- i-tec Docker Pro běží jako služba na pozadí Windows
- i-tec Docker Pro je lokalizován do následujících jazyků: čeština, angličtina, němčina, španělština, francouzština, holandština, italština a polština
- Aplikace běží v 30denním zkušebním režimu, poté je nutné (pro zachování funkce klonování MAC adresy) provést registraci
- Aplikace podporuje korporátní instalaci ze serveru (včetně instalace registrované verze)
- Podporované dokovací stanice:

[i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W](#) (TB3CDUALDPDOCKPD)

[i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable \(1.5 m\) + Power Delivery 85W](#) (TB3HDMIDOCKPLUS)

[i-tec Thunderbolt; 3 Dual 4K Docking Station + Power Delivery](#) (TB3HDMIDOCK)

[i-tec USB-C / USB-A 3.0 3x 4K Docking Station + Power Delivery](#) (CATRIPLE4KDOCKPD)

[i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery](#) (CADUAL4KDOCKPD)

[i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W](#) (CADUA4KDOCKPDL)

- [i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station \(CADUAL4KDOCK\)](#)
- [i-tec USB-C/Thunderbolt 3 Triple Display Docking Station + Power Delivery 85W \(C31TRIPLEDOCKPD\)](#)
- [i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station with Power Delivery \(C31DUALDOCKPD\)](#)
- [i-tec USB-C Metal 4K Docking Station with Power Delivery \(C31METAL4KDOCKPD\)](#)
- [i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station + Power Delivery 85 W \(C31FLATDOCKPDPLUS\)](#)
- [i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD \(C31POCKET4KDOCKPD\)](#)
- [i-tec USB-C Travel Dock 4K HDMI or VGA \(C31TRAVELDOCKPD\)](#)
- [i-tec USB-C Storage Docking Station 4K HDMI + Power Delivery 85W \(C31HDD4KDOCKPD\)](#)
- [i-tec USB-C Flat Docking Station + Power Delivery 60W \(C31FLATDOCKPDV2\)](#)
- [i-tec USB-C 4K Mini Docking Station PD/Data \(C31MINIDOCK4KPD\)](#)
- [i-tec USB-C Metal Nano Docking Station 4K HDMI LAN + Power Delivery 100 W \(C31NANODOCKLANPD\)](#)
- [i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W \(C31NANODOCKPD\)](#)
- [i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI \(U3HDMIDVIDOCK\)](#)
- [i-tec USB 3.0 Travel Docking Station Advance HDMI or VGA \(U3TRAVELDOCK\)](#)

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
DOCKERPROSW	i-tec Docker Pro (v 2.2) EAN:
Hardware	
Typ sběrnice	-
Porty	
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy - manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
Další vlastnosti	
Barva	
Materiál	
Rozměry produktu (DxŠxV)	
Váha produktu (bez obalu)	
Váha produktu (vč. obalu)	
Rozměry balení (DxŠxV)	
Servis	
Záruční doba	2 roky

Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 8.6.2021