


i-tec Docker Pro (v 2.2)

i-tec Docker Pro (v 2.2)



DESCRIPTION DU PRODUIT

[Téléchargement de l'application](#) [Enregistrement de la demande](#)

Utilisez le logiciel i-tec Docker Pro et obtenez de nombreuses fonctions supplémentaires pour votre station d'accueil i-tec ! Qu'il s'agisse de consommateurs finals ou de sociétés, tous les utilisateurs peuvent installer et enregistrer gratuitement le logiciel i-tec Docker Pro.

SAUVEGARDE DES DONNÉES

Sauvegardez facilement vos données sous un environnement Windows 10 et ce, que ce soit en manuel ou de manière automatique. Il vous suffira de raccorder un disque quelconque (clé USB, disque dur ou disque SSD) à votre station d'accueil i-tec pour obtenir les possibilités suivantes :

- Sélection des dossiers / répertoires qui doivent être automatiquement sauvegardés
- Mode de sauvegarde (automatique ou manuel)
- Sauvegarde incrémentale quotidienne ou horaire (après une première sauvegarde complète)
- Possibilité de sauvegarder les données sur plusieurs disques
- Protection de vos données

Après avoir réalisé une première sauvegarde complète des données, il est possible de lancer automatiquement ou manuellement une sauvegarde incrémentielle (qui ne concernera donc que les dossiers et fichiers qui ont été modifiés ou qui ont été nouvellement créés) et ce, afin de protéger vos données de manière fiable et rapide, voire de garantir leur renouvellement en cas de perte ou de détérioration éventuelle. Vous pourrez effectuer une sauvegarde sur plusieurs supports de mémoire pour encore mieux protéger vos données - vous pourrez ainsi avoir par exemple un disque reprenant une copie de vos données au bureau et un autre chez vous.

Les fonctions de sauvegarde du logiciel i-tec Docker Pro sont autorisées pour toutes les stations d'accueil i-tec et pour tous les équipements de sauvegarde externes qui peuvent être raccordés à une station d'accueil i-tec, ce qui inclut également les équipements de sauvegarde de tiers.

CLONAGE D'UNE ADRESSE MAC

Le logiciel i-tec Docker Pro est capable – quelle que soit la marque ou le modèle de l'ordinateur portable ou de la tablette que vous utilisez – de cloner son adresse MAC native dans le port LAN de la station d'accueil. L'avantage apporté par cette fonction est évident : lorsque vous travaillez dans un environnement sécurisé où il n'est possible de raccorder au réseau de l'entreprise qu'un ensemble d'adresses MAC ayant été prédéfini, l'accès sera refusé à toute station d'accueil disposant de sa propre adresse MAC. Activer la fonction du clonage MAC signifie simplement que la station d'accueil récupère l'adresse MAC de l'ordinateur portable et vous permet ainsi de vous connecter sans problème au réseau de la société.

VOTRE BUREAU PRÉFÉRÉ

Lorsque vous êtes au bureau, vous lancez toujours la même série d'applications et cela se répète au quotidien ? Grâce au logiciel i-tec Docker Pro, cette routine peut disparaître. Il vous suffira simplement de définir vos applications préférées et le logiciel Docker Pro les lancera dès que vous brancherez votre station d'accueil i-tec à votre ordinateur portable.

DÉCONNECTER LA STATION D'ACCUEIL EN TOUTE SÉCURITÉ

Vous êtes pressé(e) parce que vous avez une réunion ou parce que votre journée de travail est terminée ? Vous avez besoin de déconnecter facilement et rapidement votre ordinateur portable de votre station d'accueil ? Le logiciel i-tec Docker vous permettra de déconnecter en toute sécurité tous les équipements qui sont raccordés au système (ce qui inclut les clés USB, les disques durs, etc.) et ce, en un seul clic. Cela signifie donc que vous ne devez plus avoir peur de détériorer vos équipements ou de dégrader vos précieuses données en raison d'une déconnexion incorrectement réalisée. Une fois que les équipements seront déconnectés, les réglages de l'adresse MAC reprendront les valeurs par défaut définies par le système d'exploitation. Les valeurs par défaut définies par le système d'exploitation.

UNE COMPATIBILITÉ QUELLE QUE SOIT LA MARQUE

Le logiciel i-tec Docker Pro est compatible avec toutes les marques et tous les modèles d'ordinateurs portables ou tablettes. Il suffira que cet équipement dispose du système d'exploitation Windows 10. L'installation est simple et rapide et ce, même en cas de soutien d'une installation en masse dans l'environnement de l'entreprise.

Cette application améliore votre expérience utilisateur grâce à la station d'accueil i-tec, en vous offrant des fonctionnalités telles que le clonage d'adresse MAC et la sauvegarde de données. Cependant, ce logiciel ne sert pas de pilote pour la station d'accueil (pour l'installation d'un pilote, suivez les instructions détaillées dans le manuel du produit).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le Docker Pro N'EST PAS un pilote pour la station d'accueil
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 10
- Qu'il s'agisse de consommateurs finals ou de sociétés, tous les utilisateurs peuvent installer et enregistrer gratuitement le logiciel i-tec Docker Pro
- Seule une personne disposant des droits d'administrateur pourra installer ce logiciel
- Le paramétrage des fonctions (autoriser le clonage, la sauvegarde, le lancement automatique des programmes, etc.) ne pourra être réalisé que dans le module administrateur
- Le logiciel i-tec Docker Pro fonctionne comme un service en arrière-plan de Windows
- Le logiciel i-tec Docker Pro a été localisé dans les langues suivantes : tchèque, anglais, allemand,

- espagnol, français, néerlandais, italien et polonais
- Cette application fonctionne en mode d'essai de 30 jours et il est ensuite nécessaire (afin de conserver la fonction du clonage de l'adresse MAC) de passer à une version en licence
- L'application permet une installation d'entreprise à partir d'un serveur (cela concerne également l'installation de la version en licence)
- Stations d'accueil compatibles :

[i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W](#) (TB3CDUALDPDOCKPD)

[i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable \(1.5 m\) + Power Delivery 85W](#) (TB3HDMIDOCKPLUS)

[i-tec Thunderbolt; 3 Dual 4K Docking Station + Power Delivery](#) (TB3HDMIDOCK)

[i-tec USB-C / USB-A 3.0 3x 4K Docking Station + Power Delivery](#) (CATRIPLE4KDOCKPD)

[i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery](#) (CADUAL4KDOCKPD)

[i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W](#) (CADUA4KDOCKPDL)

[i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station](#) (CADUAL4KDOCK)

[i-tec USB-C/Thunderbolt 3 Triple Display Docking Station + Power Delivery 85W](#) (C31TRIPLEDOCKPD)

[i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station with Power Delivery](#) (C31DUALDOCKPD)

[i-tec USB-C Metal 4K Docking Station with Power Delivery](#) (C31METAL4KDOCKPD)

[i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station + Power Delivery 85 W](#) (C31FLATDOCKPDPLUS)

[i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD](#) (C31POCKET4KDOCKPD)

[i-tec USB-C Travel Dock 4K HDMI or VGA](#) (C31TRAVELDOCKPD)

[i-tec USB-C Storage Docking Station 4K HDMI + Power Delivery 85W](#) (C31HDD4KDOCKPD)

[i-tec USB-C Flat Docking Station + Power Delivery 60W](#) (C31FLATDOCKPDV2)

[i-tec USB-C 4K Mini Docking Station PD/Data](#) (C31MINIDOCK4KPD)

[i-tec USB-C Metal Nano Docking Station 4K HDMI LAN + Power Delivery 100 W](#) (C31NANODOCKLANPD)

[i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W](#) (C31NANODOCKPD)

[i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI](#) (U3HDMIDVIDOCK)

[i-tec USB 3.0 Travel Docking Station Advance HDMI or VGA](#) (U3TRAVELDOCK)

SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
DOCKERPROSW	i-tec Docker Pro (v 2.2) EAN:
Matériel	

Type de concentrateur	-
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).
Caractéristiques physiques	
Couleur	
Matériel	
Dimensions du produit	
Poids du produit (hors emballage)	
Poids du produit (y compris emballage)	
Dimensions du paquet	
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web i-tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 8.6.2021