

i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W

i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual
DisplayPort 4K Docking Station + Power
Delivery 85W



POPIS PRODUKTU

Druhá generace technologie Thunderbolt 3 je konečně tady. Výjimečný výkon, ultra-rychlý přenos dat a podpora až 8K* rozlišení. Jedna z nejvýkonnějších dokovacích stanic na trhu!

Skvělá kvalita obrazu, rychlý internet a schopnost přenášet data v rychlostech přes 1 GB za sekundu i v případě, že používáte více USB portů zároveň. Také můžete samozřejmě připojit vaše sluchátka či audio a nabíjet váš notebook (85W), to vše za pomoci jednoho jediného kabelu.

Díky integrovanému protokolu DP 1.4 můžete tuto dokovací stanici připojit k monitoru s rozlišením až 8K (7680 x 4320)* s obnovovací frekvencí 30 Hz, které se rovná rozlišení čtyřech monitorů, každý v rozlišení 4K. Jedná se tedy o ideální řešení pro grafické designéry, analytiku, vývojáře, filmové editory či nadšence a milovníky videí ve vysokém rozlišení.

Druhá generace Thunderbolt 3 technologie znamená, že dokovací stanice je nově kompatibilní nejen s porty Thunderbolt 3, ale zároveň i USB-C, což z ní dělá flexibilní řešení pro firmy a uživatele, kteří provozují notebooky a tablety s různými porty.

- Připojte dva 4K/60Hz externí monitory, nebo jeden v rozlišení 8K/30Hz*
- Power delivery: 85W
- K dispozici jsou dva porty DisplayPort
- 2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Gen 2 s podporou rychlého napájení a 2x USB-C Gen 2 porty (10Gbps) vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu
- Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst
- Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA podporou
- Podporuje Windows 10, macOS X
- Součástí balení je 135W (20V, 6,75A) profesionální adaptér a 70 cm kabel Thunderbolt 3

* Rozlišení 8K musí být podporováno připojeným notebookem nebo tabletem.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x Thunderbolt 3 port pro připojení k zařízení s Thunderbolt 3 nebo USB-C
- Technologie dokovací stanice: [Thunderbolt™ 3](#)

- Power Delivery: 85W
- Video porty:
 - 2x DisplayPort ([podporující 1x DP++](#))
- **Rozlišení:**
- **Hostitelské zařízení Thunderbolt™ 3/4 s podporou DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 8K/30Hz*
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x DP → až 2x 4K/60Hz nebo 2x 1440p/144Hz
- **Hostitelské zařízení Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x DP → až 2x 4K/60Hz nebo 2x 1440p/144Hz
- **Hostitelské zařízení USB-C s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x DP → až 2x 1440p/144Hz nebo 2x 1080p/240Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x DP → až 2x 4K/60Hz
- **Hostitelské zařízení USB-C s podporou DisplayPortu 1.4:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 1440p/144Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x DP → až 2x 4K/30Hz
- **Hostitelské zařízení USB-C s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x DP → až 1080p/120Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x DP → až 2x do 1080p/60Hz
- Kompatibilní s G-Sync/Freesync, HDR 400 - 1000
- 2x USB-C port Gen 2 (10 Gbps, pouze pro data)
- 1x USB 3.1 Gen 2 port (10 Gbps) s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 2x USB 3.1 port
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port
- 1x 3,5mm kombinovaný audio a mikrofonní vstup
- 1x vstup pro napájení (DC 20V/6,75A)
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- Podpora pro Kensington lock
- Kabel Thunderbolt 3 (70 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 197 x 78 x 31 mm
- Hmotnost produktu: 385 g
- Rozměry balení: 269 x 210 x 48 mm
- Hmotnost balení: 1279 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Připojený notebook nebo tablet musí podporovat rozlišení 8K.

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
TB3CDUALPDOCKPD	i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611703096
TB3CDUALPDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611703102
Hardware	
Typ sběrnice	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
Porty	
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Linux
Další vlastnosti	
Barva	black
Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	197 x 78 x 31 mm
Váha produktu (bez obalu)	385 g
Váha produktu (vč. obalu)	1279 g
Rozměry balení (DxŠxV)	269 x 210 x 48 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
Propojovací kabel (70cm)	
Napájecí adaptér (DC kabel 160cm, přívodní kabel 170cm)	
Manuál	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 13.4.2023

