

i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W

i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual
DisplayPort 4K Docking Station + Power
Delivery 85W



OPIS PRODUKTU

Najnowsza technologia Thunderbolt 3 drugiej generacji jest już dostępna. Znakomita wydajność, ultraszybki transfer danych i obsługa rozdzielczości do 8K *. Jest to jedna z najpotężniejszych stacji dokujących dostępnych obecnie na rynku.

Ciesz się niezrównaną jakością obrazu, szybkim Internetem i możliwością przesyłania danych z prędkością ponad 1 GB na sekundę, nawet przy użyciu wielu portów USB jednocześnie. Możesz także podłączyć słuchawki lub głośnik i naładować notebook podczas pracy - wszystko przez jeden port.

Dzięki zintegrowanemu protokołowi DP 1.4 możesz podłączyć tę stację dokującą do monitora o rozdzielczości do 8K (7680 x 4320) * z częstotliwością odświeżania 30 Hz, co jest porównywalne z czterema monitorami 4K obok siebie. Idealne rozwiązanie dla profesjonalnych grafików, analityków danych, inżynierów, montażystów filmów lub entuzjastów.

Technologia Thunderbolt 3 drugiej generacji oznacza, że stacja dokująca jest kompatybilna zarówno z Thunderbolt 3 jak i USB-C, co czyni ją elastyczną i wszechstronną opcją dla firm z mieszanymi zasobami notebooków lub tabletów Thunderbolt 3 i USB-C.

- Podłącz dwa zewnętrzne wyświetlacze 4K/60Hz lub jeden 8K/30Hz *.
- Power delivery: 85W
- Posiada dwa wyjścia DisplayPort
- 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Gen 2 z obsługą szybkiego ładowania i 2x porty USB-C Gen 2 (10 Gb/s) ułatwiają podłączenie urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów USB.
- Port Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne, solidne i szybkie połączenie internetowe, obsługujące prędkości 10/100/1000 Mbps.
- Combo wejście / wyjście audio / mikrofon, na przednim panelu
- Blokada Kensington zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, szczególnie osobom pracującym regularnie we przestrzeniach współdzielonych lub miejscach publicznych.
- Włącznik / wyłącznik na panelu górnym dla oszczędzania energii.
- Kompatybilna z i-tec Uchwyt Stacji dokującej VESA do montażu pionowego za monitorem zgodnym z VESA.
- Obsługuje system Windows 10, macOS X.
- Dostarczany z profesjonalnym zasilaczem 135 W (20 V, 6,75 A) i kablem Thunderbolt 3 70 cm.

*Rozdzielczość 8K musi być obsługiwana przez komputer główny lub tablet.

CECHY PRODUKTU

- 1x port Thunderbolt 3 do połączenia z urządzeniem z Thunderbolt 3 lub USB-C
- Zasilanie: 85 W.
- Porty wideo:
 - 2x DisplayPort
- Rozdzielczość:

Host Thunderbolt 3:

- 1 monitor - 1x Display Port → do 8K / 30 Hz *
- 2 monitory - 2x Display Port → do 2x 4K / 60 Hz

Host USB-C:

- 1 monitor - 1x Display Port → do 4K / 30 Hz
- 2 monitory - 2x Display Port → do 1920 x 1080/60 Hz
- 2x port USB-C Gen 2 (10 Gbps, tylko dla danych)
- 1x port USB 3.1 Gen 2 (10 Gb / s) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 2x port USB 3.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45
- 1x 3,5 mm połączone wejście audio i mikrofonowe
- 1x wejście do zasilania (DC 20 V / 6,75 A)
- Przełącznik ON / OFF dla stacji dokującej
- Obsługa blokady Kensington
- Kabel Thunderbolt 3 (70 cm)
- System operacyjny: Windows 10, macOS X (Sierra i wyższy) z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 197 x 78 x 31 mm
- Waga produktu: 385 g
- Wymiary opakowania: 269 x 210 x 48 mm
- Waga opakowania: 1279 g

* Rozdzielczość 8K musi być obsługiwana przez podłączony laptop lub tablet.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt 3 lub USB-C

Wymagania dla funkcji Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt 3 lub USB-C z obsługą Power Delivery.

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt 3 lub USB-C z obsługą DisplayPort Alternate Mode

System operacyjny:

- Windows 10, macOS X (Sierra i wyższy) z najnowszymi aktualizacjami

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
TB3CDUALDPDOCKPD	i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611703096
TB3CDUALDPDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611703102
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	Thunderbolt-3, USB-C
Porty/Złącza	
Wymagania systemowe	
Sprzęt komputerowy - Hardware	Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt 3 lub USB-C Wymagania dla funkcji Power Delivery: Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt 3 lub USB-C z obsługą Power Delivery. Wymagania dotyczące wyjścia wideo: Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt 3 lub USB-C z obsługą DisplayPort Alternate Mode
System operacyjny	Windows 10 macOS X Windows 10 - Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne - ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.
Pozostałe funkcje	
Kolor	black
Materiał obudowy	plastic
Wymiary produktu	197 x 78 x 31 mm
Waga produktu	385 g
Waga produktu	1279 g
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	269 x 210 x 48 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Kabel połączeniowy (70 cm)	
Zasilacz (kabel zasilający 160 cm, kabel sieciowy 170 cm)	
Instrukcja obsługi	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 22.10.2019