

## i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W

i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La tecnología Thunderbolt 3 de segunda generación ofrece un rendimiento excepcional, una transferencia de datos ultrarrápida y compatibilidad con una resolución de hasta 8K\*.

Gran calidad de imagen, internet rápido y la capacidad de transferir datos a velocidades de más de 1 GB por segundo incluso cuando se utilizan varios puertos USB simultáneamente. Por supuesto, también puedes conectar los auriculares o el audio y cargar el portátil (60W), todo con un solo cable.

Gracias al protocolo DP 1.4 integrado, puedes conectar esta base a un monitor con una resolución de hasta 8K (7680 x 4320)\* con una frecuencia de refresco de 30 Hz, lo que equivale a la resolución de cuatro monitores, cada uno con resolución 4K. Esto lo convierte en la solución ideal para diseñadores gráficos, analistas, desarrolladores, editores de películas o entusiastas y amantes del vídeo de alta definición.

La segunda generación de la tecnología Thunderbolt 3 significa que el dock es ahora compatible no solo con los puertos Thunderbolt 3, sino también con los USB-C y USB4, lo que lo convierte en una solución flexible para las empresas y los usuarios que manejan portátiles y tabletas con diferentes puertos (sin embargo, cuando se conecta con USB-C y USB4, solo funcionará un monitor y el puerto Thunderbolt 3 del dock transferirá datos a velocidades USB 2.0).

- Conecta dos monitores externos de 4K/60Hz, o uno de 8K/30Hz\*.
- Power delivery: 60W
- Puerto HDMI y Thunderbolt 3 disponibles\*\*
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 y 3x USB-A 3.2 Gen 2 con soporte rápido le permite conectar fácilmente sus dispositivos y periféricos USB
- Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conectividad a Internet fiable, robusta y de alta velocidad con soporte para velocidades de 10/100/1000 Mbps
- Toma combinada de audio y micrófono en el panel frontal
- El candado Kensington proporciona protección antirrobo, especialmente en entornos de oficinas compartidas o zonas públicas
- Compatible con Windows 10/11, macOS, iPadOS y Linux
- Incluye un adaptador profesional de 134 W (24 V, 5,6 A) y un cable Thunderbolt 3 de 70 cm

\* La resolución 8K debe ser compatible con un portátil o una tableta conectados. \*\* Si se conecta a través de USB-C o USB4, solo se admite un monitor (HDMI) con resolución 4K/30 Hz

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1 puerto Thunderbolt 3 para conectar dispositivos Thunderbolt 3/4, USB4 o USB-C
- Tecnología de la estación de acoplamiento: Thunderbolt™ 3
- Power delivery: 60W
- 1 puerto Thunderbolt™ 3
  - Transferencia de datos\*
  - Puerto de vídeo\*
- Puertos de vídeo:
  - 1x HDMI
- Resolución
  - **Thunderbolt™ 3/4:**
    - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz
    - 1 monitor - 1x TB3 → hasta 8K/30Hz\*\*
    - 1 monitor - 1x TB3 → hasta 5K/60Hz
    - 2 monitores - 1x HDMI + 1x TB3 → hasta 2x 4K/60Hz
    - 2 monitores - 1x HDMI + 1x TB3 → hasta 2x QHD/144Hz
  - **USB-C (modo DP Alt):**
    - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/30Hz
- Compatible con G-Sync/Freesync, HDR 400 - 1000 solo a través de la salida Thunderbolt™ 3
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) con soporte de carga rápida (B.C 1.2)
- 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) con soporte de carga rápida (B.C 1.2)
- 1 puerto Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1 ranura SD
- 1 ranura microSD
- 1 toma combinada de audio de 3,5 mm
- Soporte para la cerradura Kensington
- Cable Thunderbolt 3 (70 cm)
- Dimensiones del producto: 198 x 98 x 22 mm
- Peso del producto: 340 g
- Dimensiones del paquete: 260 x 130 x 80 mm

\*Cuando se conecta a un portátil con un puerto USB-C/USB4, la velocidad de transferencia de datos en el puerto Thunderbolt 3 bajará a la velocidad USB 2.0 y el vídeo no estará activo a través de este puerto

\*\* La resolución 8K debe ser compatible con el portátil o la tableta conectados

#### **Requisitos de hardware:**

- Dispositivo con un puerto Thunderbolt™ 3/4 libre

#### **Requisitos de suministro de energía:**

- Dispositivos con un puerto Thunderbolt™ 3 libre compatible con "Power Delivery"

#### **Requisitos de salida de vídeo:**

- Dispositivos con un puerto Thunderbolt™ 3/4 libre
- Para utilizar frecuencias de refresco superiores a 60 Hz, se necesita un monitor que admita estas frecuencias de refresco
- Para utilizar HDR, G-Sync/Freesync, el monitor y la tarjeta gráfica también deben ser compatibles con estas tecnologías

#### **Sistema operativo:**

- SO: Windows 10/11, macOS, iPadOS y Linux con las últimas actualizaciones

## ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
TB3HDMIDOCKPD	i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W EAN: 8595611705748
TB3HDMIDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W EAN: 8595611705755
<b>Hardware</b>	
Tipo de bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
<b>Puertos</b>	
<b>Requisitos del sistema</b>	
Sistema operativo	Windows 10 macOS X Linux Windows 10 - Instalación automática de controladores del sistema operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual del controlador. El firmware se actualiza automáticamente.
<b>Otra característica</b>	
color	nero
Material	ABS
Dimensiones del producto (LxAxH)	198 x 98 x 22 mm
Peso del producto (sin embalaje)	340 g
Peso del producto (con embalaje)	
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	260 x 130 x 80 mm
<b>Servicio postventa</b>	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	garantía de por vida
<b>contenidos del embalaje</b>	
Producto	
Cable de conexión (70 cm)	
Adaptador de corriente (cable de CC de 160 cm, cable de alimentación de 170 cm)	
Manual	

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 27.7.2022