

i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W

Stacja dokująca i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K, aluminiowa obudowa, wideo 2x 4K/60Hz lub 1x 5K/60Hz; 2x porty Thunderbolt 3, Power Adapter 180W, 1x GLAN Ethernet, 4x USB 3.0, 1x USB 3.0 z obsługą Fast Charge, czytnik kart SD, 1x Audio/Mikrofon Jack 3,5 mm; USB-C do Display Port Kabel adapter; MacOS, Windows; zawiera kabel Thunderbolt 3 70cm



OPIS PRODUKTU

Życie bez limitów

Zapomnij o przeszłości i patrz w przyszłość! Ta stacja dokująca Thunderbolt 3 oferuje niezrównaną wydajność, która przyćmi wszystkie wcześniejsze rozwiązania. Technologia Thunderbolt 3 jest dwa razy szybsza niż Thunderbolt 2 i osiem razy szybsza niż technologia USB 3.0 (lub USB-C 3.1 Gen 1). Pozwala stworzyć wydajną i wszechstronną stację roboczą, zwiększyć efektywność, wydajność i wykorzystanie pełnego potencjału.

Dzięki wsparciu zasilania o mocy do 85 W ta stacja dokująca może zasilać praktycznie wszystkie notebooki dostępne na rynku, które obsługują zasilanie za pośrednictwem złącza Thunderbolt 3, w tym MacBook Pro 15"

Video o wysokiej rozdzielczości

Tęsknisz za oglądaniem video w wysokiej rozdzielczości? Podłącz dwa monitory 4K z wysoką częstotliwością odświeżania 60 klatek na sekundę* lub pojedynczy monitor 5K/60Hz za pośrednictwem portu Thunderbolt 3. Doskonałe rozwiązanie dla szerokiej gamy użytkowników, w tym entuzjastów filmów, projektantów graficznych lub do użytku biurowego.

Stacja dokująca zawiera również [USB-C do Display Port Kabel adapter](#), więc nie potrzebujesz żadnego innego adaptera ani innego akcesorium do podłączenia dwóch monitorów.

Pracuj sprytniej, pracuj szybciej

Potrzebujesz ultraszybkiej transmisji danych? Stacja dokująca Thunderbolt zapewnia szybkość transferu danych do 5 GB na sekundę, co oznacza, że czynności zajmujące kilka minut zajmują teraz jedynie kilka sekund! Technologia Thunderbolt 3 zastosowana w tej stacji umożliwia:

- tworzenie kopii zapasowej o pojemności 256 GB w czasie krótszym niż jedna minuta
- kopiowanie filmu 4K w ciągu zaledwie 30 sekund
- przeniesienie światowej biblioteki - nawet 170 milionów książek, w mniej niż 10 godzin (Aby osiągnąć tę prędkość, musisz podłączyć szybki nośnik danych, na przykład dyski NVMe)

Uporządkowane biurko, uporządkowane myśli

Nie musisz już martwić się podłączaniem i odłączaniem urządzeń do notebooka, gdy jesteś w ruchu. Stacja dokująca Thunderbolt umożliwia łatwe podłączenie całego istniejącego sprzętu (USB, sieć LAN, wyświetlacze zewnętrzne, karty pamięci itp.) za pomocą pojedynczego kabla Thunderbolt 3 (One-Touch-System), jednocześnie zapewniając ciągłe ładowanie notebooka .

Dzięki technologii Daisy Chain (połączenie urządzeń kolejne podłączanie urządzeń jedno do drugiego) możesz podłączyć do 5 dodatkowych urządzeń Thunderbolt 3 (zewnętrzne urządzenia pamięci, urządzenia do łączenia kart PCIe itp.)

*Jeden monitor 4K może być podłączony przez port HDMI, a drugi przez port Thunderbolt 3 Długi opis produktu: Stacja dokująca i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K, aluminiowa obudowa, wideo 2x 4K/60Hz lub 1x 5K/60Hz; 2x porty Thunderbolt 3, Power Adapter 180W, 1x GLAN Ethernet, 4x USB 3.0, 1x USB 3.0 z obsługą Fast Charge, czytnik kart SD, 1x Audio/Mikrofon Jack 3,5 mm; USB-C do Display Port Kabel adapter; MacOS, Windows; zawiera kabel Thunderbolt 3 70cm

CECHY PRODUKTU

- 1x port Thunderbolt™ 3 do podłączenia do urządzenia
- Power Delivery: 85W
- 1x port Thunderbolt™ 3
 - Dane
 - Port wideo
- Port wideo:
 - 1x HDMI
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor - 1x HDMI → aż 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x Thunderbolt™ 3 /HDMI → aż QHD/144Hz
 - 1 monitor - 1x TB3 → aż 5K/60Hz
 - 2 monitory - 1x HDMI + 1x TB3 → aż 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x HDMI + 1x Thunderbolt™ 3 → aż 2x QHD/144Hz
- Kompatybilny z G-Sync / Freesync, HDR 400 - 1000 tylko przez wyjście Thunderbolt™ 3
- Adapter kablowy z USB-C na Display Port
- 4x port USB 3.0
- 1x port USB 3.0 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Intel I210)
- 1x gniazdo SD
- 1x port Audio Combo 3,5mm
- 1x wejście zasilania (DC 20V/9A)
- Wskaźniki LED
- Kabel Thunderbolt™ 3 (70 cm)
- OS: Windows 10, macOS X (Sierra i wyższy), Linux z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 229 x 87 x 27 mm
- Waga produktu: 457 g
- Wymiary opakowania: 295 x 147 x 93 mm
- Waga opakowania: 1620 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z portem Thunderbolt™ 3
- Aby użyć częstotliwości odświeżania wyższych niż 60 Hz, wymagany jest monitor obsługujący te częstotliwości odświeżania
- Aby korzystać z HDR, G-Sync / Freesync, technologie te muszą być obsługiwane zarówno przez monitor, jak i kartę graficzną

Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt™ 3 z obsługą „Power Delivery”

System operacyjny:

- Windows 10, macOS X (Sierra i wyższy), Linux z najnowszymi aktualizacjami

SPECYFIKACJA

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
TB3HDMIDOCKPLUS	i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W EAN: 8595611702563
TB3HDMIDOCKPLUSUK	i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W EAN: 8595611702570
Hardware	
Type bus	Thunderbolt-3
Poorten	
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10 macOS X Linux Windows 10 - automatische installatie van de OS-stuurprogramma's. Andere besturingssystemen - handmatige installatie van de stuurprogramma's. De firmware wordt automatisch geüpdatet.
Andere eigenschappen	
Kleur	black
Materiaal	plastic
Afmetingen van het product (LxBxH)	229 x 87 x 27 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	457 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	1620 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	295 x 147 x 93 mm

Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	
Product	
Verbindingskabel (70cm)	
Adapter (DC kabel 170cm, netsnoer 150cm)	
Videoverloopstuk	
Handleiding	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 10.3.2021