i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W

i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K
Display + Power Delivery 60W

OPIS PRODUKTU

Do działania z Macbookiem Air M1 wymagany jest zasilacz USB-C (brak w zestawie) o mocy co najmniej 45W.

Stacja dokująca łącząca kompaktowe rozmiary z ekstremalną wydajnością obsługiwaną przez technologię Thunderbolt 3. Chociaż stacja została zaprojektowana przede wszystkim do użytku w podróży ze względu na swój rozmiar i wagę, to jej wydajność nie jest ograniczona żadnymi kompromisami! Rozdzielczość wideo do 8K lub 2x 4K w systemie Windows 10 i macOS. Jest to również pierwsza stacja dokująca zbudowana w technologii Thunderbolt 3 i zaprojektowana głównie dla podróżujących profesjonalistów. Stacja obsługuje ładowanie laptopa przez port USB-C (TB3) o mocy do 60 W*. Pozwoli to na naładowanie dowolnego laptopa, nawet takiego, który wymaga ładowania o mocy 100 W (np. MacBook Pro 16”), chociaż ładowanie może potrwać trochę dłużej.

Oczywiście stacja posiada również zintegrowany port LAN, porty USB (z których jeden oferuje transfer do 10 Gbps) oraz obsługę wyjścia audio i mikrofonu.

- Podłącz maksymalnie dwa zewnętrzne monitory 4K lub jeden monitor w rozdzielczości 8K/30Hz
- Zasilanie: do 60 W (brak zasilacza w zestawie)
- Dostępny port DisplayPort i HDMI
- 1x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) i 1x USB 2.0 pozwolą na łatwe podłączenie urządzeń USB i urządzeń peryferyjnych
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne, solidne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mb/s
- Połączone gniazdo dla dźwięku i mikrofonu
- Obsługuje Windows 10, macOS X
- Uwaga: zasilacz nie wchodzi w skład zestawu. Stacja dokująca może być używana z zasilaczem dostarczonym z laptopem lub zasilacz można zakupić oddzielnie, P/N CHARGER-C112W/UK.

*Stacja dokująca musi być używana w połączeniu z zasilaczem USB-C (brak w zestawie), aby działała prawidłowo.

CECHY PRODUKTU

- 1x zintegrowany kabel Thunderbolt 3 do podłączenia do urządzenia (18 cm)
- Technologia stacji dokującej: Thunderbolt™ 3
- Power Delivery: 60 W
  - Wewnętrzny pobór mocy: 15W (więcej informacji tutaj)
- Porty wideo:
  - 1x Display Port
  - 1x HDMI
- Rozdzielczość:
- **Urządzenie z hostem Thunderbolt™ 3/4 z obsługą DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor - 1x DP → do 8K/30Hz*.
  - 1 monitor - 1x DP - do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/60Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI → do 1440p/144Hz
  - 2 monitory - 1x HDMI + 1x DP → do 2x 4K/60Hz lub 2x 1440p/144Hz lub 2x 1080p/240Hz
- **Urządzenie hosta Thunderbolt™ 3 z obsługą portu DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor - 1x DP → do 5K/60Hz
  - 1 monitor - 1x DP → do 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/60Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI → do 1440p/144Hz
  - 2 monitory - 1x HDMI + 1x DP → do 2x 4K/60Hz lub 2x 1440p/144Hz lub 2x 1080p/240Hz
- 1x port USB-C PD (Power Delivery)
- 1x port USB 3.1 drugiej generacji (10 Gb/s)
- 1x port USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x gniazdo audio typu combo 3,5 mm
- Klonowanie adresu MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania i-tec Docker Pro).
- WOL: S1, S2, S3
- Zintegrowany kabel USB-C (18 cm)
- System operacyjny: Windows 10/11, macOS X (Sierra i nowszy), Linux z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 100 x 100 x 28 mm
- Waga produktu: 210 g
- Wymiary opakowania: 133 x 165 x 38 mm
- Waga opakowania: 300 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt™ 3/4 z obsługą funkcji Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.

* Rozdzielczość 8K musi być obsługiwana przez podłączony laptop lub tablet.

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN

TB3TRAVELDOCKPD	i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W EAN: 8595611703744
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty/Złącza	
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Linux
Pozostałe funkcje	
Kolor	black
Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	100 x 100 x 28 mm
Waga produktu (bez opakowania)	210 g
Waga produktu (z opakowaniem)	300 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	133 x 165 x 38 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Instrukcja	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 13.4.2023