

i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W

i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W



OPIS PRODUKTU

Jedna z najpotężniejszych stacji dokujących na rynku! Krystalicznie czysta jakość wideo, na maksymalnie trzech monitorach*, szybki Internet i możliwość przesyłania danych z prędkością do 4GB na sekundę dzięki portowi TB3 z najszybszą transmisją danych (do 40 Gb/s). Stacja może zasilać laptopa mocą do 96 W (więcej niż wystarczająca dla większości laptopów, w tym na przykład MacBook Pro 16")

Zintegrowany protokół DP 1.4 umożliwia podłączenie stacji dokującej do monitora o rozdzielczości do 8K (jeśli taką rozdzielczość obsługuje również Twój laptop) lub do dwóch lub trzech monitorów o rozdzielczości 4K.

Stacja posiada oczywiście szereg portów USB, port LAN, obsługę wyjścia audio i mikrofonu, a nawet czytnik kart SD.

*Informacja: jeśli pracujesz z macOS, możesz używać maksymalnie dwóch monitorów zewnętrznych (jeśli są podłączone trzy monitory, dwa z nich będą wyświetlać ten sam obraz).

- Podłącz maksymalnie trzy zewnętrzne monitory 4K lub jeden monitor w rozdzielczości 8K/30Hz
- Power Delivery: 96 W.
- Dostępne porty DisplayPort, HDMI i Thunderbolt 3
- 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 Gen 2 z obsługą szybkiego ładowania i 2x port USB-C Gen 2 (10 Gbps) do łatwego podłączania urządzeń USB i urządzeń peryferyjnych
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne, solidne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mb/s
- Połączone gniazdo audio i mikrofonu na panelu przednim
- Czytnik kart SD
- Blokada Kensington chroni przed kradzieżą, szczególnie we wspólnych biurach lub miejscach publicznych
- Włącznik/wyłącznik dla maksymalnej oszczędności energii
- Stacja obsługuje standard VESA, umożliwiając inteligentną instalację pionową za monitorem zgodnym z VESA
- Obsługuje Windows 10, macOS X
- Zawiera profesjonalny adapter 170 W (20 V, 5 A) i 70 cm kabel Thunderbolt 3

CECHY PRODUKTU

- 1x port Thunderbolt 3 do podłączenia do urządzenia
- Technologia stacji dokującej: Thunderbolt 3 + USB-C (MST)
- Power Delivery: 96 W.
- 1x port Thunderbolt 3
 - Transmisja danych
 - Port wideo
- Porty wideo:
 - 1x HDMI
 - 1x DisplayPort
- Rozdzielczość:
 - Host Thunderbolt 3:
 - DP 1.2 HBR2 - 1x 4K/60 Hz lub 2x 4K/60 Hz lub 3x 4K/30 Hz
 - DP 1.4 HBR3 - 1x 8K/30 Hz lub 2x 4K/60 Hz lub 3x 4K/30 Hz
 - Host USB-C:
 - DP 1.2 HBR2 - 1x 4K/30 Hz lub 2x FHD/60 Hz lub 3x HD +/60 Hz
 - DP 1.4 HBR3 - 1x 4K/60 Hz lub 2x QHD/60 Hz lub 3x FHD/60 Hz
 - DP 1.4 HBR3 DSC - 1x 4K/60 Hz lub 2x 4K/60 Hz lub 3x 4K/30 Hz
- 1x USB-C 3.1 Gen 2 (10 Gbps, tylko dane)
- 1x USB-A 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) z funkcją Quick Charge BC 1.2
- 4x USB-A 3.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (RTL 8153B)
- 1x połączone wejście audio i mikrofonowe 3,5 mm
- 1x gniazdo SD
- 1x wejście zasilania (DC 20 V/8,5 A)
- Sygnalizacja LED
- Obsługa blokady Kensington
- 1x kabel Thunderbolt 3 (80 cm)
- System operacyjny: Windows 10, macOS X (Sierra i nowszy), Linux z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 210 x 90 x 31 mm
- Waga produktu: 414 g
- Wymiary opakowania: 270 x 150 x 90 mm
- Waga opakowania: 1370 g

*Rozdzielczość 8K musi być obsługiwana przez podłączony laptop lub tablet.

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt 3 lub USB-C

Wymagania dotyczące funkcji Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt 3 z obsługą technologii Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem Thunderbolt 3 lub USB-C z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort

System operacyjny:

- Windows 10, macOS X (Sierra i nowszy), Linux z najnowszymi aktualizacjami

SPECYFIKACJA

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
TB3TRIPLEDOCKPD	i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611703690
TB3TRIPLEDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611703706
Hardware	
Type bus	Thunderbolt-3, USB-C
Poorten	
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10 macOS X Linux Windows 10 – automatische installatie van de OS-stuurprogramma's. Andere besturingssystemen – handmatige installatie van de stuurprogramma's. De firmware wordt automatisch geüpdatet.
Andere eigenschappen	
Kleur	black
Materiaal	plastic
Afmetingen van het product (LxBxH)	210 x 90 x 31 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	414 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	1370 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	270 x 150 x 90 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	
Product	
1x Verbindingskabel (80 cm)	
Voedingsadapter	
Handleiding	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze [webpagina](#)
[i-tec.pro](#). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 3.12.2020

