

i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W

i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W



PRODUCTBESCHRIJVING

De nieuwste technologie uit de Thunderbolt-familie (Thunderbolt™ 4) is eindelijk hier. Uitzonderlijke prestaties, ultrasnelle gegevensoverdracht en ondersteuning voor resoluties tot 8K*. Een van de krachtigste docking stations op de markt! Kristalheldere beeldkwaliteit, supersnel internet en de mogelijkheid om gegevens over te zetten met snelheden tot 4 GB per seconde dankzij de geïntegreerde Thunderbolt™ 4-uitgangspoorten. U kunt natuurlijk ook uw hoofdtelefoon of audio aansluiten en uw laptop opladen (96W), allemaal met één enkele kabel.

Dankzij het geïntegreerde DP 1.4-protocol kunt u dit dock aansluiten op een monitor met een resolutie tot 8K (7680 x 4320)* met een vernieuwingsfrequentie van 30 Hz, wat overeenkomt met de resolutie van vier monitoren, elk met een resolutie van 4K. Dit maakt het de ideale oplossing voor grafische ontwerpers, analisten, ontwikkelaars, film editors, of liefhebbers en liefhebbers van high-definition video.

Het dock is nu niet alleen compatibel met Thunderbolt™ 4-poorten, maar ook met USB-C, waardoor het een flexibele oplossing is voor bedrijven en gebruikers die laptops en tablets met verschillende poorten gebruiken.

* De resolutie van 8K moet worden ondersteund door de aangesloten laptop of tablet.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x Thunderbolt™ 4-poort voor aansluiting op compatibele apparaten
- Docking station-technologie: Thunderbolt 4
- Power Delivery: 96 W
- 2x Thunderbolt™ 4-poort
 - Gegevens
 - Video Poort
- Videopoorten: 1x HDMI
- [Resolutie:](#)
- **Thunderbolt™ 3/4 Host-apparaat met DisplayPort 1.4 ondersteuning:**

- 1 monitor - 1x HDMI of TB4 → tot 8K/30Hz*
- 1 monitor - 1x HDMI of TB4 → tot 4K/144Hz of 1440p/240Hz of 1080p/360Hz
- 2 monitoren - HDMI + TB4 of 2x TB4 → tot 2x 4K/60Hz
- 2 monitoren - HDMI + TB4 of 2x TB4 → tot 1440p/144Hz
- **Thunderbolt™ 3 Host-apparaat met DisplayPort 1.2 ondersteuning:**
 - 1 monitor - 1x HDMI of TB4 → tot 5K/60Hz
 - 1 beeldscherm - 1x HDMI of TB4 → tot 4K/144Hz of 1440p/240Hz of 1080p/360Hz
 - 2 monitoren - HDMI + TB4 of 2x TB4 → tot 2x4K/60Hz
 - 2 monitoren - HDMI + TB4 of 2x TB4 → tot 1440p/144Hz
- **USB-C Host-apparaat met DisplayPort 1.4 ondersteuning:**
 - 1 monitor - 1x HDMI of TB4 → tot 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI of TB4 → tot 1440p/144Hz
- **USB-C Host-apparaat met DisplayPort 1.2 ondersteuning:**
 - 1 monitor - 1x HDMI of TB4 → tot 4K/30Hz
 - 1 beeldscherm - 1x HDMI of TB4 → tot 1080p/120Hz
- 1x USB-A 3.1 Gen. 2-poort met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
- 3x USB-A 3.1 poort Gen. 2
- 1x Ethernet 2.5GLAN RJ-45 poort (Realtek RTL8156)
- 1x SD-sleuf
- 1x 3.5mm Combo Audio poort
- 1x stroomingang (20V/6,75A)
- MAC-adres klonen: Ja (met behulp van [i-tec Docker Pro](#) software)
- WOL: S1, S2, S3
- LED-indicatie
- Steun voor Kensington-slot
- Thunderbolt™ 4-kabel (70 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS en Linux met laatste updates
- Afmetingen van het product: 200 x 75 x 30 mm
- Gewicht van het product: 446 g
- Afmetingen van de verpakking: 295 x 144 x 90 mm
- Gewicht van de verpakking: 1270 g

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort

Power Delivery-vereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort met ondersteuning voor Power Delivery

Vereisten voor video-uitgang:

- Apparaat met een vrije USB-C of USB4-poort met ondersteuning voor DisplayPort Alternate Mode of een Thunderbolt™ 3/4-poort

Besturingssysteem:

- Windows 10 / 11, macOS en Linux met de nieuwste updates

* 8K-resolutie moet worden ondersteund door de aangesloten laptop of tablet.

SPECIFICATIE

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
---------------------	---------------------------

TB4DUALDOCKPD	i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611704857
TB4DUALDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611705564
Hardware	
Type bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
Poorten	
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Linux
Andere eigenschappen	
Kleur	grey
Materiaal	ABS
Afmetingen van het product (LxBxH)	200 x 75 x 30 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	446 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	1270 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	295 x 144 x 90 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	
Product	
Stroomadapter (DC-kabel 160 cm, stroomkabel 170 cm)	
Thunderbolt™ 4-verbindingkabel (70 cm)	
Handmatig	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 13.4.2023